

河南省南水北调受水区供水配套工程管线维修养护项目第4标段招标公告
(招标编号: A32058201000288)

项目所在地区: 河南省

一、招标条件

本河南省南水北调受水区供水配套工程管线维修养护项目第4标段已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金 2028323.09 元, 招标人为安阳市南水北调工程运行保障中心。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模 南水北调中线工程是解决京津华北地区缺水的根本措施, 是保证受水区经济社会可持续发展、实现生态环境良性循环的重大基础设施。河南省南水北调中线工程主要由总干渠主体工程、分水口门以下至城市水厂以前供水配套工程、城市水厂及管网工程三部分组成。河南省南水北调受水区供水配套工程(以下简称“配套工程”)上接总干渠, 下连城市水厂, 担负着承上启下的输水任务, 是南水北调工程在河南省发挥效益的重要组成部分。详见招标文件

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

(001)河南省南水北调受水区供水配套工程管线维修养护项目第4标段;

三、投标人资格要求

(001 河南省南水北调受水区供水配套工程管线维修养护项目第4标段)的投标人资格能力要求 投标人须具有水利水电工程施工总承包壹级或以上资质且具有有效的安全生产许可证。详见招标公告;

本项目 不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 从 2025 年 04 月 03 日 18 时 00 分到 2025 年 04 月 11 日 23 时 59 分

获取方式: 网上获取

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2025 年 04 月 24 日 09 时 00 分

递交方式: 网上递交电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2025 年 04 月 24 日 09 时 00 分



开标地点: 开标地点(管理员操作地点)为安阳市文峰大道东段 559 号(市人大、市政协机关对面)市民之家集中开标大厅一室。

七、其他

河南省南水北调受水区供水配套工程管线维修养护项目第 4 标段

招标公告

1. 招标条件

本招标项目河南省南水北调受水区供水配套工程管线维修养护项目第 4 标段(项目名称)已由河南省南水北调运行保障中心(项目审批、核准或备案机关名称)以 豫水调中心(2024)339 号、豫水调中心(2025)64 号(批文名称及编号)批准建设,项目业主为安阳市南水北调工程运行保障中心,建设资金来自河南省南水北调运行保障中心下达的预算资金(资金来源),项目出资比例为 100%,招标人为安阳市南水北调工程运行保障中心。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称: 河南省南水北调受水区供水配套工程管线维修养护项目第 4 标段。

2.2 建设规模和主要建设内容:南水北调中线工程是解决京津华北地区缺水的根本措施,是保证受水区经济社会可持续发展、实现生态环境良性循环的重大基础设施。河南省南水北调中线工程主要由总干渠主体工程、分水口门以下至城市水厂以前供水配套工程、城市水厂及管网工程三部分组成。河南省南水北调受水区供水配套工程(以下简称“配套工程”)上接总干渠,下连城市水厂,担负着承上启下的输水任务,是南水北调工程在河南省发挥效益的重要组成部分。

配套工程由南水北调总干渠 39 座分水口门引水,分别向受水区南阳、平顶山、漯河、周口、许昌、郑州、焦作、新乡、鹤壁、濮阳和安阳等 11 个省辖市区、郑州航空港经济综合试验区、49 个县(市)城的 107 座水厂、6 座调蓄水库供水,满足城市供水需求。配套工程输水线路总长 1118.48km,其中,改造河渠和暗涵 3.11km,利用天然河道输水总长 14.7km,提水泵站 25 座(21 处)。输水型式分为渠道输水、涵洞输水、利用河道输水和管道输水四种,与河渠交叉采用倒虹吸套管、直接铺设管道或架空管穿越形式,与铁路交叉采用顶管施工,与公路交叉采用顶管施工或明挖破路施工。管材种类有钢管(SP)、球墨铸铁管(DIP)、预应力钢筋混凝土管(PCP)、玻璃钢夹砂管(GRP)和预应力钢筒混凝土管(PCCP),管径 0.5m~3m;管道附属设施包括调节水池、阀门井、仪表井、进气排气阀井、泄水阀井、检查井、管道分水口、镇墩等构筑物,管道附件包括控制、检修阀门、泄水阀、进气排气阀、调

流阀、流量计、压力表、伸缩器、消锤器等管道和计量仪表 管道配件有弯管、三通（岔管）异径接头、管件等。

2.3 招标范围:工程量清单及招标文件范围内的所有内容。

主要包括安阳市 1 个辖区内南水北调配套工程管线日常维修养护(不含泵站及其进水池引水口以上部分、自动化系统,现地计算机监控系统、阀门控制箱、电动执行器、液压站)、专项维修养护和应急抢险,包括输水线路上的输水管(渠、河)道、涵洞(暗渠)、穿越河(渠)道、公路、城区道路、铁路交叉工程(配套工程权属范围内)利用现有水库的调蓄工程(不含水库),以及管理处所、现地管理房等各类建(构)筑物,线路及建筑物的所有设施设备及其附件的维修养护(不含管理处所的物业管理部分)及应急抢险工作,以维持、恢复或局部改善原有工程面貌。

（一）日常维修养护

日常维修养护是指为保持工程设计功能、满足工程完整和安全运行,需进行经常性、持续性的维修养护,包括日常维修(含年度岁修项目)和日常养护两部分内容。其中,“日常维修”是对已建工程运行、检查中发现工程或设备遭受局部损坏,可以通过简单的维修、较小的工作量(单次单项工作维修养护工时、材料、消耗性材料和机械使用总费用不超过 1 万元的维修养护)无需通过大修便可恢复工程或设备功能和运行,包括为保证设备的正常运转及维修养护设备的原有功能而进行的检修、配件更换等,不包括设施主体结构的修复、更新和设备大修。“日常养护”是对已建工程进行周期性、预防性、经常性保养和防护,及时处理局部、表面、轻微的缺陷,对设备进行清洁、润滑、调整、紧固、防腐等,以保持工程完好、设备完整清洁、操作灵活。

（二）专项维修养护

专项维修养护主要包括设备大修、设施主体结构的修复及更新改造,是指日常维修养护以外,维修养护工程量较大、技术要求较高,需进行集中、专门性维修养护。

（三）应急抢险

应急抢险是指对突然发生危及工程安全的各种险情,危及工程安全、供水安全、水质安全,需进行紧急抢修、处置的工作。

2.4 资金来源及落实情况:河南省南水北调运行保障中心下达的预算资金,已落实。

2.5 建设地点:安阳市境内。

2.6 服务期要求:以合同中签订的开始服务日期起算,计划服务期为 1 年。

2.7 质量要求:合格(符合现行国家、行业、地方相关规范要求)。

2.8 项目概算总投资额： 2028323.09 元。

2.9 标段划分：本项目施工共分 1 个标段。

（说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围等）。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人具有独立法人资格，持有有效的营业执照。

3.2 投标人须具有水利水电工程施工总承包壹级或以上资质且具有有效的安全生产许可证。

3.3 投标人 2022 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来具有管道供水工程的维修养护经历。该项目业绩须提供合同协议书原件扫描件，并在“全国水利建设市场监管平台”进行信息公开（未进行信息公开或投标文件中所附业绩证明材料与信息公开内容不一致的不予认可）。

3.4 投标人近三年（2021、2022、2023）财务状况良好，无不良债务，提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表；企业成立不足三年的，提供成立之年至 2023 年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。

3.5 拟任项目负责人应具备水利水电工程专业一级注册建造师资格，拟任项目负责人不得有在建工程，要求出具无在建工程书面承诺书，一经查实有在建工程取消其中标资格；技术负责人应具有水利相关专业副高级或以上技术职称，企业主要负责人、项目负责人及专职安全员应取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证。

3.6 投标人、授权委托人及拟派本项目主要参建人员须在“全国水利建设市场监管平台”进行信息公开（未进行信息公开或投标文件中所附证件材料与信息公开内容不一致的不予认可），须提供本单位为其办理的 2024 年 10 月—2025 年 3 月份的社会养老保险证明（以社保部门出具的为准）。并在投标文件中附拟派本项目的主要参建人员签字备案表，载明姓名、拟任职务、身份证号码等内容，并由本人亲笔签名。

3.7 投标人被列入“中国执行信息公开网——全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”失信被执行人、“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单、“国家税务总局——重大税收违法失信案件信息公布栏”重大税收违法失信主体的，“信用中国严重失信主体名单、信用河南失信惩戒对象名单”的，禁止其参与本项目投标活动。如参与，其中标无效。

3.8 投标人（包括企业、法定代表人、授权委托人、项目负责人）须提供无行贿犯罪情况承诺书，如查实近三年有行贿犯罪情况，招标人将取消其中标资格。

3.9 本次招标不接受联合体投标。

本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被评标委员会否决。

4. 招标文件的获取

4.1 本次招标文件在网上获取，请使用 IE 浏览器登录安阳市公共资源交易中心网站

(<https://ggzy.anyang.gov.cn/ayggzy/>) 点击“CA 注册”进行用户注册。注册手册详见登录页面的手册下载。注册完成后选择项目填写联系人信息后下载文件。

4.2 凡有意参加投标者，请于 2025 年 4 月 3 日 18 时 00 分至 2025 年 4 月 11 日 23 时 59 分前登录“安阳市公共资源交易中心网站 (<https://ggzy.anyang.gov.cn/ayggzy/>)”，凭数字证书下载招标文件（1、格式为*.ayzf 的文件；2、格式为*.aybf 的拦标价文件）。注：该项目的招标文件以该文件为准。不要用格式为*.SLZBJ、*.SLZBS 的文件制作投标文件）。

4.3 获取招标文件后，请到安阳市公共资源交易中心网站

(<https://ggzy.anyang.gov.cn/ayggzy/>) 下载并安装投标文件制作工具，查看招标文件和制作电子投标文件。如有技术问题请咨询 0372-3387739。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 4 月 24 日 9 时 00 分，开标地点（管理员操作地点）为安阳市文峰大道东段 559 号（市人大、市政协机关对面）市民之家集中开标大厅一室。

5.2 电子投标文件递交方式：投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.aytf) 到安阳市电子招投标交易平台 (<https://ggzy.anyang.gov.cn/ayggzy/>)。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.4 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，使用 IE 浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅 (<http://222.139.28.234:2345/BidOpening>)，点击右上方【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

6. 发布公告的媒介

本招标公告在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《安阳市

公共资源交易中心网》上同时发布。

7. 联系方式

招标人：安阳市南水北调工程运行保障中心

联系人：骆州

联系电话：0372-5901230

邮箱：ayptjg@163.com

地址：安阳市富泉街东头 323 号

招标代理机构：河南亚华工程咨询有限责任公司

联系人：李晓辰

联系电话：0372-5980388，18603720205

邮箱：henanyahuazbd1@163.com

地址：安阳市中华路与文昌大道交叉口西南角安阳世贸中心 A 座 16 楼

监督部门：安阳市水利局建设与管理科

监督部门统一社会信用代码：11410500005577407M

联系人：贾伟鹏

联系电话：0372-5901625

邮箱：ayslzb@163.com

地址：安阳市富泉街东头 323 号

本项目招投标过程中若有腐败和作风问题，请向市纪委监委派驻安阳市水利局纪检监察组反映。

联系人：胡飞

联系电话：0372-5901929

八、监督部门

本招标项目的监督部门为安阳市水利局建设与管理科。

九、联系方式

招标人：安阳市南水北调工程运行保障中心

地址：安阳市富泉街东头 323 号

联系人：骆州

电话：0372-5901230

电子邮件：/

招标代理机构：河南亚华工程咨询有限责任公司

地 址：安阳市中华路与文昌大道交叉口西南角安阳世贸中心 A 座 16 楼

联 系 人：李晓辰

电 话：0372-5980388

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：李宏伟（签名）

招标人或其招标代理机构：_____

