

成都八一骨科医院污水事故应急池修建项目（三次）比质比价

1. 采购条件和方法

1.1 采购条件

成都八一骨科医院污水事故应急池修建项目(二次)(二次)(编号：gkbz2025082200006)已具备采购条件，经八一骨科医院批准，现对本项目实施公开采购活动，公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。

1.2 采购方法

公开比质比价

2. 采购内容和范围

包名称	标的物名称	数量	计量单位
成都八一骨科医院污水事故应急池修建项目	成都八一骨科医院污水事故应急池修建项目	1	项

项目计划工期为：施工工期：合同签订之日起40日内完成。

建设地点位于：施工地点：成都市青羊区武都路3号，成都八一骨科医院。

施工质量安全要求如下：质量标准：合格。本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。

其他：《比质比价文件》领取：

(1) 文件购买：本项目实行网上发售电子版比质比价文件，不再出售纸质比质比价文件，比质比价文件售卖时间为2025年8月22日15时00分至2025年8月27日18时00分（北京时间，下同），凡是有意参加的潜在供应商，请登录中国融通电子商务平台（<https://www.ronghw.cn/>）进行报名（已在该系统注册过的供应商可直接登录系统进行报名，购买比质比价文件后可通过报名审核，未在该系统注册的供应商请先进行系统注册后按照上述进行报名）

(2) 比质比价文件及平台使用费每套售价人民币伍佰元（¥500.00元）整，售后不退；付款方式如下：使用对公账号汇款至如下账号：
开户名称：中化商务有限公司
开户银行：中国工商银行北京长安支行
账号：0200003319250001750

将汇款凭证发送至电子邮箱（zhouye05@sinochem.com），经确认后报名审核通过。

注意：供应商请务必在比质比价文件售卖截止时间前登录中国融通电子商务平台，进入“采购平台”子系统，选择当前比质比价项目进行比质比价文件下载操作，否则将无法正常竞谈；

(3) 中国融通电子商务平台首页提供操作手册，供应商可以下载并根据操作手册提示进行信息注册、CA证书办理、下载投标工具，在参与项目后可直接进行比质比价文件的下载及竞谈；

(4) 供应商针对系统操作的咨询，可拨打中国融通电子商务平台技术服务热线（400-1898880）

(5) 供应商必须在竞谈截止时间之前办理CA证书，并使用CA证书进行加密后才能竞谈，否则将无法竞谈，CA证书具体办理流程参见中国融通电子商务平台首页“服务中心-下载专区”。

3. 供应商资格要求

3.1 供应商资格要求

(1) 须在中国大陆境内（不含港、澳、台）注册并合法运营的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必要的能力。（提供有效的营业登记证明文件，事业单位提供《事业单位法人证书》）

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年经会计师事务所或第三方审计机构审计的财务审计报告或至投标截止时间前近半年内开具的银行资信证明，军队单位或事业单位无法提供审计报告

的，可由上级管理部门批复的决算或内部会计报表代替）。

(3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年（2025年1月——2025年7月）内任意3个月连续缴纳税收和社保资金的证明材料，免税企业须提供国家税务机关出具的免税证明材料）。

(4) 到响应截止时间前未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单，未被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

(5) 采购人根据采购项目提出的特殊资格要求：1. 企业资质：具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，以及有效的《安全生产许可证》。【提供有效期内证书复印件】；2. 项目经理：具备注册二级及以上建造师证，具有有效的安全生产考核合格证B证。

(6) 供应商法定代表人或负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一项目应答。

(7) 参加本项目采购活动的供应商在近三年内不得具有行贿犯罪记录。

(8) 本项目不接受联合体。

(9) 本项目不允许任何形式的分包或转包。

3.2 供应商不得存在下列情形之一

(1) 与本标段其他供应商的法定代表人或负责人为同一人；

(2) 与本标段其他供应商存在控股或管理关系；

(3) 近三年内在经营活动中存在以下严重不良情形：

①被主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动的；

②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质的；

③进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的；

④根据公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内的；

⑤被中国融通资产管理集团有限公司或其下属单位列入供应商“黑名单”的；

⑥被列入国务院国资委发布的【假冒中央企业名单】内的；

3.3 本次项目不接受联合体参加采购活动

联合体各方按照其分工协议，应当满足本条第3.1款规定的相应条件和要求；联合体各方均不得存在本条第3.2款规定的情形；联合体各方不得以自己名义单独提交响应文件，或参加其他联合体参与本项目采购活动。否则，相关响应文件均无效。

4. 采购文件的获取

4.1 获取时间

从2025-08-22 15:00:00起至2025-08-27 18:00:00止（北京时间）

4.2 获取方式

本次实行网上发售电子采购文件，不再出售纸质采购文件。凡是有意参加的潜在供应商，请登录中国融通电子商务平台（<https://www.ronghw.cn/>）进行采购文件购买（已在该系统注册过的供应商请登录系统在报名审核通过后购买采购文件，未在该系统注册的供应商请先进行系统注册后按照上述进行购买文件）。

中国融通电子商务平台首页提供操作手册，供应商根据操作手册进行购买、下载采购文件及响应。

4.3 交纳采购文件本费

成都八一骨科医院污水事故应急池修建项目文件费售价人民币500元(售后不退)。

4.4 联系人

供应商在报名时务必填写本次采购业务的联系人，在采购过程中的相关信息将以短信形式发送到该联系人手机上。

4.5 客服电话

供应商下载采购文件失败或遇到其他问题请拨打客服电话400-189-8880联系咨询。

5. 响应文件的递交

5.1 递交响应文件截止时间

2025-08-29 14:00:00 (北京时间)。

5.2 递交说明

本项目支持电子响应文件加密递交（签章、加密）；同时供应商需准备纸质响应文件盖章密封提交；电子响应文件通过中国融通电子商务平台-采购平台递交。

供应商必须在响应截止时间之前办理CA证书，并使用CA证书进行加密后才能响应；否则将无法正常响应。CA证书具体办理流程参见中国融通电子商务平台首页下方下载专区“CA证书办理及安装”说明。

5.3 递交注意事项

5.3.1 逾期递交的响应文件，采购人将予以拒收。

5.3.2 供应商请于响应文件递交截止时间前登录中国融通电子商务平台（<https://www.ronghw.cn/>）投标工具端进行响应文件递交。供应商的电脑和网络环境应按照中国融通电子商务平台要求。电子响应文件逾期上传或上传未成功，采购人拒收响应文件（平台自动关闭上传端口）。采购人温馨提醒，为避免响应文件递交截止时间前可能发生网络拥堵，建议供应商适当提前上传时间。

6. 发布公告的媒介

本项目采购公告在中国融通电子商务平台（<https://www.ronghw.cn/>）上发布。

7. 免责声明

我公司发布本次项目采购信息的官方媒介中国融通电子商务平台（<https://www.ronghw.cn/>），除上述外，我公司不在其他任何网站、论坛等媒介发布任何采购信息，其他任何媒介上转载的、以我公司为采购主体的采购信息均为非法转载，均为无效。

8. 其他补充

13. 本项目支持电子响应文件加密递交（签章、加密）；同时供应商需准备纸质响应文件盖章密封提交；电子响应文件通过中国融通电子商务平台，《响应文件》递交截止时间：2025年8月29日北京时间下午14:00，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

14. 电子响应文件递交异常处理规则：供应商的电子响应文件出现递交异常时，采购人/采购代理机构需与系统支撑团队确认，若为系统故障原因造成的，则应推迟该项目的递交截止时间（具体时间另行通知）直至该供应商完成电子响应文件递交，若非系统故障原因造成的，由该供应商自行承担相应责任。

纸质《响应文件》递交地点：成都市人民南路四段27号商鼎国际1-1-2109。

监督电话：028-86691181

监督邮箱：bygkjwb@163.com

通讯地址：四川省成都市青羊区武都路3号

邮编：610031

上级部门投诉监督：

电话028-86576325

邮箱rtylcaiguanban@126.com

上级部门信访举报：

电话028-85373821

邮箱rtyljjb@163.com

9. 联系方式

采购人：八一骨科医院

地 址：成都市青羊区武都路3号

联系人：刘老师

电 话：028-85567981、028-85560273

采购代理机构：中化商务有限公司

地 址：成都市人民南路四段27号商鼎国际1-1-2106

联系人：周业、陶川东

电话：17882253215