

温溪镇新区片市政道路建设工程设计（一期）

中标候选人公示

工程名称：温溪镇新区片市政道路建设工程设计（一期）

招标编号：青建招2025第[49]号

招标单位：青田县温溪江滨建设发展有限公司 开标日期：2025 年 08 月 27 日

招标代理机构：浙江建兴项目管理有限公司 联系人及电话：章顺慧15869208865

根据招标文件规定：评标委员会推荐4名合格投标人为本项目中标候选人，中标候选人名单如下（排名不分先后）：

序号	投标单位	投标报价 (元)	项目负责 人	设计周期
1	浙江工业大学 工程设计集团 有限公司	1373436	陈洪飞	合同签订后10日历天内完成方案设计（含方案的优化、修改、完善、报批），方案设计通过评审后30日历天内完成施工图设计。根据项目实际需要，招标人可对以上工作内容及时间要求进行调整，具体以招标人书面通知为准。
		企业资质业绩：1. 白桥区块横三路新建项目设计：横三路为城市次干路，设计车速40km/h。道路西起纵六路，东至滨江路，道路长度约2723.847米，宽24米。雨水主管管径D400~D1800，管长约3043m。污水主管管径D400~D800，管长约3147m。桥梁三座，郎奇溪桥采用(3x13)m简支空心板桥，新治河桥采用(2x16)m简支空心板桥，通济桥采用(1x25)m 简支空心板桥。包含道路工程、桥梁工程、给排水工程、照明、交通工程、景观绿化工程、强弱电管线等相关配套工程。投资估算：19149.13万元，建安工程费约11116.4万元； 2. 龙港市双龙老旧工业园区改造工程—市政基础设施设计: 双江路道路全长710m, 宽度 12.5m、双龙路道路全长714m, 宽度 20m、龙园路道路全长 518m, 宽度 20m、乐业路道路全长 803m, 宽度15-16m、提升路道路全长 677m, 宽度 20m、丰收路道路全长 755m, 宽度 18m、凤翔大道道路全长 1132m. 宽度 20m-24m、三塘路道路全长 83m, 宽度 11-15m。工程建安费估算约30100万元，签约合同价为328.8650万元； 3. 龙港市松涛路道路工程（香林大道至江滨大道）设计: 道路等级为城市主干路，双向六车道，设计时速60km/h, 总长约2500m，道路规划红线宽度42-51m。设计内容包括但不限于道路、桥梁(新建3座、改造2座，长 138m)、路基处理、交通、给排水(其中DN1500雨水管径长约2000m、DN1500 污水管径长约1800m、DN1000 给水管长约1200m)、路灯、绿化、交通、后退空间绿化(面积约20000平米)、两侧建筑立面整治、亮化、综合通信管线迁改预埋等。投资估算: 约 22000万元人民币。 项目负责人业绩：1. 龙港市新老城连接区域道路网勘察设计项目: 本项目共计12条道路，6座桥梁，总长约12公里，预测投资建安费用约5.36亿元，设计合同金额为659万元； 2. 嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目-浙锻路等道路综合提升工程设计：对浙锻路、浦东三路、经环北路、经环东路、一景路、经盛路、双塔路、普田大道、浦东一路、浦寅路等道路进行道路提升改造，主要为路面提升、沿线绿化提升、更换侧平石及标志标线、窞井盖抬升改造、雨水管道修复等项目的方案设计、初步设计、设计概算、施工图设计及后续设计服务工作等。道路提升改造面积约445750m²平方米，总长度约20km。其中浙锻路、一景路、普田大道、双塔路为主干路，道路总长约12585m，标准宽度为32.5~58m；经盛路为次干路，道路总长约1084m，标准宽度22m；其余为支路，道路总长约6250m。工程估算投资(工程费用): 22288万元，签约合同价为359.7011万元； 3. 嵊州经济开发区多仁地块基础设施配套工程：总建设道路面积(含绿地)约76964平方米，其中浦东二路（次干路）南延伸段32米，全长535米；规划道路一宽18米，全长525米；规划道路二宽22米，全长550米；规划道路三宽18米，长1638 米。本项目估算总投资约为40000万元，其中建安工程费约6548万元，设备购置费 90万元。签约合同价为135.7820万元。		
				合同签订后10日历天内完成方案设计（含方案的优化、修改、完善、报批），方案设计通过

2	西城工程设计集团有限公司	1373436	宣波湾	评审后30日历天内完成施工图设计。根据项目实际需要，招标人可对以上工作内容及时间要求进行调整，具体以招标人书面通知为准。
		企业资质业绩：1. 聚橙路北延工程设计：道路工程、桥梁工程、排水及管线工程、绿化景观以及配套附属 工程等；建设规模：聚橙路为城市主干路，南起大蔡园路，北至杭长高速，道路全长约4.6公里。道路标准段宽36米，局部标准段宽30米；沿线建设跨河桥梁4座，河道宽约16-35m。河底高程、流线等参数结合周边河道规划实施情况设置。项目总投资约为16.12亿元，建安费约5.0亿元； 2. 长兴县城市道路新建工程一一设计项目：项目为两条道路延伸新建工程，一条为城市次于道，一条为城市支路，设计速度20-30Km/h，全长3.15千米，道路宽度18-24米，沿线新建跨长兴港2座大桥和1条穿山短隧道。投资约18000万； 3. 阳城滨江基础设施配套工程方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务：目范围北至南阳横河，南至美女山脚，西至钱塘江岸边（包括抢险河及观潮堤岸），东至美狮西路，用地面积约1.1平方公里，对启动区块内的阳城滨江区块集中进行基础设施建设，包括里江一路、里江二路、里江三路、永里西路、万鼓路、美山北路、阳城西路、阳城东路、白虹路、狮山路10条道路工程共5.75公里，以及阳城滨江区块内的电力、污水、供水等市政配套工程。工程投资估算140700万元。 项目负责人业绩：1. 聚橙路北延工程设计：道路工程、桥梁工程、排水及管线工程、绿化景观以及配套附属工程等；建设规模：聚橙路为城市主干路，南起大蔡园路，北至杭长高速，道路全长约4.6公里。道路标准段宽36米，局部标准段宽30米；沿线建设跨河桥梁4座，河道宽约16-35m。河底高程、流线等参数结合周边河道规划实施情况设置。项目总投资约为16.12亿元，建安费约5.0亿元； 2. 上饶市广信区七六西路提升改造项目设计：七六西路西起武夷山大道，东至旭日大道，长约1.65km,宽59-60m，设计速度50km/h，城市次于路；项目总投资约18718万元，其中建安费16605.13万元； 3. 桐乡市东南门户（环城南路、环城东路）道路延伸工程设计：环城东路南延至湖盐线是新建道路长约1600米，宽50米。环城南路东延至锦程路新建道路长约1060米，宽50米，环城东路上拟建2座桥梁。项目投资概算78031.33万元，其中工程费用24103.62万元。		
3	杭州市城市建设研究院有限公司	1373436	傅诚	合同签订后10日历天内完成方案设计（含方案的优化、修改、完善、报批），方案设计通过评审后30日历天内完成施工图设计。根据项目实际需要，招标人可对以上工作内容及时间要求进行调整，具体以招标人书面通知为准。
		企业资质业绩：1. 青田县田步垟至西垟道路工程设计：项目主要分为两期，雅岙路—东赤大道段为一期项目，东赤大道—鸥鸟王路段为二期项目。一期项目主要包括道路（长约369米、宽20米）、1#隧道（长约451米、宽20米）、以及相应给排水、强弱电等综合管线、绿化、路灯、交通标志标线和道路监控设施等附属工程建设。二期项目主要包括道路（长约1084米、宽20米）、2#隧道（长约406米、宽16米）、以及相应给排水、强弱电等综合管线、绿化、路灯、交通标志标线和道路监控设施等附属工程建设，项目投资估算37301.33万元； 2. 银洲路南延工程设计：道路北起中山路，南至规划独树路，全长约870米，宽60米，桥梁一座全长约100米。项目建安费约1.5亿元，总投资约2.5亿元； 3. 永盛路东伸(新港路-光明直河路)方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务：本项目投资估算 36500万元，建设规模：本项目西起新港路，东至光明直河路，道路总长约1650米，红线宽39米，包含桥梁2座，含新建管道长度约1650米。按城市主干路标准设计； 4. 奥体街(扬帆路-养正巷)设计：奥体街（扬帆路-养正巷），西至养正巷，东至扬帆路，为城市支路，长度约660米，宽约16-24米，隧道长度约210米，最大排水管径≥1.5m。 项目负责人业绩：1. 张江园区配套道路项目（一期）设计：本项目全线长约1.4km，采用城市次于路标准，路幅宽度20m，共设桥梁2座，其中由于道路规划线位及宽度调整，现状竹小汇桥需拆除重建，以及新建一座规划需开挖河道的桥梁。工程总投资 10000万元； 2. 杭州市钱塘枢纽站房高架路(江东大道-钱塘站落客平台)道路工程：项目位于杭州钱塘区，北至江东大道，南至青龙路，东至东升路，西至头蓬快速路。用地面积1.86公顷，为钱塘站高架疏解通道，长度约950米，标准段道路红线宽度19米，匝道接入段局部宽度25m。工程总投资29406万元；		

	3. 区域投创景路南延至02省道新建工程设计：项目南起02省道，北至良睦路，长约1736m，宽32-47.4m，用地面积约96.7亩，道路等级为城市次于路。主要建设内容包括道路、桥隧、管线、绿化、照明、交通设施等。投资估算约48682万元，建安费约12896万元； 4. 永康市南苑区块旧城区改建基础设施建设项目（一期）-南苑路（城南路西路口—丽州路）设计项目：项目西至城南路西路口，东至丽州路，道路全长约2000米，城南路西路口至华丰路西路口为30米，华丰路西路口至丽州路宽度为24m，规划为城市次干道。项目总投资估算约11653.3万元。		
	1373436	张晓阳	合同签订后10日历天内完成方案设计（含方案的优化、修改、完善、报批），方案设计通过评审后30日历天内完成施工图设计。根据项目实际需要，招标人可对以上工作内容及时间要求进行调整，具体以招标人书面通知为准。
4	中科瑞城设计有限公司	企业资质业绩：1. 高铁新城站北路（二期）道路工程设计：本项目新建道路双向六车道，工程起点接东永线，终点止于新 40省道，道路长5427m，规划红线宽度为38m，是规划的东西向城市主干道。项目总投资27840万元； 2. 南玉高铁横县站综合交通枢纽工程项目--高铁大道工程施工图设计：道路全长约4km，道路红线宽40m，道路等级为城市主干路，双向6车道，设计速度为50km/h。道路呈东西走向，西起于G209道路，自西向东跨越青眼塘，经横县站，终点处与X482道路相交。工程总投资约47593.18万元； 3. 秦望路西延工程：西起金秋大道，东至金桥北路，全长约2264米，宽28-42米，城市次干路，其中金秋大道一西环路段宽28米，西环路一金桥南路段宽42米。项目总投资：36000万元。 项目负责人业绩：1. 横沥镇桃子产业园基础设施提升工程设计：本项目位于横沥镇中部以东。本项目涉及10条现状路及2座现状桥梁的旧路改造及6条新建道路，总长6.9公里，分别为大九路、德兴路、桃园一路、桃园二路、桃园三路、园中路、纵一路、横一路、崇德路、无名路1、园心路。本项目道路工程涉及节点铺装约2.1公顷，人行道铺装约7.99公顷，另涉及道路绿化、路牌。其他工程涉及新建临时停车场3个(用地面积约1.9公顷)、挡墙/围墙美化、景观照明、给排水系统等。电力工程包含强电下地。本项目总投资金额约18909.31万元，其中建安费用约16371.7万元； 2. 遂昌县三溪口城市更新区块市政路网工程（一期）：本次遂昌县三溪口城市更新区块市政路网工程(一期)设计范围主 要为君子路红线宽22m,长约208m,城市主干路:北溪路红线宽14m，长约 225m，城市支路:东街北段红线宽26m，长约430m，城市主干路:东街南段红线宽26m，长约267m，城市次干路:规划支路2红线宽18m，长约226m，城市支路:牡丹亭西路红线宽30m，长约590m，城市主干路:平昌路红线宽24m，长约110m;设计主要内容包含:道路工程、雨水管道工程、污水管道工程、给水工程、交安工程设计。项目总投资约16341.46万元； 3. 秦望路西延工程：西起金秋大道，东至金桥北路，全长约2264米，宽28-42米，城市次干路，其中金秋大道一西环路段宽28米，西环路一金桥南路段宽42米。项目总投资：36000万元。	

公示时间： 2025 年 08 月 27 日至 2025 年 09 月 01 日

投标人或者其他利害关系人（包括中标候选人），对评标结果有异议的，应在公示期间向招标人提出书面异议，招标人自收到异议之日起3日内作出答复。投标人或者其他利害关系人认为招投标活动不符合法律、行政法规规定的，应在公示之日起10日内（遇节假日顺延至节假日后第一天），依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）的有关规定，以书面形式向（备案部门）提交投诉书，同时提交有效线索和相关证明材料。逾期或未提交有效线索和相关证明材料的投诉不予受理。投诉联系电话：青田县建设工程招投标管理站：0578-6838291，青田县公管办：0578-6506908。

招标人：青田县温溪江滨建设发展有限公司

招标代理：浙江建兴项目管理有限公司

二〇二五年八月二十七日

