

竞价采购邀请函

各受邀单位：

因甘肃腾格里新能源基地金川区 30 万千瓦风电项目工程二标段PC 总承包工程商品混凝土采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 09 月 17 日 16:00 前将最终版响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 09 月 17 日 16 时 00 分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于 2026 年 09 月 17 日 14 时 30 分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

序号	物资名称	规格型号	单位	暂估数量	备注
1	混凝土	C40F200 自卸	m³	300	
2	混凝土	C40F200 泵送	m³	21700	
3	混凝土	C20 自卸	m³	100	
4	混凝土	C20 泵送	m³	1250	
5	混凝土	C25 自卸	m³	700	
6	混凝土	C25 泵送	m³	600	
7	混凝土	C30F200 自卸	m³	5000	
8	混凝土	C30F200 泵送	m³	102	
9	混凝土	C15 泵送	m³	200	
10	混凝土	c35f200 自卸	m³	200	
11	混凝土	c35f200 泵送	m³	500	
合计			m³	30652	

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智

化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价倒计时结束 15 分钟内，如有供应商进行报价则进入超时竞价，竞价截止时间延长 15 分钟。竞价最小幅度为 0.5 万元（即供应商在每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在每次竞价时均需上传最新版签字盖章的响应文件，才算有效竞价。

2、限时报价结束后，符合条件且有效报价的潜在供应商不少于（含等于）三人时，则可按照竞价采购文件中的规则确定成交供应商。如在竞价期内未征集到符合要求的供应商，本次竞价活动终止。进入报价环节且报价的供应商即视为完全同意并承诺按竞价文件响应。

3、竞价截止时间：2026 年 09 月 17 日 16:00 前（北京时间）

二、采购要求

1、投标单位报价须为到货指定地点（甘肃腾格里新能源基地金川区 30 万千瓦风电项目工程二标段 PC 总承包工程）的综合单价。包括但不限于水泥、砂、石、泵送剂等主要原材料、加工费、搅拌费、运输费，含税，含施工配合费。并且规格型号有泵送、膨胀剂、细石等要求的，综合单价还应包含汽车泵、柴油泵、车载泵（车载电泵、车载柴油泵）使用费，含膨胀剂、抗裂纤维等特殊材料及技术措施费，含细石商品混凝土增加费；无泵送、膨胀剂、细石等要求的，则不含。综合单价还包括货物被允许用于工程前所需进行的试验、检验费用；包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用；以及其他所有相关服务费用。

施工配合费指：在施工现场浇筑商品混凝土需要的水电费、商品混凝土车及泵的场内外道路占用费、卸商品混凝土的费用（人工、机具、周转材料费等）【每次商品混凝土浇筑期间，当发生两次及以上堵管，拆接泵管所需人工、材料及因此造成的人员窝工（两小时以上）、商品混凝土损失等相关费用由乙方承担；汽泵垫块乙方自行负责】。

（1）乙方已做项目实际踏勘，已熟知项目实际状况，本合同综合单价为固定综合单价，在本合同履约期间不因任何因素进行调整。

（2）商品混凝土运输到达现场，经检测质量不合格的，乙方自行作弃料处理，费用由乙方承担。

（3）洗管用水，泵管、弯头、卡扣、胶圈、电泵机等由乙方提供。

(4) 商砼试块制作模具由乙方提供，费用包含在综合单价中。

2、投标单位报价时请注明交货周期。

3、本次采购供货时间为：乙方应在甲方计划到场时间半小时内到场。当甲方另行要求时提前通知乙方。乙方按浇筑部位分批次交货。甲方提前向乙方提交每批次“需货通知单”，将所需砼的强度等级、需货量、供应时间、特殊要求以书面形式通知乙方，如遇特殊情况，双方应提前 6 小时通知对方，在砼施工之前将输送砼准备就绪，若用泵送车辆应在需货通知中注明。

前款规定之进场时间为拟定供货时间，乙方同意甲方在施工期间根据施工实际进展及现场情况提出“进场计划”确定准确进场时间。

商品砼送达现场，实行单车签证收方，甲方应指派人员现场签证验收。抽检方式可按砼容量及体积测量法，且每批次抽查不少于三车。若乙方供应商品混凝土当天的数量与需方模板内体积扣除钢筋后相差较大，（按过磅）亏方部分乙方承担。

4、质量标准或要求：

4.1 本合同项下的货物均应符合中国国家标准及我方施工技术要求。如货物运抵现场发现与所需强度、塌落度等质量指标不符将直接退回，且此部分所有损失由乙方自行承担。乙方应及时提供符合甲方与业主单位要求的技术资料与证明文件。

4.2 本合同项下的所有货物与货物的原材均应符合设计规范以及图纸的要求。

4.3 技术要求

4.3.1 符合 GB/T14902-2012《预拌混凝土》标准；

4.3.2 强度的试验结果评定以 GB/T50107-2010《混凝土强度检验评定标准》为准；

4.3.3 混凝土泵送符合 JGJ/T10-2011《混凝土泵送施工技术规范》；

4.3.4 混凝土所用材料、配合比应符合 GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》、JGJ52-2006《商品混凝土用砂、石质量及检验方法标准》、JGJ63-2006《混凝土用水标准》的要求。

4.3.5 如地方标准高于国家标准，则执行地方标准。

4.4 原材料要求

4.4.1 乙方必须严格按照技术要求采购选用原材料，并自行抽样检测，合格后方可使用。乙方混凝土拌合站必须配备氯离子含量快速测定仪，对货场砂子和进场砂子及时抽检，禁止质量不合格的砂子进场；

4.4.2 乙方须保持完整的混凝土生产记录、原材料出厂合格证、进场检验等资料，随时接受监理工程师和甲方代表对搅拌站的现场检查（包括对原材料的抽检和生产过程的监控及抽检，并检查其内业资料是否与产品相对应），乙方对此要积极配合，不得以任何理由和借口进行推辞；

4.5 质量检测

4.5.1 供货前，乙方应按照本工程设计图纸中混凝土技术（配合比、强度、抗渗性能等）要求试生产、制作试块，经甲方选定并报业主和监理单位核准的检测单位检测合格后方可生产；

4.5.2 乙方必须定期对搅拌设备进行维修和保养，按期对计量系统进行检测、校验，保证设备技术性能、可靠性和精度符合标准要求；

4.5.3 甲方现场取样抽检制作试块时，试块应标注标号、使用部位、制作时间等信息，做好记录和编号。试块拆模后，立即进行标准养护，待试件达到规定的养护期后，送到质检单位进行检测，质检单位提供的检测结果将作为混凝土质量评定和结算的依据；

4.5.4 甲方抽样复测以甲方选择并报业主和监理单位核准的检测单位检测结果为准，乙方对检验结果有异议的，以供需双方认可或共同选择的省级及以上质量检测单位的检测结果为准；

4.5.5 如果被检测或测试的混凝土不能满足技术要求（不合格），乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，包括混凝土的材料费、已浇筑混凝土凿除费用、重新支模、浇筑、工期延误损失等费用，包括因质量问题业主、监理对甲方的罚金和为消除不良影响产生的费用；

4.5.6 如果被检测或测试的混凝土不能满足技术要求（不合格），乙方除应承担 3.5 款约定的费用和后果外，如因混凝土强度不达标造成的质量问题，甲方有权对乙方处以 5 万元/次的罚金，造成严重后果的扣除履约保证金、解除合同直至追究法律责任，经权威机构鉴定非乙方原因的情况除外；

4.5.7 混凝土供应期间,乙方应派专业的技术人员到甲方现场进行质量监控,混凝土达到规定的养护期后,甲方作回弹检验时,乙方应派专业技术人员到场协助甲方工作,双方需做好混凝土的检测记录;

4.6 质量服务

4.6.1 混凝土在浇筑过程中,乙方应保证连续不间断供应,因乙方供应不及时所造成的产品质量缺陷和人工、设备等经济损失,由乙方全部承担;

4.6.2 为保证混凝土质量,批次浇筑方量超过 100m³ 以上的混凝土或重要部位的混凝土,乙方须派试验人员到甲方现场进行指导和质量监控,批次浇筑方量超过 1000m³ 以上大方量混凝土,乙方需派调度人员到现场协调供应,以保证搅拌、运输、卸料等供应各环节协调一致;

4.6.3 当供应特种混凝土时,乙方必须给甲方施工人员作书面技术交底,注明混凝土在现场接收、运送、浇筑、养护等注意事项,并有技术人员定期到场进行指导。

5、

6、供应商的资质要求:必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,具有相应投标产品生产销售能力。

7、付款方式

(1) 货款:按照甲方供货计划,分批次供货,按批次付款。双方每月 15 日对账,签署本月对账单(双方签字确认),乙方向甲方出具增值税专用发票(发票金额为对账金额的 100%)。乙方开具结算金额 90% 的收据给甲方并审核无误后,甲方验收合格后,支付至结算额的 90%。

(2) 结算总金额的 10% 作为质保金:

将在整体工程竣工验收通过之日(工程竣工验收通过之日为业主签发的竣工移交证书注明的日期,或工程所在地政府质量监督部门签发的工程质量验收证明中注明的相关日期,两者比较,取其中较迟的一个日期为准)半年后支付。

以上款项,每批次付款前提供完整的符合甲方要求的已供混凝土技术资料,如不能按时提供,则本批次商砼款顺延。

8、验收方式:共同验收。

9、响应保证金:

9.1 形式：不收取保证金。

10、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照第四章响应文件格式提交电子响应文件，响应文件份数正本一份。

三、报价明细表

报价汇总表

单位：元

序号	物资名称	规格型号	单位	暂估数量	综合单价	总金额
					(元/m³)	(元)
1	混凝土	C40F200 自卸	m³	300		
2	混凝土	C40F200 泵送	m³	21700		
3	混凝土	C20 自卸	m³	100		
4	混凝土	C20 泵送	m³	1250		
5	混凝土	C25 自卸	m³	700		
6	混凝土	C25 泵送	m³	600		
7	混凝土	C30F200 自卸	m³	5000		
8	混凝土	C30F200 泵送	m³	102		
9	混凝土	C15 泵送	m³	200		
10	混凝土	c35f200 自卸	m³	200		
11	混凝土	c35f200 泵送	m³	500		
合计			m³	30652		

注：

一、以上价格含 13%增值税专用发票

二、报价有效期：120 天。

四、联系方式

采 购 人： 中电建宁夏工程有限公司

地 址： 宁夏银川市兴庆区凤凰南街南苑康晨 4-1 号办公楼

邮 编： 750001

联 系 人： 王斌

电 话： 13635555136

电子邮箱： 287217765@qq. com

五、提出异议的渠道和方式

公司名称：中电建宁夏工程有限公司

电 话：13635555136

电子邮箱：287217765@qq. com

六、纪检监督机构

投标人或者其他利害关系人认为本次招标投标活动不符合法律、法规的，可以在知道或应当知道之日起 10 日内向中电建宁夏工程有限公司纪检监察部门提出投诉。投诉采用书面形式，投诉内容包括投诉人名称、地址及有效联系方式，被投诉人名称、地址及有效联系方式，投诉事项的基本事实，有关线索和相关证明材料，相关请求及主张。投诉人是法人的由法定代表人签字、盖章并提供身份证复印件，投诉人是自然人的由其本人签字并提供身份证复印件。中电建宁夏工程有限公司纪检监察部门举报电话 0951-4934192 0951-4934087。举报邮箱：nxdjjcb@126. com 。

投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任

