

第一章采购公告

公开询比采购公告

靖远县盐碱地综合整治（施工详图阶段）勘探施工

（采购编号：PC-0203-26J6-FS0830）

本项目已具备采购条件，现公开征集承包商（供应商）参加询比采购活动。

1. 采购项目简介

1.1 采购项目名称：靖远县盐碱地综合整治（施工详图阶段）勘探施工

1.2 采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

1.3 采购项目概况：本项目首开区位于白银市靖远县北滩镇及东升镇，项目区深居内陆，属高蒸发低降水的温带干旱大陆性气候区，区域地势较低，地下水出流滞缓，排泄不畅，再加上西部山地裂隙水和灌溉水渗入补给，致使该区域地下水位逐年上升，在地势低洼处地下水已经露出地表，造成大面积的盐沼地和弃耕地，项目区土壤含盐量较高，土壤为盐土，以氯化物为主，土壤全盐量为 24.8g/kg~66.1g/kg，属于重度盐碱地。通过开展现有重度盐碱耕地改造提升，全力提升耕地质量；对未利用盐碱地实施垦造耕地，有效补充耕地面积。对不适宜开发为耕地的未利用盐碱地，发展畜牧养殖和高效设施农业，多角度进行综合利用。以实现基本消除全县重度盐碱地块，扩充区域土地资源，助力乡村振兴。项目建设内容主要包括土地平整工程、灌溉工程、排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程以及土壤改良工程、监管维护系统和产业导入工程。

1.4 采购方式：公开询比采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：

（1）常规钻孔：按照场地布置，以控制场区地质条件为原则，进行钻孔布置。累计钻孔 12 个，累计进尺 120m。

本次任务工作量见表 1。

表 1 采购内容汇总表

勘探项目	单位	工作量	备注
钻探	m	120	

2.2 服务期限：合同签订后 20 天内完成

2.3 服务地点：白银市靖远县北滩镇及东升镇

2.4 服务质量要求或服务标准：详见附件任务书。

3. 资格要求

3.1 本次采购要求承包商（供应商）依法设立且其资质、业绩、信誉、项目主要负责人等满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有承担本项目的相应能力。

3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国境内的独立法人资格，具有勘察/勘探/钻探

/钻井等其中一项与勘察相关的经营范围，且具有工程勘察劳务资质。

3.1.2 业绩要求：近 5 年类似水利水电勘探业绩不少于 3 项，且优先于西北院合作的项目。

3.1.3 信誉要求：标人应具有良好的商业信誉。不存在被列为失信被执行人的情形，具体认定以信用中国(www.creditchina.gov.cn)网站检索结果为准。

3.1.4 项目主要负责人要求：有类似水利水电勘察经验。

3.2 本次采购不接受联合体投标。

4.采购文件的获取

4.1 凡有意参加响应者，请于 2026 年 9 月 14 日 15:00 至 2026 年 9 月 17 日 15:00 前（北京时间）在中国电建采购数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

4.2 未按本采购公告 4.1 条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。

5.响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间）为 2026 年 9 月 20 日 10 时 00 分整（北京时间），响应单位应在截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“交易系统”，将加密的响应文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。具体递交方式详见采购文件中“承包商（供应商）须知”。

5.2 逾期未递交响应文件，不按照采购文件要求加密的或者未通过符合性审查的响应文件，采购人将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次采购公告同时在中国电建采购招标数智化平台上发布。

7.联系方式

采 购 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

地 址：陕西省西安市长安区城南大道 18 号

联 系 人：李工

电 话：13279587235

电子邮件：282552316@qq.com

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人）（签名）

采购人或其采购代理机构：（盖

日期：2026 年 9 月 14 日

