

竞价采购公告

因[PC-0104-26J6-FG1531]中国电建水电四局西南分局新疆博尔塔拉州混凝土拱坝工程施工需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请于 2026 年 09 月 17 日下午 17：00 前完成报名，按以下要求于 2026 年 09 月 21 日上午 11:00 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	物资名称	规格型号	单位	暂估数量	备注
1	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	详见报价表	m²	1860.39	
2	（白麻色）火烧面花岗岩	800mm*420mm*50mm	m²	2275	
3	304 不锈钢化学锚栓	M12*160	个	14519	
4	304 不锈钢饰面板	宽 360mm，厚 3mm	m	21	10m²（以平米数量为准）
5	亚克力灯槽盖板	450mm*250mm*5mm	套	130	
6	耐候硅酮密封胶	干挂石材填缝使用	升	155	
7	DTG 擦缝砂浆	国标	吨	6	
8	聚氨酯密封胶	国标	m³	0.109	

注：以上清单数量为工程暂估量，仅作为参考数量，实际采购数量可能与竞价文件数量存在偏差，最终结算量根据工程需要经验收合格的实际供货数量为准，若因投资计划、征地拆迁、设计变更等原因，致使投资规模、工程量或供货时间发生较大规模改变，采购量相应调整，供应商应予以接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采购范围为货物现场含税交货价：包括材料费、加工制作费、采购保管费、装车费、运输费（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用及保险费用）、过路过桥费、车辆油料费、税金、利润等其他运抵至采购方指定交货地点之前发生的一切费用，在执行期内不予调整。供应商应确保供货及时，满足采购方技术标准要求。

2、**交货期：**暂定 2026 年 10 月 10 日，具体时间以采购方现场通知为准。

3、**交货地点：**新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县境内施工现场指定区域。

4、质量标准或要求：

4.1 所有产品必须按规格型号、国标规范、技术要求进行制作，材料必须是全新的，制作标准以现行规范为准，到货必须附全部到货清单及原材质证明书、检测报告。

4.2 本项目石材品种、指定色号、表面工艺、厚度详见采购清单及图纸；所有石材必须为同一矿口、同一荒料批次开采加工，严禁混矿、混批次、混色号供货。

4.3 本项目实行先封样、后生产、后供货制度：中标后3日内，提交各规格石材500×500mm标准样板两块，经现场签字封存，所有进场材料、验收标准均以封存样板为唯一最终依据，图纸、文字、图片仅作参考，图文与样板不一致时以样板为准。

4.4 色差标准：自然光1.5m距离目测无明显色差、阴阳色、大面积深浅斑块、纹理突兀；纹理走向通顺、整体协调。

4.5 严禁使用染色板、药水浸泡改色板、人工增色板、大面积补胶修补板，一经发现全数拒收，工期不顺延、费用不调整。

4.6 石材结构致密、质地均匀、无风化、无夹层、无暗裂、无通透裂纹、无砂眼、无疏松孔洞。

4.7 力学性能必须满足干挂安全要求；大理石弯曲强度、吸水率、体积密度、耐磨性符合国标优等品指标。

4.8 板材外观质量：无缺棱、掉角、崩边、划痕、污染、锈斑、水渍；允许极小天然瑕疵严格控制在国标优等品范围内。

4.9 其他材料均按国标优等品供应，规格型号符合询价参数且到货附出厂材质单。

4.10 干挂石材25mm厚白麻抛光花岗岩及白麻色火烧面花岗岩材料具体要求如下：


部位	防浪墙干挂石材	坝顶铺装花岗岩板
材料种类	白麻色抛光花岗岩	白麻色火烧面花岗岩石材
体积密度 g/cm ³ ， ≥	2.56	2.56
吸水率%， ≤	0.6	0.6

压缩强度 MPa, $\geq$ (干燥、水饱和)	100.00	131
弯曲强度 MPa, $\geq$ (干燥、水饱和)	8.00	8.3
耐磨性 $1/\text{cm}^3$, $\geq$	/	25
剪切强度 MPa, $\geq$	8	/
抗冻系数%, $\geq$	80	80
泊松比	0.125	/
线膨胀系数	0.8×10^{-5}	/
平面度偏差 mm	1.5	3
厚度偏差 mm	± 2.0	+2.0, -3.0
长度、宽度偏差 mm	0, -1.5	0, -1.5

厂家应包含背栓 C 型子母式背栓挂件（预计数量 16527 个）：

C 型子母式背栓挂件 5*50*90，材质 6063-T6 铝合金阳极氧化，配套 M10 不锈钢背栓，M6 调节螺钉，带齿轮铝合金承托件，承托件开设长圆孔三维调节，长圆孔径 $\phi 13\text{mm}$ 配备 M8 不锈钢外六角螺栓、平垫圈、弹簧垫圈。具体如下：

配件名称	材质及规格型号	备注
石材背栓	M10, 材质 304 不锈钢, 锚固深度 15mm	锚固在石材背面, 连接石材与 C 型挂件本体
承托件: 钢角码锁紧螺栓	MM8*25~30mm 外六角螺栓, 材质 304 不锈钢	带齿铝合金承托件固定到镀锌钢角码, 配套 M8 平垫圈、弹簧垫圈, 承托件长圆孔 $\phi 13$, 实现三维调节
C 型挂件本体侧向锁紧螺栓	M8*20mm 外六角螺栓, 材质 304 不锈钢	锁紧 C 型字母挂件与带齿承托件, 锁定挂件竖向高低位置
顶部调节螺钉 (顶丝)	M6*16 内六角螺栓, 材质 304 不锈钢	调节石材进出平整度
配套平垫圈	$\Phi 10$ 、 $\Phi 8$ 、 $\Phi 6$, 材质 304 不锈钢	
弹簧垫圈	M10、M8、M6, 材质 304 不锈钢	
尼龙减震片	厚度 2~3cm, 材质改性尼龙	设置于 C 型子母咬合缝隙, 禁止铝件直接金属硬接触, 缓冲变形、清除异响



C 型子母式背栓挂件示意图

4.11 耐候硅酮密封胶材料具体要求如下：

项目	性能
表干时间	1~1.5h
流淌性	≤1.0mm
初期固化时间（≥25℃）	4d
完全固化时间（相对湿度大于等于 50%，温度 25±2℃）	7~14d
邵氏硬度	15~25
极限拉伸强度	≥1.79MPa
断裂延伸率	≥300%
撕裂强度	/
施工温度	5~48℃
污染性	无污染
固化后的变位承受能力	≥50%
有效期	9~12 个月

4.12 供应商所供产品必须符合国家标准要求及特殊技术要求，经检测不合格的，该批次材料须全部退场处理，供应商应赔偿采购方因此产生的全部损失；若因供应商所供标的物存在质量缺陷，导致工程滞后、停工等情形的，供应商除赔偿采购方全部损失外，还应依法承担相应的法律责任。

4.13 供应商在标的物装车、运输全过程中，应采取符合国家及项目所在地环保规定的防护措施；因未遵守环保要求产生的一切罚款及相关费用，均由供应商自行承担。

4.14 供应商须按照行业规定及采购方要求进行制作，材料必须是全新的，制作标准以现行规范为准，到货必须附全部到货清单及原材质证明书、检测报告。

5、质保期：货到现场验收合格并交付使用之日起 24 个月。

6、响应文件须提交以下材料（均需加盖供应商公章）：1、报价表；2、质量保证承诺书（需明确质量标准）；响应文件应按上述顺序整理上传，确保内容完整、清晰可辨。

7、报价规则：

（1）降价幅度：竞价最小幅度每次不低于 2000 元。

（2）报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。

（3）延时规则：若在竞价截止时间（2026 年 09 月 21 日 11:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 20 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

8、成交确定原则：

（1）最低价中标：本次以响应供应商最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的供应商确定为中标候选人。

（2）报价有效性：响应供应商报价须在 2026 年 09 月 21 日 11:00（或最终延长时间内）前完成提交；报价须满足竞价采购文件规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。

（3）相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应供应商优先中标。请各单位慎重填报。

9、付款条件

9.1 材料价款的结算：先货后款，按月结算，支付采用银行转账。

9.2 采购方按工程进度计划给供应商提供阶段性采购计划，每批产品到达采购方指定地点后经检测验收合格，于每月 21 日由供应商提供上月 21 号到当

月 20 号之间采购的材料实际供货量，双方核对无误后，根据采购方要求于 25 日之前开具增值税专用发票交予采购方结算挂账，采购方于 30 日内支付本账期货款的 65%~97%，其余部分转入下一结算周期，按约定比例支付。后期挂账支付按上述付款比例支付，包含本账期货款及上期剩余货款金额。

9.3 供货全部完成后预留 3%的质保金，质保期自货到现场验收合格并交付使用之日起满 24 个月，质量保证期届满后，采购方在收到供应商提交的质保金解付申请并经审核无误后，采购方在 30 个工作日内一次性支付。在工程验收之前如发生质量问题不免除供应商责任。

9.4 供应商未能向采购方提供有效的增值税专用发票，或者供应商提供的发票上的收款单位与合同上的供应商名称不一致的，或者供应商提供的发票未能通过税务机关认证的，采购方有权拒绝付款，且采购方拒绝付款的行为不应视为违约。因发票瑕疵影响采购方付款的，自采购方书面或口头告知发票瑕疵之日起，采购方付款期限中断，付款期限自供应商重新提供符合采购方要求的发票之日起恢复起算。

10、保证金：

10.1 形式：采用保函或保证金形式。

10.2 金额：人民币壹万元整（¥1 万元整）。

10.3 采用保函形式的请于开标前一小时送达开启现场。

保函邮寄地址：四川省成都市青羊区瑞联路 69-2 号水电四局西南分局

联系人：闫晶晶 电话：028-82052657

10.4 若无法提供保函，请提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还），保证金收取方式：通过中国电建采购招标数智化平台在线缴纳，供应商完成报名后，系统自动分配保证金收款虚拟账号，采购方不另行提供账号，供应商按系统分配账号缴纳即可；

10.5 保证金在响应文件递交截止时间前缴纳。

11、履约保证金：

11.1 中标单位需向采购方缴纳 20000.00 元（大写：贰万元整）履约保证金，不能提供履约保证金的，请提供同等金额的保函，可为见索即付的银行保函、担保机构的保函、保险机构的保单等其他非现金交易担保方式。履约保证金/履

约保函由供应商在签订合同后 15 日向采购方缴纳/提交。履约保证金/履约保函在合同物资完成供货满 1 个月后退还。

11.2 履约保证金/履约保函的有效期为合同物资最后一批交货验收后 1 个月。

11.3 因供应商原因导致物资交货时间延长，其履约保证金或履约保函有效期应相应延长。

11.4 履约保证金/履约保函在合同物资完成供货满 1 个月后退还。

11.5 履约保证金或履约保函的退还或不予退还并不免除供应商对已交付物资的质量保证责任。

三、报价表

位：元

序号	名称	规格型号	单位	预估数量	综合含税单价	复价	备注
1	耐候硅酮密封胶	干挂石材填缝使用	升	155			
2	聚氨酯密封胶	国标	m ³	0.109			
3	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	700*1150*25mm	m ²	7.25			（含 C 型背栓挂件）
4	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1050*1150*25mm	m ²	10.87			（含 C 型背栓挂件）
5	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	700*1250*25mm	m ²	2.63			（含 C 型背栓挂件）
6	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1100*1150*25mm	m ²	18.98			（含 C 型背栓挂件）
7	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1050*1250*25mm	m ²	3.94			（含 C 型背栓挂件）
8	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	700*580*25mm	m ²	1.22			（含 C 型背栓挂件）
9	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	700*1050*25mm	m ²	2.21			（含 C 型背栓挂件）
10	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1050*580*25mm	m ²	1.83			（含 C 型背栓挂件）
11	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1100*1050*25mm	m ²	3.47			（含 C 型背栓挂件）
12	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1050*1050*25mm	m ²	3.31			（含 C 型背栓挂件）
13	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1100*1500*25mm	m ²	4.95			（含 C 型背栓挂件）
14	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1100*2300*25mm	m ²	7.59			（含 C 型背栓挂件）
15	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1100*1250*25mm	m ²	5.5			（含 C 型背栓挂件）
16	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1150*1150*25mm	m ²	11.9			（含 C 型背栓挂件）
17	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	750*1000*25mm	m ²	2.25			（含 C 型背栓挂件）
18	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1150*1250*25mm	m ²	4.31			（含 C 型背栓挂件）
19	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1150*1050*25mm	m ²	3.62			（含 C 型背栓挂件）
20	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1150*580*25mm	m ²	2			（含 C 型背栓挂件）

21	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1000*1000*25mm	m ²	13			（含 C 型背栓挂件）
22	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1250*1000*25mm	m ²	10			（含 C 型背栓挂件）
23	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1250*1100*25mm	m ²	4.13			（含 C 型背栓挂件）
24	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1100*1000*25mm	m ²	7.7			（含 C 型背栓挂件）
25	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	750*1100*25mm	m ²	2.48			（含 C 型背栓挂件）
26	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1100*1050*25mm	m ²	3.47			（含 C 型背栓挂件）
27	DTG 擦缝砂浆	国标	吨	6			
28	304 不锈钢化学锚栓	M12*160	个	14519			
29	亚克力灯槽盖板	450mm*250mm*5mm	套	130			
30	304 不锈钢饰面板	宽 360mm，厚 3mm	m	21			10m ² （以平米数量为准）
31	白麻色红火烧面花岗岩	800*420*50mm	m ²	2275			
32	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1100*1250*25mm	m ²	5.5			（含 C 型背栓挂件）
33	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	600*315*25mm	m ²	223.78			外侧立面（含 C 型背栓挂件）
34	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	600*720*25mm	m ²	511.49			顶面（含 C 型背栓挂件）
35	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	600*1255*25mm	m ²	812.49			内侧立面（含 C 型背栓挂件）
36	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	600*1055*25mm	m ²	37.35			内侧立面（含 C 型背栓挂件）
37	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1100*1500*25mm	m ²	4.95			（含 C 型背栓挂件）
38	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1100*2300*25mm	m ²	7.59			（含 C 型背栓挂件）
39	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	1100*1150*25mm	m ²	18.98			（含 C 型背栓挂件）
40	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	700*580*25mm	m ²	1.22			（含 C 型背栓挂件）
41	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	700*1050*25mm	m ²	2.21			（含 C 型背栓挂件）
42	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	700*1250*25mm	m ²	2.63			（含 C 型背栓挂件）

43	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	700*1150*25mm	m ²	7.25			（含 C 型背栓挂件）
44	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	600*65*25mm	m ²	46.18			外侧底面（含 C 型背栓挂件）
45	干挂石材 25mm 厚白麻抛光花岗岩（背栓式）	600*1455*25mm	m ²	40.16			内侧立面（含 C 型背栓挂件）
合计							
税率		13%					

注：1.1 综合投标单价=出厂价+运杂费；包括但不限于包括材料费、加工制作费、采购保管费、装车费、运输费（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用及保险费用）、过路过桥费、车辆油料费、税金、利润等其他运抵至采购方指定交货地点之前发生的一切费用，在执行期内不予调整。

1.2 报价表中的供货数量为暂定数量，具有不准确性，实际供货数量以供货通知单为准，供应商应充分考虑，合同执行期间的数量则按照现场实际交货合格品的数量计量，并不会因数量变化进行调整价格。

1.3 表格可扩展、修改并增加内容。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

四、联系方式

采 购 人：中国水利水电第四工程局有限公司西南分局

地 址：成都市青羊区瑞联路 69-2 号

邮 编：610091

联 系 人：闫晶晶

电 话：028-82052657

电子邮箱：1337558157@qq.com

五、受理异议的渠道和方式

电 话：18393376162

电子邮箱：1044293569@qq.com

六、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式中国水利水电第四工程局有限公司西南分局纪委办公室（028-82052660）提出投诉。

2026 年 09 月 14 日

