

询比采购公告

项目编号：PC-0108-26J5-FG0639

一、采购条件

受中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第八工程局有限公司采购中心（以下简称“采购机构”）拟采用公开询比价方式采购紫云山机坑里衬等项目物资，采购物资计划使用项目工程款用于本次竞价后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：项目制造地点湖南省岳阳市云溪区，岳阳市交通极为便利，长江、京广铁路、浩吉铁路、京广高铁、京港澳高速公路、杭瑞高速公路等国家交通主动脉在市区交织成网。岳阳市也是中国著名的港口城市，城陵矶港通江达海。

2、询比价采购范围：为中国水利水电第八工程局有限公司机电公司岳阳分公司电白肘管钢板采购。询价范围为物资到达约定地点的含税价格，包含但不限于物资出厂价格、保险费、运输费、过江过路过桥费、装车费、现场卸车费、合理利润、税金税费；培训、检测、缺陷责任期的服务、材料进场后需报验的检测样品费及制作费等；包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用；包括其他运抵至需方指定交货地点货物落地发生的一切费用。

三、货物采购需求信息

1、紫云山机坑里衬等项目所需钢板物资需求表

序号	名称	材质	规格型号	执行标准	重量（t）	备注
菜索托						
1	钢板	Q235B	δ 20*1500*7900	GB/T 700	7.442	共4张
大兴寨供水灌溉进水口事故门门槽						
2	定尺钢板	Q235B	δ 10*1600*7320	GB/T700	0.919	共1张
3	定尺钢板	Q235B	δ 10*1600*7750	GB/T700	0.973	共1张
4	定尺钢板	Q235B	δ 20*2390*12030	GB/T700	4.514	共1张
5	定尺钢板	Q235B	δ 20*2300*9030	GB/T700	3.261	共1张
大兴寨供水灌溉进水口拦污栅埋件						
6	定尺钢板	Q235B	δ 10x2140x11980	GB/T700	2.013	需求1块

7	定尺钢板	Q235B	δ 12x2320x12050	GB/T700	10.534	需求4块
江山肘管						
8	钢板	Q235B	δ 20×1250×2990	GB/T 713	0.587	共1张
9	钢板	Q235B	δ 24×2000×8720	GB/T 713	13.143	共4张
10	钢板	Q235B	δ 30×2090×9700	GB/T 713	4.774	共1张
紫云山机坑里衬						
11	钢板	Q235B	δ 12*1860*7900	GB/T 3274	11.073	共8张
12	钢板	Q235B	δ 12*2165*8505	GB/T 3274	6.938	共4张
13	钢板	Q235B	δ 12*2725*10625	GB/T 3274	10.910	共4张
14	钢板	Q235B	δ 12*1645*6075	GB/T 3274	15.062	共16张
15	钢板	Q235B	δ 12*1920*6075	GB/T 3274	17.580	共16张
16	钢板	Q235B	δ 12*3265*10075	GB/T 3274	12.395	共4张
17	钢板	Q235B	δ 12*2570*6520	GB/T 3274	6.314	共4张
18	钢板	Q235B	δ 12*2570*6620	GB/T 3274	6.411	共4张
19	钢板	Q235B	δ 12*1700*6820	GB/T 3274	4.369	共4张
20	钢板	Q235B	δ 12*1600*8000	GB/T 3274	19.292	共4张
21	钢板	Q235B	δ 12*2035*6960	GB/T 3274	2.668	共2张
22	钢板	Q235B	δ 12*1575*7530	GB/T 3274	8.938	共8张
23	钢板	Q235B	δ 12*2465*10845	GB/T 3274	5.036	共2张
24	钢板	Q235B	δ 16*1840*5600	GB/T 3274	5.177	共4张
25	钢板	Q235B	δ 16*2400*6650	GB/T 3274	2.005	共1张
26	钢板	Q235B	δ 20*2125*5740	GB/T 3274	3.830	共2张
27	钢板	Q235B	δ 20*1555*6210	GB/T 3274	1.516	共1张
28	钢板	Q235B	δ 20*1450*6210	GB/T 3274	1.414	共1张
29	钢板	Q235B	δ 25*1845*6135	GB/T 3274	4.443	共2张
30	钢板	Q235B	δ 40*1335*455	GB/T 3274	0.191	共1张
31	钢板	Q235B	δ 50*1580*6290	GB/T 3274	0.773	共1张
32	钢板	Q235B/NDT-II	δ 80*2000*7160	GB/T 3274	12.482	共2张；NDT-II
33	钢板	Q355C/NDT-II	δ 115*2975*5945	GB/T 1591	15.966	共1张；NDT-II
南漳机坑里衬						
34	钢板	Q235B	δ 12*1720*7890	GB/T 3274	15.340	共12张
35	钢板	Q235B	δ 12*3160*10055	GB/T 3274	17.959	共6张
36	钢板	Q235B	δ 12*1810*7325	GB/T 3274	1.249	共1张
37	钢板	Q235B	δ 12*2650*11985	GB/T 3274	2.992	共1张
38	钢板	Q235B	δ 12*1765*11035	GB/T 3274	22.017	共12张
39	钢板	Q235B	δ 12*3245*11035	GB/T 3274	40.478	共12张
40	钢板	Q235B	δ 12*2560*6020	GB/T 3274	8.710	共6张
41	钢板	Q235B	δ 12*2320*6000	GB/T 3274	7.868	共6张
42	钢板	Q235B	δ 12*2000*9000	GB/T 3274	10.174	共6张
43	钢板	Q235B	δ 12*2000*8950	GB/T 3274	1.686	共1张
44	钢板	Q235B	δ 12*2000*8515	GB/T 3274	1.604	共1张
45	钢板	Q235B	δ 12*1435*8585	GB/T 3274	13.926	共12张
46	钢板	Q235B	δ 12*2035*6940	GB/T 3274	2.661	共2张
47	钢板	Q235B	δ 12*2745*8505	GB/T 3274	13.195	共6张
48	钢板	Q235B	δ 12*1875*6670	GB/T 3274	4.712	共4张
49	钢板	Q235B	δ 12*2000*10040	GB/T 3274	1.892	共1张

50	钢板	Q235B	δ 16*1795*1970	GB/T 3274	0.444	共1张
51	钢板	Q235B	δ 20*1905*8505	GB/T 3274	5.087	共2张
52	钢板	Q235B	δ 20*2230*5670	GB/T 3274	3.970	共2张
53	钢板	Q235B	δ 20*2410*6185	GB/T 3274	2.340	共1张
54	钢板	Q235B	δ 25*1840*8430	GB/T 3274	6.088	共2张
55	钢板	Q235B	δ 50*1795*2070	GB/T 3274	1.458	共1张
56	钢板	Q235B/NDT-II	δ 80*1580*6290	GB/T 3274	18.724	共3张；NDT-II
57	钢板	Q355C/NDT-II	δ 115*2975*8915	GB/T 1591	23.943	共1张；NDT-II
紫云山锥管						
58	钢板	Q235B	δ 12×2000×10820	GB/T 3274	2.038	共2张
59	钢板	Q235B	δ 20×2200×7670	GB/T 3274	10.597	共4张
	合计				462.082	

注：评标价格以实际供货重量×含税单价。报价单未备注尺寸偏差一律视为无偏差，供货过程中不予以变更。以上厚度钢板均采取双定尺订货，具体尺寸以实际下单尺寸为准（如下单尺寸不满足钢厂定扎要求，可进行调整，结算重量以实际到货尺寸理论计量进行结算）。碳钢板理论计量标准（长度×宽度×厚度×7.85g/cm³）；不锈钢理论计量标准（长度×宽度×厚度×7.93 g/cm³）。
供货尺寸需经买方确定方可供货。

- 2、交货时间：2026年10月15日前交货完成。
- 3、交货地点：湖南省岳阳市云溪区中国水利水电第八工程局有限公司机电设备制造岳阳分公司

- 4、成交确定原则：满足公告和竞价采购文件要求且综合报价最优。
- 5、质量要求：
- a) 满足询比采购文件技术要求及国家或行业规范标准要求，供应商报价时须写明单价及总价，报价包含货物制造、装货、运输、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。
- b) 需提供材质证书、合格证、检测报告等资料，资料随货物一起提交，否则质检拒绝验收入库。
- c) 大兴寨项目项2-项7钢板外形尺寸、重量及允许偏差按GB/T 709的规定，厚度偏差按GB/T 709 B类偏差执行。
- d) 江山肘管项8-项10，钢板表面质量按GB/T14977 B类2级执行，钢板板厚≥20mm，应逐张进行100%UT超声波探伤，按照NB/T47013.3 Class II执行；钢板外形尺寸、重量及允许偏差按GB/T 709的规定，厚度偏差按GB/T 709 B类偏差执行。

e)紫云山、南漳机坑里衬、紫云山锥管项11-项59, δ 50、δ 80及δ 115的钢板应逐张进行 100%超声波探伤,超声波探伤按 GB/T 2970 II 级规定执行;Q235B钢板执行哈电标准0EA 640.083-2017, Q355C、Q355NC钢板执行标准0EA.640.129-2025。Q245R、Q345R执行哈电标准0EA 640.084-2021(按国标GB/T 713 2014)。应做冲击韧性试验,试验应遵守国内标准或ASTM的有关规定和技术要求,钢板应同时作纵向和横向冲击试验。钢板表面质量按GB/T 14977 B类2级执行。钢板外形尺寸、重量及允许偏差按GB/T 709的规定,厚度偏差按GB/T 709 B类偏差执行。**品牌要求:**舞阳钢铁有限公司、南阳汉冶特钢有限公司、宝山钢铁股份有限公司、江阴兴澄特钢有限公司、鞍钢股份有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司产品。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求:

1、**供应商为生产厂家的**,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

2、**供应商为代理商的**,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家全部资格要求。

3、具有良好社会信誉,近三年无不良履约记录,有完成本项目合同的财务、生产或供货能力。

4、具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。

5、报价人应具有类似业务业绩,提供近3年内的业务业绩合同不少于1个200万供货业绩合同(附载明合同总金额及标的物的合同扫描件,授权代理商业绩或者授权代理商所代理厂家业绩均可)。

6、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

代理商不得与其代理的生产厂家同时参加本次报价,若出现此情况,采购人将只接受生产厂家的响应文件。同一生产厂家的不同代理商同时参与报价,其响应文件将均不被采购人接受。

四、付款方式

① 供货结算形式:先货后款,按月结算。

② 现场交货价：采用综合报价法，包含但不限于验收人员差旅费、材料出厂价格、保险费、运输费、过江过路过桥费、装车费、现场卸车配合费、合理利润、税金税费；检测、缺陷责任期的服务、材料进场后需报验的检测样品费等；包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用；包括其他运抵至需方指定交货地点货物落地发生的一切费用。质保期后30天内，扣除因产品问题而发生的保修费用后无息退还质保金。

③支付条款：买方验收合格后，卖方向买方开具相应增值税专用发票（税率13%），买方办理结算后90天支付至结算金额的97%，剩余3%为质量保证金，质保期1年，质保期过后进行支付。

④支付方式：买方采取电建保理/现汇/银行承兑/商业票据/E信通/电建融信等方式进行支付，卖方承担手续费及贴现费用。

五、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于2026年9月21日下午17:00时前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（<http://bid.powerchina.cn>）获取采购文件。

2、报名审核通过后，于中国电建采购招标数智化平台下载询比采购文件，本采购项目不提供纸质版询比文件。

3、采购文件免费提供。

六、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为2026年9月22日 10 时30分（北京时间），供应商应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式 1）直接下载“中招互联”APP 自助办理数字证书，客服电话：4006664230；方式 2）请登陆<http://bid.powerchina.cn>联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线递交响应文件，因操作流程失误造成的响应文件递交失败将由供应商自行承担后果。

(2) 各供应商须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

2、报价截止时间如有变动，采购人将及时在中国电建采购招标数智化平台通知所有的潜在响应人。

3、报价截止时间前须在中国电建采购招标数智化平台向中国水利水电第八工程局有限公司或股份公司申报合格供应商资格（无审查费用），成为合格供应商后方能进行报价。因供应商自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成响应文件无法递交和开启的，由供应商承担其全部后果。

4、合格供应商申报及中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：010-89178217，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

七、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建采购招标数智化平台（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

八、联系方式

招 标 人：中国水利水电第八工程局有限公司

地 址：湖南省长沙市天心区常青路8号

采购机构：中国水利水电第八工程局有限公司采购中心

地 址：湖南省长沙市天心区常青路8号

邮 编：410004

联 系 人：范先生

电 话：0731-82866309

使用项目：中国水利水电第八工程局有限公司机电公司机电设备制造岳阳分公司

地 址：湖南省岳阳市云溪区

联 系 人：邓先生

电 话：18273442936

九、提出异议的渠道和方式

电 话：18273442936

十、纪检监督机构

监督机构：中国水利水电第八工程局有限公司纪委办公室

监督电话：0731-82822109

2026年9月14日

