

项目编号:PC-0118-26J6-FG0180

中国电建集团港航建设有限公司

辛集市邵村排干流域生态保护修复项目

其他建筑材料采购项目

竞价采购文件



采 购 人：中国电建集团港航建设有限公司辛集市邵村排干流域生态
保护修复项目部

采购机构：中国电建集团港航建设有限公司水资源与环境工程公司
设备物资部

二〇二六年九月

中国·河北

目录

第一章 竞价采购公告	1
一、采购条件	1
二、项目概况、采购范围	1
三、供应商资格要求	5
四、采购文件的获取	5
五、响应方式	5
六、评审及成交原则	6
七、响应担保	7
八、发布公告的媒介	8
九、联系方式	8
十、提出异议的渠道和方式	9
十一、纪检监察机构	9
第二章 采购合同	10
第一条 合同标的与价款	12
第二条 结算付款方式	13
第三条 质量要求	13
第四条 质量保证及售后服务	14
第五条 合同履行时间、地点与方式	14
第六条 货物包装	16
第七条 检验与验收	16
第八条 货物单据	16
第九条 权利瑕疵担保	17
第十条 保险	18
第十一条 卖方合同附随义务	18
第十二条 违约责任	18
第十三条 不可抗力	19
第十四条 产品安全保证及环境/职业健康安全	19
第十五条 仲裁	20
第十六条 保密	20
第十七条 合同附件	21
第十八条 其他条款	21
第三章 响应格式文件	24
一、报价函	25
二、法人代表授权委托书及营业执照	26
三、供应商资格要求	28
四、商务偏差表	32
五、技术偏差表	33
六、报价表	34
七、供应商认为应补充的其他资料	38

第一章 竞价采购公告

项目编号:PC-0118-26J6-FG0180

一、采购条件

受中国电建集团港航建设有限公司辛集市邵村排干流域生态保护修复项目部（以下简称“采购人”）委托，中国电建集团港航建设有限公司水资源与环境工程公司设备物资部（以下简称“采购机构”）以公开竞价方式采购其他建筑材料，本次采购的使用人是中国电建集团港航建设有限公司辛集市邵村排干流域生态保护修复项目部，资金来源已落实。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：辛集市邵村排干流域生态保护修复项目位于石家庄市辛集市，涉及前营乡、和睦井乡、新城镇、辛集镇等4个乡镇，建设范围主要是辛集市城区东部现有的六前排渠、邵村排干辛集段、辛深排渠未实施段、六前支渠、都大营排分干及中心排渠。主要建设内容包括：河滨缓冲带修复工程、生态沟渠建设工程、生态护岸建设工程、水生态保护修复工程。

辛集市邵村排干流域生态保护修复项目建设内容包括：

①河滨缓冲带修复工程：对六前排渠、邵村排干、辛深排渠进行河滨带修复，共计治理长度 55210.00 米，折合治理面积 344994.50 平方米。

②生态沟渠建设工程：将六前支渠、都大营排分干改造为生态沟渠，共计治理长度 31558.00 米，折合治理面积 179844.30 平方米。

③生态护岸建设工程：在中心排渠建设生态护坡，共计治理长度 18562.00 米，折合治理面积 121581.10 平方米。

④水生态保护修复工程：在邵村排干大李桥断面下游河滩处，开展生态修复，共计治理长度 2000.00 米，折合治理面积 56042.00 平方米。

2、采购范围：辛集市邵村排干流域生态保护修复项目其他建筑材料供应及相关服务。

3、拟采购货物一览表

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	土工布	聚酯长纤无纺布 200g/m ²	m ²	28208	
2	土工膜	HDPE 材质，厚 0.5mm 475g/m ²	m ²	373	
3	粘结剂	标准通用型， 粘度指标 300MPa·S	kg	515	
4	塑料薄膜	0.2mm 厚度PE 膜， 幅宽 4m	m ²	11478	
5	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	3720	
6	土工膜防冻粘 接剂	耐寒型热熔胶， 15kg/箱，适用于 -10℃环境下土工 膜接缝修补，粘接 强度≥1.5MPa	箱	20	
7	工程防雨篷布 (三防型)	PVC 涂塑三防布， 防水 / 防晒 / 阻 燃 (B1 级)，厚度 0.45mm，幅宽 4m， 500g/m ²	m ²	1530	

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
8	防雨遮阳网（加密 6 针型）	PE 材质,6 针加密,遮阳率 75% - 85%,抗老化,幅宽 4m	m ²	2352	
9	农用塑料薄膜（加厚型）	聚乙烯（PE）加厚地膜,厚度 0.12mm,幅宽 1m,耐低温 - 20℃	m ²	2892	
10	无纺布	200g/m ²	m ²	590615	
11	镀锌铁丝	8#, 10kg/捆 镀层含锌量≥219g/m ²	kg	197084	

注: 以上数量为预估数量, 仅供参考。最终结算量以经验收合格的实际供货量为准, 实际供货数量与竞价采购数量不一致时, 供应商应予接受, 并不得以此作为调价和索赔依据。报价包括但不限于以下费用: 原材料、生产加工、税费、合理利润、保险费、运输费、过江过路过桥费、装卸费; 包括其他运抵至需方指定交货地点并交付使用的一切费用。

4、交货时间: 合同签订后以买方通知时间为准。

5、交货地点: 河北省石家庄市辛集市邵村排干流域生态保护修复项目施工现场。

6、付款方式: 先货后款, 按月结算。

(1) 买方采取电汇、银行承兑汇票(6 个月)、电建融信(6 个月)或其他供应链(六个月)等付款方式向卖方支付货款(买方不承担贴现费用)。

(2) 货物到达合同指定交货地点, 交付买方使用后, 开票付款。买方在收到发票前有权拒绝付款并顺延付款时间。

(3) 结算付款: 先货后款, 货物到达买方指定交货地点并交付使用, 经双方验收合格后签署签收单(或送货单), 根据验收记录, 按月结算, 并签署结算单, 卖方根据结算记录向买方开具符合国家规定且满足买方财务要求的增值税专

用发票，买方收到发票后 180 日内支付当期结算额的 97%，剩余结算额的 3%作为质保金，待质保期满无质量问题后无息付清。

7、质量要求：

(1) 所有产品以及相关的配件必须符合中国现行有效的国家标准、行业标准、地方标准以及强制性产品认证的要求。包括但不限于：

GB/T 17643 《土工合成材料 聚乙烯土工膜》

GB/T 17639-2023 《长丝纺粘针刺非织造土工布》

GB/T 5117-2012 《非合金钢及细晶粒钢焊条》

JB/T3223-2017 《焊接材料质量管理规程》

GB/T50290-2014 《土工合成材料应用技术规范》

GB/T1839-2025 《钢产品镀锌层质量试验方法》

YB/T4221-2016 《工程机编钢丝网用钢丝》

YB/T4190-2018 《工程用机编钢丝网及组合体》

(2) 土工布：断裂强度为 10KN/m。

(3) 土工膜：HDPE 材质，拉伸强度要求，纵向和横向均需达到或超过 17MPa。

(4) 粘结剂：必须与膜材化学相容、具备耐水耐候性、符合环保安全标准，且严禁混用不同材质对应的胶粘剂，适用温度不低于 5℃，粘度指标 300MPa·S。

(5) 低碳钢焊条：焊缝金属抗拉强度不低于 420MPa，屈服强度不低于 330MPa。

(6) 土工膜防冻粘接剂：耐寒温度不低于-10℃，粘接强度 ≥ 1.5 MPa。

(7) 工程防雨篷布：静水压值 ≥ 500 mm，氧指数 $\geq 26\%$ ，易折叠、轻便、耐磨、耐酸碱、防霉、防水透气以及无芯吸效应等特性。

(8) 防雨遮阳网：遮光率为 75% - 85%。

(9) 无纺布：单位质量 200g/m²。

(10) 镀锌铁丝：8#，10kg/捆，镀锌层含量 219g/m²，直径偏差 ± 0.05 mm。

8、质量保证及售后服务：

(1) 质量保证期：本合同项下货物的质量保证期为 12 个月。自最后一批次材料进场验收合格之日起计算。

(2) 货物在质量保证期内出现故障或质量问题，买方有权要求卖方在接到

通知后 24 小时内提供处理方案或指派专业人员到现场处理，卖方免收各种检查费用、维修费及材料费。买方应为卖方提供必要的协助。卖方未按上述约定提供质保服务的，买方可自行或委托第三方处理，相关费用及因此造成的损失由卖方承担。

(3) 货物存在质量问题的，维修后质量保证期相应顺延；如需更换的，质量保证期自更换之日起重新计算；质量保证期满后，卖方仍应继续提供售后服务，费用双方另行协商。

(4) 质量保证期满后，卖方仍应继续提供售后服务。卖方应在接到买方通知后 1 日内提供处理方案或派人到现场服务，费用双方另行协商。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商必须是在中国境内注册的企业法人，应具备本次所采购货物的销售能力。

2、供应商能开具增值税专用发票。

3、供应商具有类似材料的供货业绩，在近 3 年内的供货合同不少于 1 个，且签订单项合同金额在 30 万元以上（附合同扫描件，扫描件内容应清晰完整，合同买卖双方名称、产品名称、产品数量、合同总金额、双方盖章等应易于辨识，禁止模糊化处理）。

4、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。供应商应提供 2023 年度至 2025 年度资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，如供应商注册时间不满足条件的，需提供注册年份至今的财务报表。

5、本次采购不接受联合体。

6、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

四、采购文件的获取

凡有意参加报价者，请于 2026 年 9 月 18 日 16:00 前（北京时间） 在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

五、响应方式

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 2026 年 9 月 20 日 16 时 00 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。

3、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍方式。竞价截止时间内供应商可多轮次进行竞价。逆向竞拍报价规则：

（1）首轮报价时必须上传符合采购文件各项要求的完整《响应文件》；以后各轮次报价时必须根据响应文件中“报价表”要求上传相应的“报价表”，且“报价表”必须加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人签字，若无相应的“报价表”，仅在采购招标数智化平台上修改了价格，采购人有权否决其报价。

（2）供应商需完成首轮报价后才可看见当前最低报价。之后每轮报价须在当前最低报价基础上最小降价幅度为 1000 元。（请注意采购招标数智化平台与响应文件中的报价单位：元/万元，确保两者最终报价保持一致。如出现采购招标数智化平台与响应文件中的报价不一致，以响应文件的报价为准。）

（3）超时竞价：竞价倒计时结束前 30 分钟内，有供应商报价则进入超时竞价，有一供应商进入超时竞价，竞价截止时间就延长 30 分钟。

4、数智化平台使用问题可咨询平台客服(<https://bid.powerchina.cn/help>), 具体联系方式请根据网站“首页/服务中心-新版平台-联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评审及成交原则

1、响应文件初步评审

（1）供应商资格审查——供应商的财务、技术、生产、业绩等方面是否满足供应商资格的全部要求。资格不满足要求的，其响应文件将被视为无效，不再进行详细评审。

（2）算术错误修正

报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，按以下原则修正：

①报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。

②若报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，应以修正算术错误后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正报价汇总表中相应部分的金额和总报价。

③总价经修正后累计偏差超过 20%的，为重大偏差，其响应文件将被视为无效。

评审小组按以上原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

(3) 若供应商报价税率不一致，则评审价按照不含税价进行评审。

2、响应文件澄清

(1) 报价文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误及报价错误等，竞价小组认为需要报价单位做出必要的澄清、说明、成本价佐证、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。澄清问题不得要求或提出对报价文件实质性内容进行修改。

(2) 报价单位的答复由其法人或授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原报价文件实质性内容进行修改，报价单位的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。

3、经评审的报价：

(1) 经评审的报价=最终报价+算术错误修正+遗漏修正。

(2) 遗漏修正

审核报价组成内容是否有遗漏计算。若有遗漏，遗漏部分按照其他供应商有效报价组成中此部分价格的最高金额进行加价。

4、本次采用多轮竞价方式，以供应商的最低报价为最终价格。在供应商完全响应竞价采购文件条款要求的前提下，经评审符合采购需求，质量和服务相等且报价最优的原则确定成交供应商。

5、若经评审的有效供应商不足 3 家时，采购人可重新竞价，或经采购机构批准后转为谈判采购或直接采购。

6、报价有效期 60 天，报价有效期不响应我方要求视为无效报价。

7、成交供应商在成交通知发出后，须在“中国电建采购招标数智化平台”申报“电建港航公司”的认证供应商，认证审核通过后方可进行后续合同签订事宜。

七、响应担保

7.1 本采购项目需提供响应保证金，形式为保证金或银行保函。响应保证金金额：人民币 3000 元整（人民币大写：叁仟元整）。

7.2 供应商在竞价截止时间前，应提供响应保证金或保函，供应商不提交投标担保或银行保函存在瑕疵不被采购人接受的，评审小组将否决其报价文件。

7.3 采购人与成交人签订合同 5 日内，向未成交的供应商和成交人退还投标保证金。

7.4 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

7.4.1 供应商在有效期内撤销报价文件；

7.4.2 成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按采购文件规定提交保证金；

7.4.3 发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。

7.5 保证金收取方式：

7.5.1 采用在线收取保证金，由采购平台收取到统一账户，供应商报名审核后，系统自动分配保证金收款虚拟账号，采购人无须提供账号（退还时按原账号退还）。

响应保证金在报价文件递交截止时间前到达。

7.5.2 采用银行保函形式的请于竞价截止时间前送达项目部（建议提前一天送达）保函需同时附在报价文件中上传。

八、发布公告的媒介

本次竞价采购公告同时在中国电建阳光采购网(<http://bid.powerchina.cn>)和中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com>)上发布。

九、联系方式

采 购 人：中国电建集团港航建设有限公司水资源与环境工程公司辛集市邵

村排干流域生态保护修复项目部

地 址: 河北省石家庄市辛集市石槽李村敬老院（辛集市邵村排干流域生态保护修复项目部）

邮 编: 052300

联 系 人: 张先生

电 话: 18095236284

电子邮箱: ghzhangpf@powerchina.cn

采购代理机构: 水资源与环境工程公司设备物资部

地 址: 天津市东丽区中心大道汇津广场四号楼7层

邮 编: 300300

联 系 人: 卜先生

电 话: 18265176927

电子邮箱: ghbulx@powerchina.cn

十、提出异议的渠道和方式

单位名称: 中国电建集团港航建设有限公司水资源与环境工程公司辛集市邵村排干流域生态保护修复项目部

电 话: 18095236284

电子邮箱: ghzhangpf@powerchina.cn

十一、纪检监督机构

监督机构: 中国电建集团港航建设有限公司水资源与工程公司纪委办公室

监督电话: 15998776700



2026年9月15日