

询比采购公告

项目编号：PC-0128-26J5-FG0404

一、采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司水利水电与生态环境工程公司苏州市相城区第二人民医院迁建项目，以公开询比方式采购钢制特种门、墙板，计划使用银行转账支付或接受银行承兑、电建融信、银行金融产品等支付方式用于本次采购后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：苏州市相城区第二人民医院迁建项目位于黄埭镇冯梦龙大道东、春申路南。本工程主要包括：地下车库，建筑面积为 21187.90 平方米；1#医疗综合楼，建筑面积为 41012.20 平方米；2#行政楼，建筑面积为 5127.87 平方米；3#发热门诊，建筑面积为 1283.60 平方米；和其他配套用房，建筑面积为 374.06 平方米，总建筑面积约 70495.46 平方米，占地面积约 11353.418 平方米。

2、采购范围：钢制特种门、墙板

3、采购数量：

序号	物资名称	型号/规格	数量	单位	备注
1	双向开启手动气密平开门	800*2200mm	1	樘	
2	双向开启手动气密平开门	1200*2200mm	1	樘	
3	成品钢质甲级隔声门	1100*2300mm	16.56	m²	门体材料成品 1mm 厚，喷涂色，设视窗
4	成品钢质乙级隔声门	1600*2400mm	11	m²	门体材料成品 1mm 厚，喷涂色，设视窗
5	成品钢质门含门套	1300*2300mm	2605	m²	门体材料成品 0.8mm 厚，喷涂色，设视窗
6	成品钢质门	900*2300mm	30	m²	门体材料成品 0.8mm 厚，喷涂色 耐火极限满足设计及规范要求
7	成品弹簧钢质门	1100*2300mm	12	m²	门体材料成品 0.8mm 厚，喷涂色，设视窗

8	成品无障碍推拉门	1100*2300mm	32	m²	门体材料成品 0.8mm 厚，喷涂色，设视窗
9	钢制无障碍门	1100*2300mm	23	m²	门体材料成品 0.8mm 厚，喷涂色，设视窗， 设置护门板
10	白色钢制墙板铝瓦楞	0.8mm 厚	1100	m²	阿克苏喷涂工艺
11	木纹色钢制墙板铝瓦楞	0.8mm 厚	5100	m²	阿克苏喷涂工艺
12	专用龙骨	/	2000	m	/
13	天轨/地轨	/	4000	m	/
14	白色消防暗门	0.8mm 厚	468	m²	阿克苏喷涂工艺
15	木纹消防暗门	0.8mm 厚	100	m²	阿克苏喷涂工艺
16	弧形阳角	100*100mm	300	m	/
17	阳角收边件	/	300	m	
合计			16099.56		
备注：附件 1 图纸，附件 2 附件 2：相二院项目材料品牌表(OCR)					

4、交货时间：2026 年 10 月 15 日

5、交货地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇冯梦龙大道东、春申路南中国电建项目部

6、质量要求：所供双向开启手动气密平开门、成品钢质甲级隔声门、成品钢质乙级隔声门、成品钢质门（含门套）、成品钢质门、成品弹簧钢质门、成品无障碍推拉门、钢制无障碍门、白色消防暗门、木纹消防暗门、白色钢制墙板铝瓦楞、木纹色钢制墙板铝瓦楞、专用龙骨、天轨/地轨、弧形阳角 100×100、阳角收边件等全部物资的技术参数、执行标准进行评价。须符合国家、行业现行相关标准，包括但不限于：GB/T 41659-2022《建筑用医用门通用技术要求》；GB/T 34616-2017《人行自动门通用技术要求》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》；GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。甲级隔声门、乙级隔声门防火等级须满足设计及规范要求，耐火极限须满足设计及规范要求。医用门、气密门、无障碍门、消防暗门、钢制墙板、龙骨、轨道、阳角及收边件，凡有专用国家标准的，执行对应国家标准；凡无专用

国家标准的，执行现行行业标准；国家、行业均无标准的，执行设计文件及采购文件技术要求。供货周期内，若国家、行业、地方发布新标准，立即执行最新标准；当不同文件要求不一致时，以标准要求较高者为准。

视窗要求：除成品弹簧钢质门（清单序号 7）视窗为双面 5mm 钢化玻璃、尺寸 400*600mm 外，其他门均设视窗，视窗玻璃为双面 5mm 钢化玻璃，尺寸 200*1400mm。

双向开启手动气密平开门工艺要求：门体表面采用 1mm 厚度镀锌钢板静电喷塑，门体内部采用高密度聚氨酯发泡填充，一体嵌入式气密封观察窗为圆角平面窗，门体四周采用铝合金包边，四周配套相应的密封条；门套采用铝合金前后包套形式，门体材料成品 0.8mm 厚、喷涂色。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、响应人为品牌生产厂家的，须为在中国境内注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同的能力（包括实施本项目的制造能力、质量保证能力和资信及完善的服务体系，如 ISO 9001 质量管理体系认证），持有有效的营业执照（经营范围涵盖本次采购相关品类），提供原厂资质证明。

2. 响应人为代理商的，应是在中国境内注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同的能力。所代理的制造企业须满足第（一）条中相关要求。

3、响应人应在近三年内（2023 年—2026 年）具有至少 1 项与本次采购产品相同或相近的供货业绩，须提供合同复印件或成交通知书。

4、钢质门、特种门、消防及其他各类暗门提供欧宝、霍曼、马斯德克的销售合同或授权委托书（原件扫描件）；观察窗所用玻璃提供南玻、信义、台玻、金惠的销售合同或授权委托书（原件扫描件）。

5、响应人须为增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

6、响应人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2023—2025 年）经审计的财务报告或银行资信证明，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

7、响应人未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人

名单，须提供查询截图。

8、响应人未被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单，须提供查询截图。

9、本次采购不接受联合体响应。

10、响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

四、合同签订

1、成交候选人应在收到成交通知书之日起 7 个工作日内（含法定节假日）完成线上合同签约。签约平台为线上（供应链云服务平台），供应商须按平台操作流程在规定时间内完成电子章确认。

2、成交候选人无正当理由逾期未完成签约的，采购人有权依次采取以下措施：

- （1）向成交候选人发出书面催签通知，限 3 个工作日内完成签约；
- （2）逾期仍未签约的，视为成交候选人单方放弃成交资格，采购人有权取消其成交资格，并按顺序确定第二成交候选人为成交候选人或重新组织采购；
- （3）特种钢质门、墙板保证金不予退还；若特种钢质门、墙板保证金以银行保函形式提交且因时效问题导致无法兑付的，供应商仍负有按保函金额等额赔偿的义务；
- （4）将违约供应商列入采购人供应商管理黑名单，一年内不得参与采购人及其所属单位组织的任何采购活动；
- （5）因供应商拖延签约造成的工期延误、价格波动等其他损失，采购人保留通过法律途径追究其缔约过失责任的权利。

五、采购文件的获取

凡有意参加报价者，请于获取文件结束时间 2026 年 9 月 18 日 16 时 30 分前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

六、响应文件的递交

响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 9 月 21 日 15 时 00 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

- （1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交

等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

(2) 开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

2、响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商。

七、发布公告的媒介

本次询比采购公告在中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 上发布。

八、联系方式

采 购 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

联 系 人：王月

联系方式：13576824004

地 址：江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号

邮 编：330201

九、纪检监督机构

监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司纪委办公室

联系方式：0791-88380828

2026 年 09 月 14 日