

项目编号:PC-0115-26J5-FG0276

中国水电建设集团十五工程局有限公司
广州黄埔区项目群不锈钢管材料采购项目

询比采购公告



采 购 人：中国水电建设集团十五工程局有限公司

采 购 机 构：中国水电建设集团十五工程局有限公司

/设备物资管理部/采购中心

二〇二六年九月

中国 • （广州）

目 录

第一章 询比采购公告	1
一、采购条件	1
二、项目概况、采购范围	1
三、供应商资格要求	7
四、采购文件的获取	7
五、响应文件的递交	8
六、发布公告的媒介	8
七、联系方式	8
八、提出异议的渠道和方式	8
九、纪检监察机构	9
第二章 供应商须知	10
供应商须知前附表	10
1.总则	12
1.1 项目概况	12
1.2 项目的资金来源和落实情况	12
1.3 采购范围、交货时间、交货地点和质量要求	12
1.4 供应商资格要求	12
1.5 费用承担	13
1.6 保密	14
1.7 语言文字	14
1.8 计量单位	14
1.9 踏勘现场	14
1.10 预备会	14
1.11 响应和偏差	14
2.采购文件	15
2.1 采购文件的组成及内容	15
2.2 采购文件的澄清	15
2.3 采购文件的修改	15
2.4 对采购文件的异议	16
3.响应文件	16
3.1 响应文件的组成	16
3.2 报价	16
3.3 响应文件有效期	17
3.4 响应保证金	17
3.5 资格审查资料	18
3.6 备选方案	18
3.7 响应文件的编制	19
4.递交	19
4.1 响应文件的密封和标识	19
4.2 响应文件的递交	19
4.3 响应文件的修改与撤回	19

5.开启	20
5.1 开启时间和地点（B）	20
5.2 开启程序	20
5.3 开启异议	20
6.评审	20
6.1 评审小组	20
6.2 评审原则	20
6.3 评审方法	20
7.合同授予	21
7.1 定标方式	21
7.2 成交通知	21
7.3 履约担保	21
7.4 签订合同	21
8.重新询比和不再询比	21
8.1 重新询比	21
8.2 不再询比	22
9.纪律和监督	22
9.1 对采购人的纪律要求	22
9.2 对供应商的纪律要求	22
9.3 对评审小组成员的纪律要求	22
9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求	22
9.5 投诉	22
10.是否采用电子响应文件	23
11.需要补充的其他内容	23
第三章 评审办法（综合评分法）	24
第四章 合同及附件	29
附件二：廉政责任书	38
第五章 响应文件格式及内容	40
供应商资格条件自查表	41
第一部分 商务部分	44
一、响应函	44
二、授权委托书	45
三、响应保证金	46
四、资格审查资料	47
五、报价表	55
六、商务偏差表	62
七、供应商认为应补充的其它商务资料	63
第二部分 技术部分	64
一、技术偏差表	64
二、交货计划表	65
三、响应说明书及技术资料	66
四、供应商认为应补充的其它技术资料	67

第一章 中国水电建设集团十五工程局有限公司

广州黄埔区项目群不锈钢管材料询比采购公告

项目编号：PC-0115-26J5-FG0276

一、采购条件

中国水电建设集团十五工程局有限公司（以下简称“采购人”）以询比采购方式采购广州黄埔区项目群不锈钢管材料，计划使用建设资金用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：

1.1、乌石村旧村改造项目，总建筑面积约 5.43 万平方米，3 栋住宅楼。地址：广东省广州市黄埔区乌石东路 6 号。

1.2、枫下村旧改项目标段二(自编地块三)项目，总建筑面积约 25.83 万平方米，9 栋住宅楼。地址：广州市黄埔区枫下村地铁口附近。

2、采购范围：中国水电建设集团十五工程局有限公司乌石村旧村改造项目、枫下村旧改项目所需不锈钢管材料。本次采用项目联采，统招分签的方式。

3、采购数量（此数量为预估量具体以实际使用量为准）

3.1 枫下村旧改项目标段二(自编地块三)项目采购明细

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	不锈钢管	DN65*1.5mm	米	2600	按图集 22S407-2 中第 P6-7 页最小壁厚选用
2	不锈钢管	DN150*2.5mm	米	150	
3	不锈钢管	DN100*2.0mm	米	2340	
4	不锈钢管	DN80*2.0mm	米	500	
5	不锈钢管	DN50*1.2mm	米	376	
6	不锈钢管	DN40*1.2mm	米	452	
7	不锈钢管	DN32*1.2mm	米	143	
8	不锈钢管	DN25*1.0mm	米	422	

9	不锈钢沟槽+卡压三通	DN100*65	个	26	
10	不锈钢卡压 90° 弯头	DN65	个	216	
11	不锈钢沟槽 90° 弯头	DN150	个	10	
12	不锈钢沟槽 45° 弯头	DN150	个	5	
13	不锈钢沟槽+卡压三通	DN150*65	个	1	
14	不锈钢沟槽+卡压三通	DN100*80	个	3	
15	不锈钢沟槽大小头	DN150*100	个	1	
16	不锈钢卡压 90° 弯头	DN100	个	25	
17	不锈钢沟槽 90° 弯头	DN100		48	
18	不锈钢沟槽+卡压大小头	DN100*65	个	8	
19	不锈钢沟槽三通	DN100*100	个	5	
20	不锈钢卡压 90° 弯头	DN80	个	30	
21	不锈钢沟槽+卡压大小头	DN100*80	个	2	
22	不锈钢卡压+外丝直接	DN65*65	个	2	
23	不锈钢沟槽+内丝三通	DN100*50	个	2	
24	不锈钢卡压+外丝直接	DN50*50	个	11	
25	不锈钢卡压三通	DN50*32	个	5	
26	不锈钢卡压大小头	DN50*40	个	42	
27	不锈钢卡压三通	DN32*25	个	23	
28	不锈钢卡压大小头	DN32*25	个	21	
29	不锈钢卡压 90° 弯头	DN32	个	60	
30	不锈钢卡压 90° 弯头	DN25	个	143	
31	不锈钢卡压+外丝直接	DN25*25	个	20	
32	不锈钢卡压三通	DN40*40	个	15	
33	不锈钢卡压大小头	DN40*32	个	2	
34	不锈钢卡压大小头	DN50*25	个	2	
35	不锈钢沟槽+卡压大小头	DN100*50	个	2	
36	不锈钢卡压 90° 弯头	DN50	个	60	
37	不锈钢卡压三通	DN50*50	个	6	
38	不锈钢卡压 45° 弯头	DN50	个	8	
39	不锈钢沟槽+卡压三通	DN100*40	个	1	
40	不锈钢卡压+外丝直接	DN40	个	426	
41	不锈钢卡压 90° 弯头	DN40	个	356	

42	不锈钢卡压三通	DN40*25	个	2	
43	不锈钢卡压三通	DN32*32	个	3	
44	不锈钢卡压三通	DN25*25	个	2	
45	不锈钢卡压三通	DN40*32	个	2	
46	不锈钢卡压大小头	DN40*25	个	14	
47	不锈钢卡压外丝直接	DN25	个	146	
48	不锈钢卡箍	DN150	个	200	
49	不锈钢卡箍	DN100	个	2240	
50	不锈钢卡箍	DN80	个	120	
51	不锈钢卡箍	DN65	个	200	
52	不锈钢卡压三通	DN65*40	个	134	
53	不锈钢卡压+外丝 90° 弯头	DN40*40	个	130	
54	不锈钢双头丝短管（10CM）	DN40	个	130	
55	不锈钢内丝活接	DN40	个	254	
56	不锈钢双头丝短管（20CM）	DN40	个	720	
57	不锈钢内丝异径三通	DN40*20	个	1230	
58	不锈钢异径 90° 弯头	DN40*20	个	198	
59	不锈钢双头丝短管（5cm）	DN20	个	2350	
60	不锈钢卡压大小头	DN65*50	个	32	
61	不锈钢卡压三通	DN50*40	个	98	
62	不锈钢卡压三通	DN40*40	个	27	
63	不锈钢卡压+外丝直接	DN40*25	个	15	
64	不锈钢卡压三通	DN80*50	个	15	
65	不锈钢卡压+外丝 90° 弯头	DN50	个	47	
66	不锈钢内丝活接	DN50	个	45	
67	不锈钢双头丝短管（10cm）	DN50	个	45	
68	不锈钢双头丝短管（20CM）	DN50	个	250	
69	不锈钢异径四通	DN50*20	个	220	
70	不锈钢异径 90° 弯头	DN50*20	个	45	
71	不锈钢卡压大小头	DN80*65	个	6	
72	不锈钢卡压三通	DN65*50	个	30	
73	不锈钢卡压三通	DN50*50	个	6	
74	不锈钢卡压+外丝直接	DN50*25	个	6	

75	不锈钢卡压等径直通	DN65	个	263	
76	不锈钢卡压法兰转换接头	DN65	个	24	
77	不锈钢卡压异径中小三通	DN40*32	个	2	
78	不锈钢卡压异径中小三通	DN50*25	个	2	
79	不锈钢卡压异径中小三通	DMN40*15	个	20	
80	不锈钢卡压内牙弯头	DN15	个	20	
81	不锈钢卡压双外牙直通	DN40	个	208	
82	不锈钢卡压外牙直通	DN20	个	768	
83	不锈钢卡压双外牙直通	DN20	个	1536	
84	不锈钢卡压异径中小三通	DN40*25	个	2	
85	不锈钢卡压异径直通	DN40*32	个	1	
86	不锈钢卡压异径中小三通	DN50*25	个	2	
87	不锈钢卡压双外牙直通	DN25	个	56	
88	不锈钢卡压法兰转换接头	DN100	个	12	
89	不锈钢沟槽+卡压异径中小三通	DN100*40	个	2	
90	不锈钢沟槽+卡压异径中小三通	DN100*32	个	2	
91	不锈钢 U 型卡	DN150	个	60	
92	不锈钢 U 型卡	DN100	个	710	
93	不锈钢 U 型卡	DN80	个	300	
94	不锈钢 U 型卡	DN65	个	1210	
95	不锈钢 U 型卡	DN50	个	248	
96	不锈钢 U 型卡	DN40	个	320	
97	不锈钢 U 型卡	DN32	个	70	
98	不锈钢 U 型卡	DN25	个	186	
99	不锈钢 U 型卡	DN20	个	3080	

3.2 乌石村旧村改造项目采购明细

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	不锈钢给水管	DN200	米	30	
2	不锈钢给水管	DN150	米	30	
3	不锈钢给水管	DN125/1.8mm	米	90	
4	不锈钢给水管	DN100/1.5mm	米	832	
5	不锈钢给水管	DN80/1.5mm	米	880	

6	不锈钢给水管	DN65/1.5mm	米	135	
7	不锈钢给水管	DN50/1.2mm	米	420	
8	不锈钢给水管	DN40/1.2mm	米	250	
9	不锈钢给水管	DN32/1.0mm	米	30	
10	不锈钢给水管	DN25/0.8mm	米	30	
11	不锈钢给水管	DN20/0.8mm	米	210	
12	环压不锈钢三通	DN80/40	个	12	
13	环压不锈钢三通	DN65/40	个	30	
14	环压不锈钢三通	DN50/40	个	16	
15	环压不锈钢三通	DN40/20	个	504	
16	环压不锈钢三通	DN80	个	1	
17	卡箍不锈钢异径三通	DN100/125/100	个	2	
18	卡箍+环压不锈钢异径三通	DN100/80/100	个	6	
19	环压不锈钢异径三通	DN80/50/80	个	7	
20	环压不锈钢异径三通	DN80/40/80	个	2	
21	环压不锈钢异径三通	DN80/32/80	个	1	
22	环压不锈钢异径三通	DN50/25/50	个	1	
23	环压不锈钢异径三通	DN40/25/40	个	3	
24	环压不锈钢异径三通	DN32/25/32	个	1	
25	环压不锈钢异径三通	DN40/32/40	个	3	
26	环压不锈钢异径四通	DN40/20/20/40	个	9	
27	环压不锈钢变径	DN80 变 65	个	6	
28	环压不锈钢变径	DN65 变 50	个	6	
29	环压不锈钢变径	DN50 变 20	个	9	
30	环压不锈钢弯头	DN40	个	69	
31	卡箍不锈钢管件 90° 弯头	DN125	个	10	
32	卡箍不锈钢管件 90° 弯头	DN100	个	32	
33	环压不锈钢管件 90° 弯头	DN80	个	44	
34	环压不锈钢管件 90° 弯头	DN50	个	19	
35	环压不锈钢+外丝接头	DN40	个	268	
36	环压不锈钢+外丝接头	DN20	个	424	
37	不锈钢外丝活接头	DN20	个	836	
38	不锈钢外丝活接头	DN50	个	2	

39	不锈钢对丝头	DN40	个	86	
40	不锈钢对丝头	DN50	个	5	
41	环压不锈钢+外丝头	DN50	个	8	
42	环压不锈钢直接	DN80	个	45	
43	环压不锈钢直接	DN50	个	54	
44	不锈钢卡箍	DN125	个	10	
45	不锈钢卡箍	DN100	个	80	
46	卡箍不锈钢法兰盘	DN100	个	24	带配套螺丝
47	环压不锈钢法兰盘	DN80	个	28	带配套螺丝
48	环压不锈钢法兰盘	DN50	个	2	带配套螺丝
49	软管型真空破坏器	DN20	个	16	
50	球型软连接	DN50	个	1	
51	球型软连接	DN40	个	67	
52	不锈钢 U 型环	DN125	个	30	
53	不锈钢 U 型环	DN100	个	278	
54	不锈钢 U 型环	DN80	个	292	
55	不锈钢 U 型环	DN50	个	200	
56	不锈钢 U 型环	DN65	个	45	
57	不锈钢 U 型环	DN40	个	66	
58	不锈钢 U 型环	DN20	个	418	

注：壁厚要求：按图集 22S407-2 中第 P6-7 页最小壁厚选用。

4、交货时间：预计供货开始时间从 2026 年 9 月起至工程施工结束，且按各项目要求的时间阶段性分批组织进场。

5、交货地点：分项目进行交货。

6、质量要求：严格按照国标 GB/T 12771-2019、CJ/T 151-2016、YB/T 4204-2020、GB/T 19228.2-2011、GB/T 33926-2017 。不锈钢水管尺寸、外形及重量必须满足规范要求确保抽检产品合格，若因产品质量问题给采购人带来损失，供应商将被列为受限供应商且承担由此带来的损失。

7、本次参考品牌为福兰特、成都共同、宝捷不锈钢、广东立丰、德房家（中国）。

8、限价：本次询比采购限总价 150 万元，为含税价，高于限价的视为无效报价，不再进行评审。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、对应本次采购产品的型式检验报告、《省级涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，必须具有生产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求，厂家和代理商不得同时参与本次询比采购报价。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、供应商应具有建筑材料供货业绩，在近 3 年内的供货合同不少于 3 个，且签单项合同金额均在 50 万元以上（附合同扫描件或中标通知书）。

5、供应商具有良好的商业信誉，具有较强的履约能力，在《国家企业信用信息公示系统》（<http://www.gsxt.gov.cn>）或其他国家信用平台中近三年内无严重的违法失信、产品质量问题或不良行为记录等信息，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6、法定代表人为同一人的公司不得参加本次响应，参与报价的单位如存在关联关系，不得同时参加本次响应；母公司与其全资子公司及其控股公司不得同时参加本次响应；联合体不得参加本次响应；被中国电力建设股份有限公司拉入黑名单或近 5 年内与中国水电建设集团十五工程局有限公司发生诉讼及投诉事宜的企业，不得参加本次响应。

四、采购文件的获取

凡有意参加报价者，请于 2026 年 9 月 22 日 13 时 00 分前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn>，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 9 月 23 日 10 时 30 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文

件。

(1) 本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

(2) 开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告在中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国水电建设集团十五工程局有限公司

地 址：陕西省西安市沣东新城沣东二路 6 号

邮 编：710116

联 系 人：李先生/18291166006 张先生/13201659313

电子邮箱：719828769@qq.com

八、提出异议的渠道和方式

单 位：中国水电建设集团十五工程局有限公司设备物资部

电 话：029-89502597-8369

电子邮箱：15shebei@sina.com

九、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水电建设集团十五工程局有限公司纪委办公室（029-89502500-8136）提出投诉。

2026 年 9 月 15 日