

竞价采购公告

项目编号：PC-0106-26J5-FG0811

一、竞价条件

受中国水利水电第六工程局有限公司华中公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部（以下简称“采购机构”）以公开竞价的方式采购锚杆及药卷。本次采购使用工程款结算用于本次竞价后所签合同的支付。

二、供应商资格要求

1、供应商为生产企业的，必须是在中国境内注册的企业法人。

2、供应商为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人。

3、供应商应提供合同标的为锚杆的有效业绩，近3年（2023年9月-2026年9月）内的相关业绩合同不少于3个，且3个合同合计金额50万元以上或提供1个近3年（2023年9月-2026年9月）内合同金额大于50万的供货合同（附合同扫描件或中标通知书，合同需载明合同签订时间、合同总金额，否则视为无效）

4、法定代表人为同一人的公司不得同时参加本次竞价；母公司与其全资子公司及其控股公司不得同时参加本次竞价；生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价；联合体不得参加本次竞价。被中国电力建设股份有限公司或中国水利水电第六工程局有限公司列入受限企业的供应商，不得参与本采购项目。

5、投标人为增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

三、采购一览表

交货时间：合同签订后5日内按采购人要求分批供货。

交货地点：安徽省宣城市宁国市霞西镇附近中国水利水电第六工程局有限公司宁国龙潭抽水蓄能电站输水发电系统工程（C2标）项目部施工工地现场（具体地址以合同为准）

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	自钻式中 空注浆锚 杆	Φ 22 L=3 米 中空螺纹合金钢杆体,壁厚不小于 5.5mm,延伸率不小于 6%; 极限抗拉强度: $\geq 180\text{kN}$; 含附件 (托盘、螺母、杆体、合金钻头、止浆塞)	根	10	
2	自钻式中 空注浆锚 杆	Φ 25 L=6 米 中空螺纹合金钢杆体,壁厚不小于 5.5mm,延伸率不小于 6%; 极限抗拉强度: $\geq 200\text{kN}$; 含附件 (托盘、螺母、杆体、合金钻头、止浆塞)	根	30	
3	自钻式中 空注浆锚 杆	Φ 25 L=4.5 米 中空螺纹合金钢杆体,壁厚不小于 5.5mm,延伸率不小于 6%; 极限抗拉强度: $\geq 200\text{kN}$ 含附件 (托盘、螺母、杆体、合金钻头、止浆塞)	根	190	
4	自钻式中 空注浆锚 杆	Φ 25 L=4.5 米 中空螺纹合金钢杆体,壁厚不小于 5mm,延伸率不小于 6%; 极限抗拉强度: $\geq 200\text{kN}$ 含附件 (托盘、螺母、杆体、合金钻头、止浆塞)	根	180	
5	自钻式中 空注浆锚 杆	Φ 25 L=3 米 中空螺纹合金钢杆体,壁厚不小于 5.5mm,延伸率不小于 6%; 极限抗拉强度: $\geq 180\text{kN}$; 含附件 (托盘、螺母、杆体、合金钻头、止浆塞)	根	10	
6	自钻式中 空注浆锚 杆	Φ 28 L=6 米 中空螺纹合金钢杆体,壁厚不小于 5.5mm,延伸率不小于 6%; 极限抗拉强度: $\geq 250\text{kN}$; 含附件 (托盘、螺母、杆体、合金钻头、止浆塞)	根	246	
7	自钻式中 空注浆锚 杆	Φ 28 L=6 米 中空螺纹合金钢杆体,壁厚不小于 5.5mm,延伸率不小于 6%; 极限抗拉强度: $\geq 200\text{kN}$; 含附件 (托盘、螺母、杆体、合金钻头、止浆塞)	根	50	
8	自钻式中 空注浆锚 杆	Φ 28 L=6 米 中空螺纹合金钢杆体,壁厚不小于 5.5mm,延伸率不小于 6%; 极限抗拉强度: $\geq 280\text{kN}$ 含附件 (托盘、螺母、杆体、合金钻头、止浆塞)	根	20	
9	自钻式中 空注浆锚 杆	Φ 28 L=4.5 米 中空螺纹合金钢杆体,壁厚不小于 6mm,延伸率不小于 6%; 极限抗拉强度: 280kN 含附件 (托盘、螺母、杆体、合金钻头、止浆塞)	根	5	
10	自钻式中 空注浆锚 杆	Φ 32 L=9 米 中空螺纹合金钢杆体,壁厚不小于 5.5mm,延伸率不小于 6%; 极限抗拉强度: $\geq 280\text{kN}$ 含附件 (托盘、螺母、杆体、合金钻头、止浆塞)	根	70	
11	预应力中 空注浆锚 杆	Φ 32 L=9 米 中空螺纹合金钢杆体,壁厚不小于 5.5mm,延伸率不小于 6%; 极限抗拉强度: $\geq 280\text{kN}$ 含附件 (托盘、螺母、杆体、合金钻头、止浆塞)	根	70	
12	预应力锚 杆 Φ 36	长度 15 米; 杆体材质: PSB785, 树脂药卷锚固; 预应力强度: $T=150\sim 200\text{kN}$ 。含附件 (挡圈、隔离架、机械套筒、注浆管、排气管、垫板、垫圈、螺帽)	根	70	需车丝, 端头 沿 45 度角切角
13	预应力锚 杆 Φ 32	长度 12 米; 杆体材质: PSB785, 树脂药卷锚固; 预应力强度: $T=150\sim 200\text{kN}$ 含附件 (挡圈、隔离架、机械套筒、注浆管、排气管、垫板、垫圈、螺帽)	根	1130	需车丝, 端头 沿 45 度角切角

14	预应力锚杆 $\phi 36$	长度 10 米；杆体材质：PSB785，树脂药卷锚固；预应力强度：T=150~200kN 含附件（挡圈、隔离架、机械套筒、注浆管、排气管、垫板、垫圈、螺帽）	根	1069	需车丝，端头 沿 45 度角切角
15	预应力锚杆 $\phi 32$	长度 9 米；杆体材质：PSB785，树脂药卷锚固；预应力强度：T=150~200kN 含附件（挡圈、隔离架、机械套筒、注浆管、排气管、垫板、垫圈、螺帽）	根	350	需车丝，端头 沿 45 度角切角
16	预应力锚杆 $\phi 32$	长度 6 米；杆体材质：PSB785，树脂药卷锚固；预应力强度：T=100~150kN 含附件（挡圈、隔离架、机械套筒、注浆管、排气管、垫板、垫圈、螺帽）	根	120	需车丝，端头 沿 45 度角切角
17	预应力锚杆 $\phi 28$	长度 7 米；杆体材质：PSB785，树脂药卷锚固；预应力强度：T=100~150kN 含附件（挡圈、隔离架、机械套筒、注浆管、排气管、垫板、垫圈、螺帽）	根	20	需车丝，端头 沿 45 度角切角
18	预应力锚杆 $\phi 25$	长度 6 米；杆体材质：PSB785，树脂药卷锚固；预应力强度：T=100~150kN 含附件（挡圈、隔离架、机械套筒、注浆管、排气管、垫板、垫圈、螺帽）	根	10	需车丝，端头 沿 45 度角切角
19	树脂药卷	MSK23/350	个	2800	

说明：

1. 本次采购数量为初步设计估算数量，最终结算量以实际供货并经验收合格的数量为准，若因施工图、设计变更、现场实际情况变化或不可抗力等原因致使设备实际供货数量与估算数量发生较大偏差时，供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。采购人不进行任何赔付或补偿。

四、竞价方式

本次竞价采用逆向竞拍方式。逆向竞拍规则：

(1) 降价最小幅度：1100 元，响应供应商可自由报价，每次报价必须低于当前最低有效报价。

(2) 报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。

(3) 延时规则：若在竞价截止时间（2026 年 09 月 24 日 15:00）前 10 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

五、竞价文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加报价者，请于 2026 年 09

月 22 日 15 时 00 分前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（<https://bid.powerchina.cn>）获取采购文件。供应商可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确采购标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（<https://bid.powerchina.cn>）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行供应商注册，完成注册后，明确采购标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2、本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

六、报价文件的递交

1、报价文件递交的截止时间（竞价截止时间，下同）为 2026 年 09 月 24 日 15 时 00 分（北京时间）。

2、供应商不需要现场递交竞价文件，应在竞价截止时间前，登录“中国电建阳光采购网”（<https://bid.powerchina.cn>）进行报价，并上传报价文件（不可编辑的签字盖章电子版）。

3、逾期未在“中国电建阳光采购网”（<https://bid.powerchina.cn>）进行报价或通过其他渠道递交报价文件的，采购人不予受理。

七、竞价有效期

竞价有效期为 60 日。

八、确定成交人

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最优的原则确定成交人。

九、合同签订

成交人自收到通知书 5 日内，应当按照竞价文件“第二章 合同条款内容”在中国电建供应链云服务平台（<https://scm.powerchina.cn/web/index>）与采

购人完成合同签订等一系列交易行为。

十、联系方式

采购机构：中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部

地 址：辽宁省沈阳市浑南区智慧二街 178 号

邮 编：110000

联 系 人：邵先生

电 话：024-26209132

电子邮箱：6jzichanguanlibu@powerchina.cn

采 购 人：中国水利水电第六工程局有限公司华中公司

地 址：安徽省合肥市包河区义城街道紫云路与嵩山路交叉口高速中央广
场 B 座 17 楼

联 系 人：李先生

电 话：13284157280

现场联系人：王先生

电 话：13020359985

中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

十一、提出异议的渠道和方式

单位名称：中国水利水电第六工程局有限公司华中公司纪委办公室

电子邮箱：6jhzgsjj@powerchina.cn

十二、监督机构

监督机构：中国水利水电第六工程局有限公司设备物资招标采购办公室

监督邮箱：6jzcbjd@powerchina.cn



2026 年 09 月 17 日