

竞价采购公告

因[PC-0104-26J4-FG0028]中国电建水电四局西藏第一项目泵类设备采购项目需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物批量采购，请于 2026年09月21日17:00 前完成报名，按以下要求于 2026年09月22日10:00 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	多级离心泵	卧式、扬程 60m、120m³/h	台	8	
2	离心泵	30kw，IS150-125-315	台	8	
3	潜水泵	扬程 25m，60m³/h	台	6	
4	潜水泵	D100	台	18	
5	潜水泵	3kw	台	3	

注：以上数量仅为参考数量，竞价数量可能与实际需求存在偏差，最终结算量以项目部书面提供的供货量且经验收合格的实际供货品种和数量为准，供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据，在合同供应期间综合单价均不予调整。

二、采购要求

1、报价要求：

1.1 供应商应在报价表上标明本报价拟提供货物的单价和总价。总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。总价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评审时将有效标中该项内容的最高价计入其总价。

1.2 供应商须承担西藏第一项目泵类设备批量采购项目需要的设计、制造、出厂前的试验、包装、运输、交货、装车费（不含卸车费）以及安装调试、计量校准、首次计量检定、投运相关的技术服务和配合及培训、设备到达交货点前所有可能发生的相关费用（包含但不限于西藏林芝市 MT 县水电四局施工现场）。供应商确保供货范围完整，满足采购人对设备运行和设备性能的要求，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在运行中发现缺项，供应商须无偿进行补充。设备安装调试期间，采购人负责提供现场施工用电及安装场地配合，其余费用均由供应商自行承担，确定中标供应商不再增补任何费用。供应商应确保供货及时，满足采购人技术标准要求。对于供应商所提供的报价文件中相关资料若核实有弄虚作假的，按废标处理，已发布中标通知书的，撤销中标资格。

2、交货期：本项目设备按采购人通知分批交货。第一批：多级离心泵（卧式、扬程 60m，120m³/h）8 台、潜水泵（扬程 25m，60m³/h）6 台、潜水泵（D100）18 台，于合同签订后 30 日天内交货。第二批：离心泵（30kW，IS150-125-315）8 台、潜水泵（3kW）3 台，具体进场时间以采购人书面通知为准，最晚到货时限不迟于 2027 年 1 月 31 日。

3、交货地点：西藏林芝市 MT 县水电四局施工现场（距离县城 30 公里）。分批交货且交货地点不一致的，以采购人发出的交货通知书载明地点为准。因施工现场道路条件所限设备运输车辆最大不超过 9.6 米。响应供应商自行勘察选择设备进场路线，进场不作任何补偿。

4、产品的质量要求及技术标准：

4.1 离心泵类产品符合 GB/T 5656-2008《离心泵技术条件（II 类）》，潜水泵类产品符合 GB/T 2816-2014《井用潜水泵》及国家相关机电设备安全标准要求。设备制造应符合行业强制性规范要求，到货后按相关标准进行开箱验收及安装后性能检测。

4.2 所供产品进场携带质量证明材料中必须具有符合相关标准要求的出厂产品合格证、设备铭牌、产品说明书、整机出厂性能检测报告、电机及机械密封等关键部件合格证明等技术资料，上述材料必须是原件或加盖供货单位检验公章的有效复印件。设备安装前对产品进行验收，合格后方可进场安装。质量证明材料必须随货送到，无质量证明材料或质量证明材料不符合要求的不予卸车进场，产生的一切费用及由此给采购人造成的损失由供应商全部承担。

4.3 所供产品进场必须携带出厂产品合格证、设备铭牌、产品说明书、整机出厂性能检测报告、电机及机械密封等关键部件合格证明等技术资料，上述材料必须是原件或加盖供货单位检验公章的有效复印件。设备安装前对产品进行验收，合格后方可进场安装。质量证明材料必须随货送到，无质量证明材料或质量证明材料不符合要求的不予卸车进场，产生的一切费用及由此给采购人造成的损失由供应商全部承担。

4.4 对于所供设备运行参数不达标、无法通过现场性能验收的，采购人有权退货或拒付货款，供应商必须在 2 日内将不合格设备清出现场。如因上述原因造成采购人停工损失，供应商需予以违约赔偿。

4.5 设备整体质保≥12 个月。

4.6 通用技术要求：

1) 性能达标：额定工况下流量、扬程参数偏差符合国家标准，运行平稳无异常振

动，效率满足国家能效限定值要求，汽蚀性能适配现场安装工况。

2) 过流部件：叶轮、泵壳采用耐磨铸铁材质，泵轴采用优质合金钢，表面做防腐防锈处理，适应工程供水/排水水质工况。

3) 密封系统：采用优质机械密封（潜水泵为双端面机械密封），密封可靠无泄漏，配套密封冲洗/保护结构，延长密封使用寿命。

4) 驱动电机：采用三相异步电动机，离心泵防护等级不低于 IP55，潜水泵防护等级不低于 IP68，绝缘等级 F 级，符合国家能效标准，适应现场供电工况。

5) 结构可靠性：泵体强度满足额定压力 1.5 倍的水压试验要求，无渗漏、无变形；潜水泵整体防水、防沙结构可靠，满足水下长期运行要求。

6) 配套配置：每台设备配套专用安装工具、易损备件包、地脚螺栓及全套安装使用维护技术文档。

5、计量方式：实物清点。

6、供应商的资质要求：

供应商必须满足以下全部资格要求：

(1) **供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的具有有效期内的 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证证书三体系认证。经营范围含泵类/通用机械设备制造资质，具备对应产品的型式检验报告。

(2) **供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，经营范围含泵类 / 通用机械设备销售资质，其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求（提供相关证明材料）。代理商应得到其代理厂家的授权（提供相关证明材料）。

(3) 供应商应具有同类产品的供货业绩，须提供泵类设备供货业绩证明资料≥4 份，附合同扫描件及发票。

(4) 供应商具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产的状态

(5) 供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

(6) 本次采购不接受联合体报价，严禁转包、贴牌、外购拼装无自主生产能力的企业参与。

7、报价规则：

(1) 降价幅度：1000 元，报价供应商可自由报价，但每次报价必须低于当前最低有效报价 1000 元或以上。

(2) 报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。

(3) 延时规则：若在竞价截止时间前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

8、成交确定原则：

(1) 最低价中标：本次竞价采购以报价供应商最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的供应商确定为中标候选人。

(2) 报价有效性：报价供应商报价须在 2026 年 09 月 22 日 10:00（或最终延长期间）前完成提交；报价须满足竞价邀请函规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评审。

(3) 相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的报价供应商优先中标。请各单位慎重填报。

9、付款方式：

9.1 合同约定下所有付款均采用合同货币即人民币付款。

9.2 合同约定下所有付款均以电汇支付到供应商指定的与供应商全称相同的银行账号。

9.3 支付方式：银行转账

9.4 开票要求：供应商签订合同后开具合同总金额全额增值税专用发票交付采购人。

9.5 付款比例

(1) 采购人收到发票且设备到达工地、安装调试完毕并验收合格后 30 日内，支付合同总金额的 60%。设备投入使用满 90 天且无任何质量故障问题，采购人支付合同总金额的 37%。设备验收合格且质保期届满后，采购人支付剩余 3%质保金。

(2) 整机设备的质保期 12 个月（核心部件以采购文件质保标准要求为准），质保期自全部货物供货完成且验收合格之日起计算，质量保证金为结算金额的 3%。质保期内，供应商应对所提供的全部产品因生产制造、材料的缺陷等供应商原因引起的任何质量问题和质量缺陷负责。不论何种原因发生质量问题，供应商在接到采购人通知（电话或网络）48 小时内派技术人员到现场提供服务。

10、做好森林防火工作，运输途中禁止向外抛烟头、明火等。若因供应商原因引起

森林火灾，由供应商承担全部责任。

11、供应商供货产品交至指定地点，同时随货提供交货清单、产品合格证、材质证书及相关技术资料，如有缺失，供应商须无偿进行补充。

12、供应商需指定专人随时与采购人各施工项目沟通，解决工程施工中遇到的实际问题，确保满足施工工程的各项指标要求。

三、报价表

1、报价汇总表

单位：元

序号	内容	价格	备注
1	设备费		
2	运杂及保险费		
3	备品备件		
4	专用工器具		
5	易耗品		若有
6	技术服务费		
7	其它		
8			
.....			
	总计：		
	税率：	%	
	质保期满后N年的备品备件及易耗品		若有
	提供额外的专用工器具		若有
	其它服务		若有

注：表格可扩展、修改并增加内容。

供 应 商 ： _____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字）

_____年____月____日

2、分项报价表

2.1设备分项报价表

单位：元

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价 (出厂价)		制造厂	备注
					单价	总价		
1								
1.1								
1.2								
1.3								
.....								
2								
2.1								
2.2								
2.3								
.....								
N								
N+1								
N+1.1								
N+1.2								
N+1.3								
.....								
	合计							填入报价 汇总表中

注：表格可扩展、修改并增加内容，多项设备组合可增加此表。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

2.2运输及保险费分项报价表

单位：元

序号	名称	重量	公里	数量	单价	总价	备注
1	运杂费						
2	保险费						
3	其它						
	合计						填入报价汇总表中

注：表格可扩展、修改并增加内容。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

2.3备品备件分项报价表

单位：元

序号	名称	规格型号	制造商名称	产地	单位	数量	单价	总价	备注
1									
2									
.....									
	合计								填入报价汇总表中

注：表格可扩展、修改并增加内容。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

2.4专用工器具分项报价表

单位：元

序号	名称	规格型号	制造商名称	产地	单位	数量	单价	总价	备注
1									
2									
.....									
	合计								填入报价汇总表中

注：表格可扩展、修改并增加内容。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

2.5易耗品分项报价表（若有）

单位：元

序号	名称	规格型号	制造商名称	产地	单位	数量	单价	总价	备注
1									
2									
.....									
	合计								填入报 价汇总 表中

注：表格可扩展、修改并增加内容。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

2.6技术服务费分项报价表

单位：元

序号	名称	地点	单位	数量 人日数	单价 元/人日	单价	总价	备注
1	现场技术服务费							
1.1								
1.2								
.....								
2	工厂技术服务费							
2.1								
2.2								
.....								
3	设计联络会							
3.1								
3.2								
.....								
4	培训费							
4.1								
4.2								
.....								
5	其他							
	合计							填入报 价汇总 表中

注：表格可扩展、修改并增加内容。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

2.7其它分项报价表

单位:

表格格式由报价人自行制定，对应费用若已包含在其他项目中，本项可不单独申报。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

四、联系方式

采购人：中国水利水电第四工程局有限公司

地 址：西藏林芝市巴宜区八一镇南粤大道富丽名城

邮 编：860000

联系人：王景升

电 话：15236074531

项目名称：西藏第一项目

地址：西藏林芝市 MT 县

项目联系人：陈好旺

电 话：17639192919

电子邮箱：2267000313@qq.com

五、纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第四工程局有限公司纪委办公室（0971-8088178，0971-8088310）提出投诉。

中国水利水电第四工程局有限公司

2026-09-17

