



中国电建
POWERCHINA

西藏吉塘抽水蓄能电站

工程场地（基岩）地震安全性评价

公开询比采购文件

ZNYDZFB—〔2026〕-24-1 号

)

中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
ZHONGNAN ENGINEERING CORPORATION LIMITED

2026 年 9 日

目 录

第一章 询比采购公告	2
1 采购条件	2
2 项目概况与采购范围	2
3 报价人资格要求	3
4 采购文件的获取	4
5 报价文件的递交	4
6 发布公告的媒介	5
7 联系方式	5
8 其他约定	5
9 提出异议的渠道和方式	6
10 监督机构	6
第二章 报价人须知	7
报价人须知前附表	7
1 总则	8
2 采购文件	10
3 报价文件	11
4 报价	12
5 开标	13
6 评审	13
7 合同授予	13
8 纪律和监督	14
第三章 评审办法	16
1 评分方法	16
2 评审原则	16
3 评审组织及服务	16
4 评审程序及内容	16
5、评审报告	20
第四章 合同条款及格式	21
第一部分 合同协议书	22
一、工程概况	22
二、工作内容、技术要求及工作量	22
三、合同工期	22
四、质量标准	22
五、合同价格	22
六、合同文件构成	23
七、承诺	23
八、其他	23
第二部分 合同条款	26

附件 A 廉洁协议	45
附件 B 安全生产协议	48
附件 C 质量管理协议	50
附件 E 相关附表	53
附件 F 环境保护和水土保持管理协议	54
第五章 报价文件格式及组成	58
第一部分 报价部分	60
一、报价函	61
二、报价汇总表	63
三、分项报价表	64
第二部分 资格部分	65
1、营业执照复印件	66
2、资质证明文件复印件	67
3、法定代表人资格证明及授权委托书	68
4、项目负责人简历表	70
5、其他资格文件	71
6、开标承诺函	72
第三部分 商务文件	73
一、报价人基本情况	74
二、财务状况	75
三、最近 5 年类似业绩	76
四、三标体系认证情况	77
五、近 3 年安全、质量情况	77
六、拟投入的主要技术人员	78
七、工作大纲	79
八、报价人认为必要的其他文件	80
九、商务偏差表	80
廉洁报价保证书	81
工程承诺书	82
第六章 技术规范书	83
1 概述	83
2 工作范围和内容	83
3 遵循的主要技术规范、规定	83
4 成果提交	84
5 进度计划	84
6 注意事项	84

第一章 询比采购公告

1 采购条件

我公司承担了西藏吉塘抽水蓄能电站的勘察设计工作。为了做好相关工作，我公司拟对“西藏吉塘抽水蓄能电站工程场地（基岩）地震安全性评价”进行公开询比采购。

根据《中华人民共和国招标投标法》，现公开邀请合格的报价人根据相关要求提交密封报价文件。

2 项目概况与采购范围

2.1 项目概况

吉塘抽水蓄能电站位于西藏自治区昌都市察雅县吉塘镇，距昌都市直线距离约 46km，距拉萨市直线距离约 600km。下水库位于 G214 国道附近，上、下水库有简易道路连接，对外交通较为便利。电站总装机容量 3000MW，枢纽建筑物包括上水库、下水库、输水系统、地下厂房洞室群、地面开关站等。工程开发任务为发电、储能、促进新能源开发，为澜沧江上游西藏段可再生能源一体化基地提质增效。

上水库位于吉塘镇扎庆村，坝址以上流域面积为 12.7km²，河长约为 5.05 km，河道平均坡降约为 105‰。上水库主要建筑物钢筋混凝土面板堆石坝，正常蓄水位 4530m，对应库容 3041 万 m³，死水位 4514.50m，对应库容 1836 万 m³，需要扩挖 244.08 万 m³调节库容。大坝坝顶高程 4535.00m，坝顶宽度 10.00m，最大坝高 140m，坝中心线长度 420m。

原下水库位于吉塘镇西西村上游，新方案将下库调整至附近孜夸雄沟内。下水库孜夸雄坝址位于色曲右岸支沟孜夸雄沟，下水库孜夸雄坝址以上流域面积约为 28.3km²(不包含上水库流域面积)，河长约为 10.7km，河道平均坡降约为 128‰。大坝采用混凝土面板堆石坝，正常蓄水位 3937m，对应库容 1431 万 m³，死水位 3887m，对应库容 488 万 m³，坝顶高程 3942m，最大坝高 148m，坝顶长

度 390m。

输水系统布置在上、下库之间的山体内部，总体布置呈“东-西”走向，上、下水库进/出水口之间水平距离约 5870m，额定水头 607m，距高比 9.7。引水系统和尾水系统均采用“一洞三(四)机”布置，设置尾水调压室，水流进/出厂房方式采用斜进斜出；引水系统立面采用“三级平洞+两级竖井”布置，尾水系统立面采用“一坡到底”布置。输水系统建筑物包括上水库进/出水口、引水主洞(包括上平段、一级竖井段、中平段、二级竖井段、下平段)、引水混凝土岔管、引水支洞、尾水洞、尾水调压室和下水库进/出水口等。

地下厂房采用尾部式开发方式，地下厂房洞室群主要包括主副厂房洞、主变洞、母线洞、主变运输洞、进厂交通洞、通风兼安全洞、主变排风洞、高压电缆洞和排水廊道等洞室。地面开关站通过高压电缆洞与主变洞相连，布置在高压电缆洞出口位置。地下厂房内布置有 10 台 300MW 的可逆式水泵水轮机-发电电动机，总装机容量 3000MW。

2.2 采购范围

西藏吉塘抽水蓄能电站工程场地（基岩）地震安全性评价工作。

2.3 主要工作内容

提交西藏吉塘抽水蓄能电站工程场地（基岩）地震安全性评价报告，并通过中国地震局审批。

2.4 提交成果

(1) 提交经地震评估机构评审通过的合格正式成果报告及附图(中间成果报告 5 份，最终成果报告 8 份)、可编辑电子文档 1 份（光盘记载）、签字盖章资料彩色扫描件 2 份（PDF 格式、光盘记载）。

(2) 提交地震评估机构评审意见及中国地震局的批文或行政审定意见原件与复印件各 1 份、彩色扫描件 2 份（PDF 格式、光盘记载）。

(3) 附图(主要包括区域地震构造图（1/100 万）、近场地震构造图（1/20 万）、场址区断裂活动性鉴定结果图（1/5 万）等。

2.5 计划工期

2026 年 11 月 30 日前提交中间成果；

2026 年 12 月 31 日前提交最终成果（通过地震评估机构评审，并取得批文）。

2.6 验收标准

满足本询价采购文件第六章技术规范书要求，通过相关技术审查，取得中国地震局对工程场地地震安全性评价报告的批复意见。

3 报价人资格要求

3.1 本次询价要求报价人具备以下要求：

1) 资格要求：

（1）在中华人民共和国境内依法组建、注册、具有独立法人资格；

（2）列入全国地震安全性评价从业单位名单中。

（3）报价人 2021 年 1 月 1 日以来须至少有 1 项西藏自治区项目工程场地地震安全性评价工程业绩，需提供相关证明材料，包括合同和经国家、西藏自治区地震局的批复文件或专家审查意见。

2) 人员要求：

项目负责人应具有地震类或地质类专业高级（副教授、副研究员）及以上技术职称，有至少 1 项大型抽水蓄能或大中型水电项目地震安全性评价工程业绩，同时需附业绩证明文件，能证明本人在该项目中担任项目负责人或技术负责人职位，包括合同和（或）中标通知书和（或）业主证明和（或）评价报告等。

3) 财务状况：具有良好的商业信誉和良好的财务状况。

4) 信誉要求：

报价人不得存在以下情形：

（1）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

（2）在最近三年内发生重大安全或质量问题；

（3）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（4）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

3.2 本次询价不接受联合体报价。

3.3 本次询价为 1 个标段，将选取一名成交人。

4 采购文件的获取

4.1 凡有意报价人，应当在“中国电建阳光采购网”（网址为<https://bid.powerchina.cn>）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行报价人注册。完成注册的报价人，请于2026年9月23日17:30（北京时间，下同）前，通过互联网登录“中国电建采购招标数智化平台”（网址为<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>），明确报价标段，自行下载采购文件。线下不予受理。报价人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子报价文件。

4.2 本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>）全程在线开展，报价文件的加密、提交、解密等流程须各报价人在线进行操作。报价人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子报价文件，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败，将由报价人自行承担后果。

4.3 采购文件不收取工本费。

4.4 未按照本采购公告4.1、4.2、4.3条要求的途径获取采购文件的，其报价将被否决。

5 报价文件的递交

5.1 报价文件递交具体要求如下：

报价文件递交的截止时间：2026年9月29日14:30。报价人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子报价文件，并寄达纸质报价文件。

纸质报价文件与电子报价文件不一致的，以平台提交的电子报价文件为准。

电子报价文件递交要求：

(1) 本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>）全程在线开展，报价文件的加密、提交等流程须各报价人在线进行操作。报价人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子报价文件，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败，将由报价人自行承

担后果。

(2) 各报价人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子报价文件的编制、加密和在线投递。请各报价人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。(电子报价文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成)。

纸质报价文件递交要求：

纸质报价文件(一正)密封后，在规定的报价文件递交截止时间前通过快递的形式寄出(统一发顺丰快递)。

收件地址及信息如下：

收件人：樊女士，联系电话：15973152031

收件地址：湖南省长沙市雨花区香樟东路 16 号中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司西区 5 号楼 108 室。

6 发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网(<https://bid.powerchina.cn>)、中南院采购招标信息平台 (<https://www.msdi.cn/gys/>) 发布。

7 联系方式

单位名称：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

详细地址：湖南省长沙市雨花区香樟路东路 16 号

邮政邮编：410014

联 系 人：樊女士

联系电话：15973152031

电子邮件(E-mail)：zhongnandzy01@126.com

8 其他约定

本次采购的中标人/成交人须在中标结果公示后 5 日内到中国电建阳光采购网(<http://bid.powerchina.cn>)提出供应商注册认证申请，并在合同签约前完成认证供应商审核流程。

9 提出异议的渠道和方式

9.1 异议受理要求

投诉人应先通过电话说明投诉事项及诉求，经确认符合受理条件后，方可提交书面投诉材料。

9.2 异议提交途径

电话：0731-85073853（工作日 9:00-11:30、14:00-17:00）

地址：湖南省长沙市雨花区香樟东路 16 号博远大厦 1901 室

9.3 异议材料要求

异议材料须提交签章的书面文件，应当包括下列内容：

- （1）异议人的名称、地址及有效联系方式；
- （2）采购人/招标人的名称及联系方式；
- （3）投诉事项的基本事实；
- （4）相关请求及主张；
- （5）有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，异议材料必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

10 监督机构

报价人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向监督机构提出投诉。

监督机构：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司纪委办公室。

联系电话：0731-85075487。

2026 年 9 月 18 日