

中国水利水电第一工程局有限公司

新乡项目

商品混凝土采购项目

竞价采购公告



采 购 人：中国水利水电第一工程局有限公司

二〇二六年九月

中国·（长春）

竞价采购公告

因中国水利水电第一工程局有限公司新乡项目经理部施工需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 9 月 24 日 15:00 前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 9 月 23 日 15 时 00 分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于 2026 年 9 月 23 日 15 时 00 分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	商品混凝土	C20	立方米	3278	
2	商品混凝土	C20 细石	立方米	764	
3	商品混凝土	C25	立方米	9223	
4	商品混凝土	C25 细石	立方米	4	
5	商品混凝土	C30	立方米	1385	
6	商品混凝土	C30 P8	立方米	182	
7	商品混凝土	C30 钢纤维混凝土	立方米	3300	
8	商品混凝土	C35	立方米	4000	
9	商品混凝土	C40	立方米	33	
10	砂浆	M5	立方米	210	

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
11	砂浆	Mb7.5	立方米	136	
12	砂浆	M10	立方米	5	
13	砂浆	M15	立方米	4400	
14	砂浆	M20	立方米	21	
15	砂浆	M25	立方米	54	
16	砂浆	M30	立方米	5	
	合计			27000	

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价倒计时前 20 分钟内，如有供应商进行报价则进入超时竞价，竞价截止时间延长 20 分钟，直至竞价结束。竞价最小幅度为 0.5 万元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价—竞价最小幅度），供应商在参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的响应文件，才算有效竞价。

2、“平台填列报价”与“最终版报价文件总价”应保持一致，若两者不一致，以“平台填列报价”为准。

三、采购要求

1. 竞价供应商需对所有分项进行报价，并写明单价及总价，综合单价里包含但不限于相应的增值税发票、货物制造、运输、售后服务、利润、税金等交付买方使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商后不再增补任何费用。

1.1、竞价响应人所报价格应为综合考虑后的固定价格，合同执行过程中不因原材料价格上涨而调整混凝土价格。

1.2、卖方所报综合单价中应包含泵送、防冻剂、若买方或部分商品混凝土不需要卖方提供此部分服务，则此部分单价不计入结算单价中。

2. 交货期：签订合同后，根据买方通知分批次进场，卖方接到通知后 24 小时内送达买方指定地点。

3. 交货地点：新乡市获嘉县史庄镇内指定地点。

4. 质量标准或要求：

4.1、材料要求：商品混凝土、预拌砂浆供应商须具备合法有效的预拌混凝土、预拌砂浆专业生产资质、成套搅拌生产设备及完整试验检测能力。本工程采用砂浆类型包含：M5 水泥砂浆、Mb7.5 水泥砂浆、M10 水泥砂浆、M15 水泥砂浆、M20 水泥砂浆、M25 水泥砂浆、M30 水泥砂浆。

4.2、执行规范标准：商品混凝土、预拌砂浆生产、运输、交付、检验全过程须严格遵循现行国家及行业有效标准：《混凝土结构通用规范》GB55008-2021、《预拌混凝土》GB/T 14902、《混凝土质量控制标准》GB/T50164、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119；同时砂浆执行《预拌砂浆》GB/T25181、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70 等相关规范。

4.3、原材料质量控制：商品混凝土及预拌砂浆搅拌站所用水泥、粗细骨料、拌合用水、矿物掺合料、外加剂、防水剂等原材料均须分批提供出厂合格证、第三方检测报告；砂、石含泥量、泥块含量、氯离子含量、坚固性等指标满足露天室外二类环境使用要求，严禁使用海砂、风化骨料、污染水源拌制混凝土及砂浆，原材料复检不合格不得投入生产。防水砂浆所用防水材料、外加剂须满足防水构造设计相关指标。

4.4、混凝土与砂浆性能指标：各施工部位商品混凝土强度等级、抗渗、抗冻、坍落度、初凝及终凝时间，各类砂浆强度、配合比、稠度、保水性、防水性能严格按照施工图纸设计要求执行；到场混凝土、砂浆不得出现离析、泌水、结块、凝固超时、分层泌水等质量缺陷，实测各项性能指标控制在规范允许偏差范围内。

4.5、运输与供货管控：商品混凝土、预拌砂浆采用专用密闭搅拌罐车运输，运输途中保持持续搅拌；每车材料随车附带送货单，标注工程名称、浇筑/施工部位、强度等级、砂浆配合比类型、发车时间、配合比编号。供货方按期提供全套混凝土、砂浆配合比报告、原材料质保资料、出厂检验记录，所有质量资料完

整可追溯。

4.6 不合格品处置责任：到场商品混凝土、预拌砂浆性能指标不达标、原材料检测不合格、试块强度评定不合格的，投标人须立即清退不合格材料，无偿返工整改至验收合格，并承担材料损耗、复检费用、工期延误及由此产生的全部经济损失；若违规现场搅拌混凝土、现场自拌砂浆，发包人有权扣除相应合同价款，并要求承担一切质量整改责任。

5. 质保期：货到买方现场经验收合格之日起 6 个月。

6. 响应人的资质要求：

(1) 投标人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人并提供营业执照、预拌混凝土资格证明。

(2) 投标人仅限生产厂家，不接受代理商或联合体投标。

(3) 竞价响应人拌合站位置距离项目工地运距不得超过四十公里。

7. 付款条件：

(1) 预付款：无。

(2) 先货后款，买卖双方每月 21 日对账，对账周期为上月 21 日至当月 20 日，对账经双方确认后卖方在当月 25 日前开具增值税发票，买方收到发票后 3 个月内支付发票额的 97%，剩余 3%为质保金，质保期满后 30 天内无息返还。

8. 验收方式：

(1) 货物验收质量标准均按照本文件第三条第 4、质量标准或要求执行。

(2) 商品混凝土、砂浆进场后，买方对数量进行核实检验。对混凝土、砂浆数量进行过磅检验。混凝土、砂浆过磅偏差的正常范围应控制在 $\pm 2\%$ 以内，混凝土偏差在 $\pm 2\%$ 以内(含 $\pm 2\%$)时按照卖方送货单数量为准；偏差大于 2%时，按卖方送货单数量为准；偏差小于-2%时，按实收数量为准(若连续出现三车及三车以上的负偏差，本批次所有车次均核减方量)。

(3) 买方人员及相关部门对货物质量验收合格，并不免除卖方对货物的质量瑕疵担保责任，因货物质量问题在施工中发生安全及质量事故的，卖方应承担全部责任，并赔偿由此给买方造成的经济损失。

(4) 不合格品处置责任：到场商品混凝土、预拌砂浆性能指标不达标、原材料检测不合格、试块强度评定不合格的，投标人须立即清退不合格材料，无偿

返工整改至验收合格，并承担材料损耗、复检费用、工期延误及由此产生的全部经济损失；若违规现场搅拌混凝土、现场自拌砂浆，发包人有权扣除相应合同价款，并要求承担一切质量整改责任。

9. 投标保证金

- (1) 形式:采用投标保证金形式。
- (2) 金额:人民币 2000 元整。
- (3) 保证金收取方式:采用在线缴纳保证金，由中国电建采购招标数智化平台收取到统一账户，投标人报名后，系统自动分配保证金收款虚拟账号，采购人不提供账号（退还时按原账号退还）。
- (4) 保证金在第一次报价截止时间前到达。

10. 其他

本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台提交电子响应文件。

四、报价明细表

报价表

单位：元

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量①	单价②	泵送费③	防冻剂④	合计⑤=（②+③+④）*①
1	商品混凝土	C20	立方米	3278				
2	商品混凝土	C20 细石	立方米	764				
3	商品混凝土	C25	立方米	9223				
4	商品混凝土	C25 细石	立方米	4				
5	商品混凝土	C30	立方米	1385				
6	商品混凝土	C30 P8	立方米	182				
7	商品混凝土	C30 钢纤维混凝土	立方米	3300				
8	商品混凝土	C35	立方米	4000				
9	商品混凝土	C40	立方米	33				

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量①	单价②	泵送费③	防冻剂④	合计⑤=（②+③+④）*①
10	砂浆	M5	立方米	210				
11	砂浆	Mb7.5	立方米	136				
12	砂浆	M10	立方米	5				
13	砂浆	M15	立方米	4400				
14	砂浆	M20	立方米	21				
15	砂浆	M25	立方米	54				
16	砂浆	M30	立方米	5				
	合计							

五、联系方式

采 购 人：中国水利水电第一工程局有限公司
地 址：长春市经济技术开发区东南湖大路 3799 号
邮 编：130000
联 系 人：张 强
电 话：0431-87974974（转 8217）
邮 箱：909211775@qq. com

六、提出异议的渠道和方式

电 话：18923111443
邮 箱：1669379971@qq. com

七、纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第一工程局有限公司委办公室（0431-87982023）提出投诉。

2026 年 9 月 17 日

中国水利水电第一工程局有限公司

