

中国电建昆明院云南富民抽水蓄能电站工程 EPC 总承包-上库排水观测洞、排水兼交通洞工程、尾水施工支洞工程机械设备租赁服务公开谈判采购公告

(项目编号: PC-0207-26J5-FS0164、代理机构采购编号: SCGS26G-138)

本项目已具备采购条件,资金来源为自筹,资金已落实,现公开征集响应人参加谈判采购活动。

1. 采购项目简介

1.1 采购项目名称: 中国电建昆明院云南富民抽水蓄能电站工程 EPC 总承包-上库排水观测洞、排水兼交通洞工程、尾水施工支洞工程机械设备租赁服务。

1.2 采购人: 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司。

1.3 采购代理机构: 云南山长工程技术管理有限公司。

1.4 采购项目概况: 云南富民抽水蓄电站项目位于昆明市富民县款庄镇境内,距富民县直线距离 33km,距昆明市直线距离 53km。上水库位于纱帽山,下水库位于角家村款庄河右岸支流领带河下游河段。电站初拟装机容量 1400MW,安装 4 台单机容量 350MW 的立轴单级混流可逆式水泵水轮机。上水库正常蓄水位 2378m、死水位 2345m,调节库容 $817 \times 10^4 \text{m}^3$;下水库正常蓄水位 1864m、死水位 1830m,调节库容 $727 \times 10^4 \text{m}^3$ 。额定水头 508m,输水发电系统水平直线距离约 2.687km,上/下水库进/出水口水平直线距离 2.27km,距高比 4.47。枢纽建筑物由上水库、输水发电系统、下水库组成。

上库排水观测洞、排水兼交通洞工程、尾水施工支洞工程概况如下:

1) 上库排水观测洞: 洞长 170.581m,采用城门洞型断面,分布 IV 类、V 类围岩,断面尺寸 $2\text{m} \times 2.5\text{m}$ (宽 $\times$ 高),进口洞底高程为 2337.40m,出口洞底高程为 2336.80m,坡度为 0.352%。

2) 上库排水兼交通洞: 洞长 560.84m,采用城门洞型断面,分布 III 类、IV 类、V 类围岩,断面尺寸 $3\text{m} \times 4\text{m}$ (宽 $\times$ 高),进口洞底高程为 2337.40m,出口洞底高程为 2336.30m,坡度为 0.2%。

3) 下库尾水施工支洞: 支洞长 398.88m,采用城门洞型断面,V 类围岩开挖

断面为 6.42m×6.91m（宽×高），Ⅲ、Ⅳ类围岩开挖断面为 5.42m×6.41m（宽×高），洞身段进口底板高程为 1806.00m，Ⅴ类围岩全断面采用钢筋混凝土衬砌，Ⅲ、Ⅳ类围岩无二衬。洞身平面上设置 2 个转弯段，转弯半径均为 40m。

1.5 采购方式：公开谈判采购。

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购工作范围及内容（包括但不限于）：上库排水观测洞、排水兼交通洞、尾水施工支洞工程等施工区域的工程机械设备租赁。

注：谈判响应人必须对采购范围内所有内容作出完整唯一的谈判报价，不得缺项、漏项，否则其响应文件将按无效处理。具体要求详见公开谈判采购文件第三章《采购需求及技术要求》。

2.2 工程工期要求：本项目计划工期 495 天。实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。

2.3 质量标准：

（1）工程机械性能和配置应满足现场施工作业和进度要求，具有设备相关检验和安全等证明；

（2）操作人员具有相应有效的操作资格证书；

（3）满足提供甲方合格成品质量操作和配置等要求。

2.4 安全要求：

（1）不发生有人员死亡的生产安全事故；

（2）不发生较大及以上分包商负主责的生产安全事故；

（3）不发生承担主要责任的较大及以上交通事故；

（4）不发生造成人员死亡的火灾和直接经济损失 30 万元/次以上的火灾；

（5）不发生较大及以上安全事故；

（6）不发生重大及以上的设备事故；

（7）不发生在自然灾害中承担管理责任的较大及以上安全事故；

（8）不发生因质量问题引发的工程安全事故；

（9）不发生森林草原火灾事故，不发生垮坝、水淹厂房事故；

（10）不发生群体性职业病危害事故，不发生新增职业病病例；

（11）不发生食物中毒事件；

(12) 遏制一般突发环境事件，杜绝较大及以上突发环境事件；

(13) 不发生节能减排重大违法违规事件。

2.5 项目地点：云南省昆明市富民县款庄镇。

3. 资格要求

(1) 响应人应经国家行政监督部门登记注册，具有独立承担民事责任能力的法人单位或其他组织，具备有效的营业执照或其他类似的法定证明文件（提供营业执照或其他类似的法定证明文件复印件）。

(2) 业绩要求：2023 年 1 月 1 日至今具有 1 项以上水利水电机械设备租赁类业绩或类似工程经验（以施工合同或工程竣工验收证书等业绩证明材料为准），并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

(3) 人员要求：配置项目负责人、技术负责人和安全负责人各一名，并根据现场需要配置相关岗位人员（需提供社保证明）。拟投入本项目的所有人员均持证上岗且 5 年内未发生过因自身原因导致的安全责任事故。（提供承诺书）

1) 项目负责人要求：须为响应人本单位正式职工（需提供社保证明），2023 年 1 月 1 日至今至少承担过 1 项水利水电工程机械设备租赁类似业绩或水利水电类施工项目的项目负责人（业绩证明材料需提供合同协议书或完工证明或验收证明复印件，如合同中未能体现项目规模及项目负责人姓名，则需提供相关证明及任职文件），并提供无在建项目任职证明或承诺（提供任职证明或承诺书）；

2) 技术负责人资格要求：须为响应人本单位正式职工（需提供社保证明）；

3) 拟任本项目的安全负责人为响应人本单位正式职工（需提供社保证明），且具有安全生产考核合格证（C 证）；

(4) 设备和技术要求：响应人必须具有履行本项目机械设备租赁所必须的设备和专业技术能力，配备持有操作证的操作人员上岗，且承诺出租的设备具有生产(制造)许可证、产品合格证，出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明（提供承诺书）。

(5) 财务要求：提供 2023-2025 年度的财务报表或审计报告或响应截止前近三个月内开户银行出具的资信证明文件复印件。【注：新成立的企业按成立后的年份提供；成立不满一年的企业，提供成立之日起至响应截止前一个月本单位

的财务报表】

(6) 信誉要求：信誉及履约情况良好，没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态；2023年01月01日至今没有受到取消谈判资格的行政处罚，所承担的工程项目未因响应人原因出现过较大工程缺陷、较大质量事故、较大安全事故。在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)无不良记录及失信记录（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，采购人或采购代理机构在响应文件开启时间后将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询响应人信用记录，信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存）。

(7) 其他要求：

1) 响应人不存在法律法规及相关规定中禁止参与谈判采购的相关情形。（提供书面承诺或相关证明材料）。

2) 响应人提供的谈判资料必须真实可信，如果响应人为达到谈判目的，有弄虚作假或隐瞒的行为，采购人有权取消该响应人的谈判资格或成交资格。（提供书面承诺或相关证明材料）

3) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段谈判采购项目或者未划分标段的同一谈判采购项目。（提供书面承诺或相关证明材料）

(8) 不接受联合体谈判。

4. 公开谈判采购文件的获取

4.1 凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加的响应人，请于2026年9月18日至2026年9月21日17:00前（北京时间）在“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>），明确所投标段，自行下载公开谈判采购文件。

4.2 响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。平台的注册和使用均免费。

(1) 已注册的响应人：明确投标标段，下载公开谈判采购文件。

(2) 未注册的响应人：登录“中国电建阳光采购网”(<https://bid.powerchina.cn>) 右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行供应商注册，完成注册后，明确投标标段，下载公开谈判采购文件。

(3) 原中国电建设备物资集中采购平台响应人需完成新平台激活，激活后即可开启使用。激活流程：登录新平台点击“立即注册/激活”→按提示填写信息→完成个人及企业实名认证→确认征信信息→激活成功！（重要提示：新老平台将并行至9月底，敬请及时完成激活，避免影响业务。如遇问题，可访问中国电建阳光采购网(<https://bid.powerchina.cn>)服务中心，切换至“新版平台(试运行)”联系在线业务顾问)。

(4) 登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.3 本次采购不提供纸质版公开谈判采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5. 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年9月29日9时30分（北京时间），响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台(<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>)递交电子响应文件。

(1) 本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台(<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>)全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败将由响应人自行承担后果。

(2) 各响应人须登录中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

(3) 响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线

开启；开标采用集中解密方式，无须各响应人进行在线签到及解密。

5.2 响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式

通知所有响应人。

5.3 中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页→服务中心→“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

6. 发布公告的媒介

本次采购公告仅在中国电建阳光采购网 (<https://bid.powerchina.cn>) 和中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>) 正式发布。我公司未授权任何第三方网络平台转载或发布本公告内容。

本公告仅供有意参与本次采购的相关单位参考使用，任何单位和个人未经我公司允许不得擅自转载、摘编、进行商业性利用或以其他方式非法使用本公告内容。

对于未经许可使用本公告的行为，我公司保留依据《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国反不正当竞争法》及其他相关法律法规，追究侵权单位或个人法律责任的一切权利。因侵权行为产生的所有合理维权费用，均由侵权行为人承担。

7. 其他

成交人数量：1 人。

8. 提出异议的渠道和方式

联系人：郭豫

电话：0871-63857007、13700626920

邮箱：260243254@qq.com

9. 联系方式

采购人：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

联系地址：云南省昆明市人民东路 115 号

联系人：付工

电话：19987625157

采购代理机构：云南山长工程技术管理有限公司

地址：昆明市五华区中铁云时代银杏楼 29 楼

电子邮件: 1228955647@qq.com

监督电话：0871-63062109

