

招标公告

中国电建路桥公司陕西省洛南县牧羊沟建筑石料用白云岩矿项目矿 山地质勘查服务采购项目

招标公告

(招标编号: PC-0313-26J6-YS0015)

1. 招标条件

本项目中国电建路桥公司陕西省洛南县牧羊沟建筑石料用白云岩矿项目矿山地质勘查服务采购项目, 招标人为中电建路桥集团洛南石磊新材料有限公司。项目已具备招标条件, 现对该项目中国电建路桥公司陕西省洛南县牧羊沟建筑石料用白云岩矿项目矿山地质勘查服务采购项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目建设地点: 陕西省商洛市洛南县麻坪镇、永丰镇、城关镇

2.2 项目建设规模: 中电建路桥石磊新材料项目位于陕西省商洛市洛南县, 矿区位于洛南县麻坪镇, 地处小秦岭南坡, 最高海拔为 1266m, 最低海拔为 1014m, 最大高差为 252m, 未在“三区两线”范围内、周边无文物保护区及限制开采保护区。矿区面积 0.9196km², 植被覆盖率 80% 以上, 开采深度 1070m~1266m, 开采矿种为建筑石料用白云岩, 矿产内蕴经济储量为 1.55 亿吨。开采加工、成品发运两大区域总占地面积约 252 亩, 其中: 开采加工区布置于西沟沟道内, 占地面积约 80 亩, 成品发运区布置于洛河左岸杨村附近, 占地面积约 172 亩, 临近在建 S101 省道, 距西安全程 118km。

骨料生产系统由破碎加工区、成品发运区两大区域及贯通两大区域的 4.4km 长胶骨料输送洞组成, 两大区域分别位于洛南县麻坪镇和永丰镇; 主要设施包含三段破碎、筛分、制砂、压滤车间, 半成品料、成品料、混合料堆棚, 骨料运输系统及永久供电、办公生活区等; 骨料加工系统采用“三段破碎、两级筛分、立轴整形、棒磨机制砂”的生产流程及“骨料干法、湿法制砂”生产加工工艺, 主要产品按照 25mm~31.5mm、10mm~25mm、5mm~10mm、<5mm 四种规格设定(具体各规格生产比例按招标人生产指令为准)。三段破碎均采用进口设备, 系统达产

后，设计小时处理能力 2200 吨，日生产量 3 万吨，年生产规模逾 930 万吨。

2.3 工期：合同签订之日起 90 个日历天。

2.4 工程质量标准：符合并达到国家相关标准。

2.5 招标范围及要求：

2.5.1 招标范围：根据《矿产地质勘查规范建筑用石料类》（DZ / T 0341-2020）、《矿产地质勘查规范菱镁矿、白云岩》（DZ / T0348-2020）、《矿产资源综合勘查评价规范》（GB/T 25283-2023）等完成地质勘察，向甲方递交达到国家相关标准并经评审后的《陕西省洛南县麻坪镇牧羊沟建筑用白云岩矿勘探报告》及附图、附表等成果文件。服务内容包括但不限于：

(1)地形测量: GPS 控制点测量 (E 级)、1:2000 地形测量、1:2000 地形图数字化、1:2000 地质图计算机成图; (2)地质测量: 1:2000 地质测量、1:2000 专项水文地质调查、1:2000 专项工程地质调查、1:2000 专项环境地质调查、1:2000 地质剖面测量; (3)槽探工作: 土方 1500.00m³, 探槽槽口宽 1.0m~1.2m, 深度 0.5m~3.0m, 掘进微、未风化基岩 0.2m~0.3m, 槽底宽为 0.6m~0.8m; (4)钻探工作: 布设钻孔, 合计 4540 m; 其中 5 个打直孔, 其余均为 70°斜孔。其中 2 个直孔兼水文孔; 芯样提取检测后, 存放至指定位置; (5)岩矿测试: 1) 岩矿鉴定样, 岩相法碱活性检测 30 个。2) 岩矿分析: ①化学分析样 (CaO、MgO、K₂O、Na₂O、SiO₂、Al₂O₃、Fe₂O₃、SO₃、P₂O₅、Cl⁻、TiO₂、烧失量) 10 个; ②基本分析样 (水饱和抗压强度) 700 个, 含内外检 90 个; ③组合分析样 (坚固性指标、压碎指标、碱集料反应试验、硫酸盐及硫化物含量) 17 个, 含内外检 7 个; ④水质全分析样 6 个; ⑤表观密度样 36 个; ⑥坚固性样 (质量损失) 10 个; ⑦压碎指标样 10 个; ⑧放射性样 15 个; ⑨样品加工 100 个; (6) 其它地质工作: 1) 工程点测量: 钻孔孔位测量 36 个; 勘探基线测量 6.89km。2) 地质编录: 矿产地质编录 4540m、水文地质编录 365m; 工程地质编录 230m。3) 报告编写核实报告编制及评审。4) 报告印刷等。(详见后附清单)。

2.5.2 招标要求：根据法律法规及技术规范要求，按甲方要求的时间完成地质勘查工作并出具经评审后的《洛南县牧羊沟建筑用白云岩矿勘查报告》及附图、附表成果文件。

2.6 本招标项目标段/标包划分：一个标段/标包。

2.7 其他补充（如有）： / 。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人的资质、能力、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的 勘查 能力。

3.1.1 资质要求：投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（或其他组织依法注册证明）；须在“全国地质勘查行业监管服务平台”注册。

3.1.2 财务要求：投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。需提供近三年（2023 年—2025 年）财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表等（投标人的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务审计报告）；

3.1.3 业绩要求：投标人近 3 年内（2023 年 1 月 1 日—投标截止日）具有至少 2 个独立承担的合同额 200 万元或以上的非金属矿山地质勘查服务业绩。（需附清晰的合同关键页和双方盖章页复印件或扫描件并加盖投标人公章及全国地质勘查行业监管服务平台地勘活动情况查询截图）；

3.1.4 项目负责人：①具备矿山地质勘查相关专业高级工程师及以上职称；②近 3 年内（2023 年 1 月 1 日—投标截止日）至少担任过 1 个合同额 200 万元或以上的非金属矿山地质勘查项目的负责人。（需附清晰的合同关键页和双方盖章页复印件或扫描件并加盖投标人公章及全国地质勘查行业监管服务平台地勘活动情况查询截图，须与地勘活动情况中显示项目负责人一致）；

3.1.5 信 誉 要 求：① 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人及重大税收违法失信主体”记录名单。

②未被列入“全国地质勘查行业监管服务平台”（<https://dkjgfw.mnr.gov.cn/#/site/home>）异常名录或严重失信主体名单。（以开标现场查询为准，事业单位可不作要求）。

3.2 其他要求：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。若单位负责人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则按否决其投标处理。

②投标人及与投标人有隶属关系或其他利害关系的单位不得同时参加本工

程项目投标。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于获取文件结束时间 2026 年 9 月 28 日 09 时 00 分前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn>，以下简称“采购平台”）获取招标文件，招标文件免费提供。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年 10 月 13 日 09 时 00 分（北京时间），投标人应在截止时间前通过采购平台递交电子投标文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程需各投标人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线投标，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败将由投标人自行承担后果。

（2）开标由“采购平台”在投标截止时间后自动对各家投标文件进行解密，投标人及时关注开标结果。

5.2 投标截止时间及递交地点如有变动，招标人将及时通过采购平台通知所有已获取招标文件的投标人。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）、中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

7. 联系方式

招标人：中电建路桥集团洛南石磊新材料有限公司

地 址：陕西省商洛市洛南县麻坪镇牧羊沟

邮 编：726100

联系人：陈平超

电 话：18192275989

电子邮箱：/

招标代理机构：西安建工建设工程招标有限公司

地 址：西安市东门外炮房街 48 号盈栋大厦 6 楼

邮 编：710048

联系人：牛超

电 话：18049526202

电子邮箱：jiangongzhaobiao@163.com

8. 提出异议的渠道和方式

单位：西安建工建设工程招标有限公司

电话：18049526202

电子邮箱：jiangongzhaobiao@163.com

9. 纪检监察机构

监督机构：中电建路桥集团洛南石磊新材料有限公司综合管理部

监督电话：18049621189

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）____（签名）

招标人或其招标代理机构：____（盖章）

2026 年 09 月 21 日

