

第一章 招标公告（适用于资格后审招标）

江山市张村水库工程隧洞超前地质预报项目 江山市张村水库工程隧洞超前地质预报项目
招标公告

1. 招标条件

本招标项目 江山市张村水库工程隧洞超前地质预报项目 已由 浙江省发展和改革委员会 以 江山市张村水库工程，浙发改项字〔2022〕149号 批准建设，建设资金来自 财政性资金;银行贷款，项目法人为 江山市水利水电开发有限公司，招标人为 江山市水利水电开发有限公司，招标代理机构为 建经投资咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目 江山市张村水库工程隧洞超前地质预报项目 进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

项目概况：张村水库位于江山港支流长台溪的上游、张村乡境内，是一座以防洪、灌溉为主，结合供水、发电、改善水生态环境等综合性利用的中型水库工程。本工程枢纽主要由左支重力坝、右支重力坝、库区开挖、泄（放）水建筑物、分洪（输水）隧洞、引水建筑物、发电厂房及升压站、道路工程、管理房等建筑物组成。

连通两库的分洪（输水）隧洞长2076m，采用有压隧洞型式。进口布置在左支重力坝坝前右岸23m处，引水隧洞采用一坡到底的布置形式，在进口段平面上设置1个弯道，后接直段至右支流石平方处出口，隧洞开挖断面为马蹄形，衬后洞径6.8m，洞身段底板采用0.6m厚钢筋混凝土衬砌，两侧洞壁及顶拱采用0.5m厚钢筋混凝土衬砌。分洪隧洞沿线出露基岩为早白垩世（ $\gamma K1$ ）中细粒花岗岩，岩质坚硬，根据区域地质及地质测绘，未发现规模较大的断层。洞室围岩以弱风化为主，整体基本稳定，围岩类别以III类、II类为主，局部节理密集带、断层破碎带为IV类。

发电引水系统布置在右支重力坝右坝肩外侧 150m 处，输水线路顺河道走势切穿山梁，总长约 282m。隧洞段长 198m，分为上平洞段、竖井段、下平洞段，其中上平洞段长度约 113m，纵坡为 5.0%，竖井深约 39m，下平洞段长度 85m，纵坡为 5.25%，隧洞段全断面采用钢衬，钢衬段内径 2m；埋管段长 45m，隧洞出口处以卜型分岔一支管接供水管道、再布置“Y”型钢岔管分为支管 1 和支管 2，支管经过转弯后垂直进入厂房。引水隧洞沿线出露基岩为早白垩世（ $\gamma K1$ ）中细粒花岗岩，岩质坚硬，根据区域地质及地质测绘，未发现规模较大的断层。洞室围岩以弱风化为主，整体基本稳定，围岩类别以III类、II类为主，局部节理密集带、断层破碎带为IV类。

右坝导流隧洞长300m,隧洞开挖断面为城门洞形,断面尺寸为6.2X6.1m,7.0X6.8m(宽X高)。1#施工交通洞长299m,2#施工交通洞长约717m,隧洞开挖断面均为城门洞形,断面尺寸为7.2X6.6m,8.2X7.1m(宽X高)。导流隧洞沿线出露基岩为早白垩世(γK1)中细粒花岗岩,岩质坚硬,根据区域地质及地质测绘,未发现规模较大的断层。洞室围岩以弱风化为主,整体基本稳定,围岩类别以III类、II类为主,局部节理密集带、断层破碎带为IV类。

左坝左岸灌浆平洞长33m,右岸灌浆平洞长27.5m,均为城门洞形,开挖断面尺寸为4.0×4.4m~3.2×4.0m。隧洞围岩岩性为中细粒花岗岩,弱~微风化,结构面中等发育,岩体较完整,围岩类别以III类为主,局部构造破碎处围岩类别为IV类。

右坝左岸灌浆平洞长70m,为城门洞形,开挖断面尺寸为4.3×4.8m。隧洞围岩岩性为中细粒花岗岩,洞口段上覆岩体薄,岩体为弱风化,结构面较发育,岩体完整性差,围岩类别以IV类为主;洞身段岩体弱~微风化,结构面中等发育,岩体较完整,围岩类别以III类为主,局部构造破碎处围岩类别为IV类。项目估算(或概算)总投资为 985933.00 元。

本标段招标范围为 详见招标公告内容, 标段投资约 985933.00 元,服务周期 720 日历天,备注: 合同签订之日起至隧洞分项工程完成验收。

是否属于政府采购工程 ☐是 ☒否

是否专门面向中小企业预留

☐是 ☒否 (不专门面向中小企业采购的原因及适用情形)

专门面向中小企业预留的实施方式

☐本标段整体面向中小企业;

☐本标段联合体形式面向中小企业,以联合体形式参加本次投标的,联合体中中小企业承担的合同份额需达到(不低于40%)以上。

3. 投标人资格要求

3.1 资质要求:

☐ 无特定资质条件

☒ 须具备以下资质条件: 具备以下资质条件之一:①具有工程勘察综合甲级资质;②工程勘察专业类岩土工程乙级及以上资质;③工程勘察专业类岩土工程(岩土工程勘察和岩土工程物探测试检测监测)乙级及以上资质。 资质。

3.2 本次招标☐接受或☒不接受联合体投标。接受联合体投标,应满足下列要求:

- (1) 联合体所有成员数量不得超过____个;
- (2) 以____方作为联合体牵头人;
- (3) 拟派项目主要成员的委派要求_____;

.....

3.3 其他条件详见附表。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间，登录“浙江省统一招投标交易平台”下载电子招标文件。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026-10-15 14:00:00（北京时间，下同），投标人应在截止时间前通过“浙江省统一招投标交易平台”上传加密电子投标文件。

本项目采用网上远程开标方式，无需提供纸质投标文件、样品等材料，投标人无需至开标现场。开标网址：<https://ztb.zj.gov.cn/open-bid>。

5.2未按招标文件要求上传或未按规定加密的投标文件，招标人将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台上发布。

7. 行政监督部门

行政监督：江山市水利局

地 址：江山市文教西路5号

邮政编码：324100

电 话：0570-4962343

投诉受理部门：江山市水利局

地 址：江山市江滨路52号

邮政编码：324100

电 话：0570-4961317

8. 联系方式

招 标 人：江山市水利水电开发有限公司

地 址：江山市文教西路5号

联 系 人：周先生

电 话：0570-4881590

邮 箱：/

招标代理机构：建经投资咨询有限公司

地 址：衢州市西区九华北大道507号

联 系 人： 郑女士

电 话： 15858229670

邮 箱： 525140393@qq. com

2026年09月09日

投标人资格条件要求附表

序号	资格条件内容
一	企业
1	☐ 无特定资质条件。 ☒ 须具备以下资质条件： <u>具备以下资质条件之一：①具有工程勘察综合甲级资质；②工程勘察专业类岩土工程乙级及以上资质；③工程勘察专业类岩土工程（岩土工程勘察和岩土工程物探测试检测监测）乙级及以上资质。</u> 资质。 ☐ 其他： <u>（招标人应当根据相关规定和招标项目特点，合理设置）。</u>
2	具有有效的营业执照或事业单位法人证书。
3	☐ 接受或 ☒ 不接受联合体投标。
4	投标人及其法定代表人自 <u>2023年01月01日</u> 至投标截止时间（不得少于3年）无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn/ ）查询结果为准）。（联合体投标的，联合体各方均应满足）。
5	投标人自 <u>2021年01月01日</u> 至投标截止时间（日期以 <u>签订合同</u> 日期为准），（ ☒ 承担 ☐ 完成）过 <u>隧洞（道）超前地质预报</u> 业绩。业绩证明材料见下文。
6	☐ 面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）应提交《中小企业声明函》。
二	拟派项目组主要人员
1	☒ 项目负责人应持有 <u>具备国家注册土木工程师（岩土）执业资格</u> 证书； ☐ 项目负责人应持有_____专业_____技术职称。 以联合体形式投标的，项目负责人应当由联合体牵头人委派，证书载明的单位名称（若有）须与投标人名称（联合体牵头人）一致。
2	项目负责人自 <u>2023年01月01日</u> 至投标截止时间（不得少于3年）无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn/ ）查询结果为准）。
3	☐ 项目负责人自 <u>2023年01月01日</u> 至投标截止时间（日期以_____日期为准），以_____身份（ ☐ 承担 ☐ 完成）过_____业绩。业绩证明材料见下文。
4	☒ 项目组其他主要人员要求： <u>其他技术人员（2名）：提供地质类或物探类相关专业中级及以上职称或岩土工程注册证书。</u>
三	其他
1	法定代表人的委托代理人（若有）及拟派项目组成员应为投标人本单位正式员工。
2	投标人及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单（以“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn ）查询为准）。
3	<u>未被纳入江山市城市建设投资集团有限公司及其下属子公司(含控股公司)限制投标交易企业名单。</u>

投标人及其拟派项目负责人的类似项目业绩要求详见上表，类似服务类业绩证明材料要求如下：提供合同原件扫描件加盖单位公章，编入资信技术文件，否则不得分。。