

谈判采购公告

招标编号：PC-0210-26J4-FP0049

中核汇能修文县狮子腰电场标段 II：场内改造道路、检修道路、风机位场平及风机基础工程的施工分包已具备采购条件，现公开邀请供应商参加谈判采购活动。

1 采购项目简介

- 1.1 项目工程名称：中核汇能修文县狮子腰风电场项目
- 1.2 采购人：中国电建集团江西省电力设计院有限公司
- 1.3 采购代理机构：无
- 1.4 采购项目资金落实情况：业主资金已落实
- 1.5 采购项目概况：本项目风电场拟安装单台机组容量为 6250kW 风机 12 台，总规模 75MW。

2 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：本标段承包范围包括：场内道路（县道以下至风机位之间的改造道路和施工检修道路含空障清除、房屋拆迁、桥梁加固等）及协调（满足大件运输要求）；场内施工检修道路、改造道路施工、改造（含县道以下空障清除、房屋拆迁、桥梁加固、路基工程、路面工程、桥梁检测加固及改造、排水工程、挡墙、边坡防护、迁坟、电力杆线迁改、水管迁改、波形护栏拆建）、及协调、风机机位场平工程、风机基础工程、风电场接地施工、大件设备牵引；技术监督以及风电场场区、改造道路、施工检修道路的环水保监测验收、植被恢复工程施工、基本农田复垦及验收等相关设计图纸施工内容；配合电力质监迎检以及环水

保监测验收、植被恢复工程施工及验收等相关设计图纸施工内容；办理项目风电场区、县道以下至风机位改造道路和施工检修道路等所涉及征租地费用，树木砍伐、地上附着物等所有的补偿费用；协调、临时堆场租赁及恢复、临时征租地及相关手续办理等均由承包人负责；场内道路需满足风机塔筒等大件设备运输要求；上述涉及的费用均由承包人承担（但不限于）：

1、场内道路：

包括改造道路和施工检修道路的场地清理、临时和永久用地的征租地工作、地上附着物青苗补偿费用、路基土石方工程、排水工程、路基和边坡防护工程、水土保持、上下边坡复绿工程、基层和路面施工及修筑路面附属设施（指示和警示牌制作安装等）、道路硬化或恢复（若需要）、涵管、涵洞及其附属结构物的施工等。场内道路沿线拆迁、线杆、管网等障碍物的清障迁移、迁坟、树木砍伐等工作、协调、手续办理。本标段工程移交前的道路维护工作（含其它标段在此期间使用本标段道路的维护工作）。该道路为风电场各风机间的运行维护道路，同时满足施工期运输机械对道路的具体要求。

场外、场内道路分界点：分界点 1：经纬度：106.46886000, 27.03552333(WGS84 坐标)、分界点 2：经纬度：106.51161167, 27.01246667(WGS84 坐标)、分界点 2 备选：经纬度：106.51781667, 27.01018500(WGS84 坐标)、分界点 3：经纬度：106.53311833, 26.99610833(WGS84 坐标)、分界点 4：经纬度：106.53428000, 27.04152500(WGS84 坐标)，因机位调整发生路径变化或未包含部分以县道和乡道的交汇处为分界点，场内道路运输过程中的道路改造、协调责任和场内新修道路均由承包人负责，相关费用包含在合同总价中。

2、风机机位场平工程、风机基础工程：

(1) 风机平台场地平整及施工（配套的涵洞、涵管、基础挡墙、水土保持工程、截排水沟、施工临时便道、渣场、路面标志牌线（若需要）、变压器迁改、迁坟、警示石墩等辅助工程），满足风机吊装条件；风机机组场地安装平台建筑工程等相关设计图纸施工内容。

(2) 风机基础（基坑开挖、回填；基础钢筋混凝土的施工、密封、养护、防腐的施工，钢筋制作安装，锚栓安装与调平，预埋管件，二次灌浆，余土外运，基底钎探，散水、接地网等）、风机基础沉降观测基准点、观测点，施工期间的风机基础沉降观测工作，并保留相关的原始数据，待工程竣工验收后移交给业主单位。

3、风电场水土保持施工；风电场进场检修道路上下边坡，风机机位、弃土场挡墙缓坡等施工，复耕复垦植被恢复（含渣土岩石等覆土、边坡放缓和排水沟施工），风电场绿化及排水沟施工同时完成，防洪、环评、环保、水保、复垦、植被恢复等工程的施工并通过相关部门验收并完成档案及竣工验收等，所有的专题报告的编制、评审和审批；环评、水保施工期监测；

4、设备材料采购、运输、保管

(1) 根据本工程所需材料，综合考虑现场地形情况，对本工程所用材料实施各种方式的场地运输；本标段范围内自采设备材料、甲供设备材料的卸货、二次倒运、保管。包括但不限于发包人提供设备、材料物资到达现场的卸车接收、零星物资到站的提货、物资倒运及代保管，物资开箱验收、物资保养维护、物资发放及回收、出入库及帐务管理、不合格物资的退库及返厂、剩余物资、备品备件及专用工具的工地移交，以及设备的装、运、卸等全部工作。

(2) 负责本标段设备、材料的送检工作，相关费用含在总价中。

(3) 接地工程施工，接地电阻满足设计及规范要求，通过有资质的第三方

验收合格，且包括完成与之相关的所有工作。

(4) 电气设备安装主要包括试验、调试（含标段内接地网工作）等工作。
参加本工程相关检查、验收及出厂试验、验收等工作。

(5) 开工前充分向当地有关部门了解施工区域内的地下设施分布，必要时采取保护措施，如未了解情况或在施工中造成地下设施损坏由承包人负责赔偿。

(6) 标段内的征租地、青苗赔偿由本标段负责协调完成并承担其费用。

5、其它

(1) 承包人生产、施工、生活临时设施等承包人临时使用的场地租地手续办理及费用（包括但不限于租地补偿、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、经济林补偿费、线杆迁移费、植被恢复费、迁坟补偿费、协调工作费、税费等）由承包人承担。工程竣工时承包人使用的临时用地应按原貌恢复。地上所有附着物（包括但不限于村间影响设备运输的 10kV 及以下线路，通讯线路，道路两侧树杈，水井、青苗、树木、建构筑物、蔬菜大棚、坟墓、协调等）的清理及迁移工作均由承包人负责并承担费用。

(2) 负责本标段范围的水土保持工作以及绿化工作。

(3) 配合其他单位的施工。

(4) 施工辅助工程、可靠性试运行及质量保证期内的服务和建设管理，项目工程保险以及经批准的水土保持、环境保护方案的实施，上述涉及的费用均由承包人承担。

(5) 全部工作应满足地方政府及电网公司全部要求。

(6) 其他未详细列出但属于本项目不可缺少的内容。

(7) 施工过程中如需爆破，由承包人负责办理爆破手续，并要求根据现场踏勘结果，在应答文件中反应爆破相关费用，且含在总价中。

(8) 项目工程保险 (除项目工程一切险外, 包括但不限于建筑工程团体意外伤害险和施工机械财产一切险)。

本标段与其他标段分界点: 改造道路以县道为分界点, 县道以下改造道路所有工作, 风电场区所有主接地网, 箱变基础属于本标段范围; 县道及以上改造道路所有工作, 箱变及电缆本体接地工作属于标段III范围; 风机安装及风机本体接地工作由标段 I 完成。

如承包人不履行或不积极履行其应该承担的相关责任, 发包人有权委托第三方或自行解决, 并不免除承包人的责任, 且由此产生的费用发包人有权从应支付承包人的合同价款中直接扣除。

特别约定:

承包人负责在堆场的甲供设备的保管, 在设备安装之前承包人需保证甲供设备整洁, 维护建设单位企业形象。

1、标准化达标管理: 项目移交前必须达到中国核工业集团有限公司企业标准 (Q/CNNC GB1.14-2021) 中核集团安全生产标准化考核评级标准 (第 14 部分: 新能源) 中电力标准化二级及以上标准。

2、承包人须在监理出具开工令前 5 个工作日内将农民工工资保证金缴付至当地劳动监察保障机构。缴付凭证报项目监理备案。

3、开工前 5 个工作日内完成团体意外险购买, 凭证报总包项目部备案。

4、承包人的分包单位必须与农民工签订劳动合同, 合同报劳动监察保障机构和项目监理备案。

5、建设期间因承包人原因导致的处罚 (包括但不限于环保、林业等), 由承包人承担处罚费用、承担法律责任。

2.2 计划工期: 工期为 488 日历天; (计划开工日期 2026 年 10 月 30

日开工，实际开工日期以建设单位下发开工令为准。)

2.3 建设地点：贵州省贵阳市修文县

2.4 质量要求：工程质量以技术协议约定的工程质量要求为标准，且必须符合国家及行业现行相关标准。工程质量标准：合格（按照技术协议约定的工程质量要求和国家标准要求执行）。

性能要求：承包人负责安装的设备性能参数，其安装质量应能满足发包人方提出的性能及质量要求，否则承包人应负责修理、替换或者处理所有的物料、设备或其它，以便满足运行保证要求，并通过国家电投贵州金元公司组织的验收。

3 供应商资格要求

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求：

(1) 资质要求：

a、承包人必须具有中华人民共和国独立法人资格；

b、建筑工程施工总承包二级资质或电力工程施工总承包二级资质，且具备在有效期内的安全生产许可证

c、通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系及《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2017、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证

(2) 财务要求：2023-2025 年连续三个自然年的经会计师事务所或审计机构审计的审计报告、资产负债表、利润表及现金流量表等影印件。若公司成立时间不足三年，则提供自成立日起连续年度的经会计师事务所或审计机构审计的审计报告、资产负债表、利润表及现金流量表等影印件。若公司成立不足一年且无法提供有效的审计报告，则提供自成立日起的企业财务报表。审计报告中净利润不得出现连续三年亏损。

(3) 业绩要求：承包人近 3 年具有 1 个场内道路改造、风机位场平及风机基础项目施工业绩，并提供相应的业绩合同复印件（封面、承包范围页，双方签字盖章页、竣工验收证明文件）。

(4) 信誉要求：承包人不得存在下列情形之一：①开标日前三年内有骗取中标或严重违约的；②开标日前两年内存在违反国家有关法律禁止转分包规定的行为。

(5) 项目经理需具有注册一级建造师（机电专业或建筑专业），有效的安全生产考核合格证书（B 本），担任过至少 1 个场内道路改造、风机位场平及风机基础项目的项目经理。

项目主要管理人员的资格要求：项目副经理须具有具有二级注册建造师资质（建筑工程或者机电工程）或中级及以上职称；质量负责人、安全员须持证上岗。

(6) 其他要求：承包人应提供真实的资格文件，以证明其符合响应合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：

(1) 有关确立响应法律地位的原始文件的复印件（包括营业执照、资质等级证书、承装（修、试）电力设施许可证书（道路除外）、安全生产许可证及非中华人民共和国注册的承包人经工商行政管理局和建设主管部门核准的证件）。

(2) 承包人在近 3 年完成的类似项目业绩及其合同履行情况和现在正在履行的合同情况说明。

(3) 按规定的格式提供项目经理、副经理、项目总工程师候选人简历，及拟在本施工现场或不在施工现场的管理和技术及主要施工人员情况。

(4) 按规定格式提供完成本合同拟采用的主要施工机械设备情况。

(5) 承包人的财务状况，包括近 3 年经过审计的主要财务报表，本年度及下年度合同项目及施工产值。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

3.3 本次采购不接受联合体。

4 采购文件的获取

凡有意参加谈判者，请于 获取文件结束时间 前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

5 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为：2026 年 09 月 29 日 14：30。

响应文件递交方式：<https://bid.powerchina.cn/index>。

6 谈判时间和地点

递交响应文件的供应商应委派代表准时参加谈判活动，谈判开始时间和地址另行通知。

7 发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（<https://bid.powerchina.cn/index>）上发布。

8 联系方式

采 购 人： 中国电建集团江西省电力设计院有限公司

地 址： 江西省南昌市高新开发区京东大道 426 号

联 系 人： 冯工

电 话： 13732901656

电子邮箱： jxepdi-fengyali@powerchina.cn

9 纪检监察机构

江西院纪检监察部

监督电话：0791-86357133

2026 年 09 月 22_日

