

竞价采购公告

因中国电力建设股份有限公司中电建装备集团河北装备公司 2026 年第一批低压柜模块采购项目采购需要,我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于 2026 年 9 月 29 日 16:00 (北京时间) 前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”(网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>, 以下简称“数智化平台”)。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商,请于 2026 年 9 月 28 日 16:00 前(北京时间)前在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的,应当于 2026 年 9 月 28 日 17:00 (北京时间)前通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	备注
1	低压柜模块	0.4kV, 1000A 进线柜*1+馈线柜*1+60kvar 电容柜*1, 一字型并柜, 详见技术要求	4	
2	低压柜模块	0.4kV, 2000A 进线柜*1+馈线柜*2+120kvar 电容柜*1, 背靠背型并柜, 详见技术要求	6	
3	低压柜模块	0.4kV, 2000A 进线柜*1+馈线柜*2+120kvar 电容柜*1, 背靠背型并柜, 详见技术要求	23	
4	低压柜模块	0.4kV, 2000A 进线柜*1+馈线柜*2+120kvar 电容柜*1, 背靠背型并柜, 详见技术要求	30	
5	低压柜模块	0.4kV, 2000A 进线柜*1+馈线柜*2+120kvar 电容柜*1, 一字型并柜, 详见技术要求	2	
6	低压柜模块	0.4kV, 2000A 进线柜*1+馈线柜*2+120kvar 电容柜*1, 一字型并柜, 详见技术要求	22	
7	低压柜模块	0.4kV, 2000A 进线柜*1+馈线柜*2+120kvar 电容柜*1, 一字型并柜, 详见技术要求	24	

8	低压柜模块	0.4kV, 4000A 进线柜*1+馈线柜*4+210kvar 电容柜*1, U 型并柜, 详见技术要求	1	
9	低压柜模块	0.4kV, 4000A 进线柜*1+馈线柜*4+210kvar 电容柜*1, U 型并柜, 详见技术要求	1	
10	低压柜模块	0.4kV, 4000A 进线柜*1+馈线柜*4+210kvar 电容柜*1, U 型并柜, 详见技术要求	4	
11	低压柜模块	0.4kV, 4000A 进线柜*1+馈线柜*4+210kvar 电容柜*1, 背靠背型并柜, 详见技术要求	4	
12	低压柜模块	0.4kV, 4000A 进线柜*1+馈线柜*4+210kvar 电容柜*1, 背靠背型并柜, 详见技术要求	1	
13	低压柜模块	0.4kV, 4000A 进线柜*1+馈线柜*4+210kvar 电容柜*1, 背靠背型并柜, 详见技术要求	4	

注：具体采购需求详见技术规范书中供货范围相关内容。

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为 **10 万元**（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在首次报价时，应按要求上传完整的签字盖章响应文件，后续多轮竞价需上传对应的盖章报价单（请注意除金额外其余所有信息应与首版响应文件保持一致）。

2、竞价截止时间：**2026 年 9 月 29 日 16:00 前**（北京时间）。

3、报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏响应人身份），确保公平竞争。

4、**超时竞价**：竞价截止前 **5 分钟内**进入超时竞价时段，超时竞价时段最后一位响应人报价后，竞价时间**延长 10 分钟**，直至未有新响应人报价，结束本次竞价报价环节。

5、成交供应商在成交通知发出后，须在“中国电建采购招标数智化平台”申报“电建装备集团”认证供应商，认证审核通过后可进行后续合同签订事宜。

6、若响应人恶意虚报严重偏离市场行情的超低价，造成其他响应人仅能单次报价、无法形成有效竞价机制，或在预中标评审阶段无正当理由自行放弃中标的，采购人可视违规情节，

限制其参与本采购平台投标 6-12 个月或列入黑名单。

三、采购要求

1、竞价供应商需对所有分项进行报价，并写明单价及总价，综合单价里包含但不限于拟采购货物的设计及供货范围内试验（包括型式试验、出厂试验、交接试验）、供货、包装、发运、现场交货、现场指导安装、现场调试指导、参加试验运行和协助交接验收等。运费按到达项目指定地点交货报价。确定成交供应商后不再增补任何费用。

2、交货期：2026 年 10 月 30 日前。

3、交货地点：河北电力装备有限公司或采购人指定地点。

4、质量标准或要求：产品的设计、制造，以及各项技术规范、技术经济指标和性能要求必须满足国家、行业最新标准，满足对应的技术要求及图纸等技术资料。

5、质保期：产品安装完毕，项目投入正常运行后 5 年（含本数）。

6、供应商的资质要求：

6.1、供应商为生产厂家，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书及 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书。

6.2、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

6.3、供应商应具有与本次采购标的物相关供货业绩，提供近 3 年内的供货合同（附合同扫描件或中标通知书）。

6.4、供应商具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.5、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止响应的情形。

6.6、本次采购不接受联合体参与。

7、付款比例：预付款 15%，到货款 45%（货到票到 2 个月账期），设备运行款 30%（运行 240 小时无问题，1 个月账期），质保金 10%；

付款方式：电汇、银行承兑汇票。

8、验收方式：共同验收。

9、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照第四章响应文件格式提交电子响应文件，响应文件份数正本一份。

四、报价明细表

报价汇总表

单位：万元

序号	名称	规格型号	数量	单价	合计	备注
1	低压柜模块	0.4kV, 1000A 进线柜*1+馈线柜*1+60kvar 电容柜*1, 一字型并柜, 详见技术要求	4			
2	低压柜模块	0.4kV, 2000A 进线柜*1+馈线柜*2+120kvar 电容柜*1, 背靠背型并柜, 详见技术要求	6			
3	低压柜模块	0.4kV, 2000A 进线柜*1+馈线柜*2+120kvar 电容柜*1, 背靠背型并柜, 详见技术要求	23			
4	低压柜模块	0.4kV, 2000A 进线柜*1+馈线柜*2+120kvar 电容柜*1, 背靠背型并柜, 详见技术要求	30			
5	低压柜模块	0.4kV, 2000A 进线柜*1+馈线柜*2+120kvar 电容柜*1, 一字型并柜, 详见技术要求	2			
6	低压柜模块	0.4kV, 2000A 进线柜*1+馈线柜*2+120kvar 电容柜*1, 一字型并柜, 详见技术要求	22			
7	低压柜模块	0.4kV, 2000A 进线柜*1+馈线柜*2+120kvar 电容柜*1, 一字型并柜, 详见技术要求	24			
8	低压柜模块	0.4kV, 4000A 进线柜*1+馈线柜*4+210kvar 电容柜*1, U 型并柜, 详见技术要求	1			
9	低压柜模块	0.4kV, 4000A 进线柜*1+馈线柜*4+210kvar 电容柜*1, U 型并柜, 详见技术要求	1			
10	低压柜模块	0.4kV, 4000A 进线柜*1+馈线柜*4+210kvar 电容柜*1, U 型并柜, 详见技术要求	4			
11	低压柜模块	0.4kV, 4000A 进线柜*1+馈线柜*4+210kvar 电容柜*1,	4			

		背靠背型并柜，详见技术要求				
12	低压柜模块	0.4kV，4000A 进线柜*1+馈线柜*4+210kvar 电容柜*1，背靠背型并柜，详见技术要求	1			
13	低压柜模块	0.4kV，4000A 进线柜*1+馈线柜*4+210kvar 电容柜*1，背靠背型并柜，详见技术要求	4			
	总计					(金额填入响应函中)

五、联系方式

采 购 人：河北电力装备有限公司

地 址：河北省邯郸市丛台区电厂街 80 号

邮 编：056004

联 系 人：董正贤 电话：15612053811

技术联系人：郭亚鹏 电话：0310-6262355

电子邮箱：850706432@qq.com

采 购 机 构：中电建装备集团有限公司供应链中心

地 址：武汉市洪山区徐东大街 79 号中兴时代数贸港 A 栋

邮 编：430070

联 系 人：高女士

电 话：17831980990

邮 箱：hepef2026@163.com

六、提出异议的渠道和方式

公司名称：河北电力装备有限公司

电 话：17831980990

电子邮箱：hepef2026@163.com

七、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中电建装备集团有限公司纪委办公室（18627188677）提出投诉。

2026 年 9 月 23 日

