

第一章 招标公告

2026年余姚市县道公路预先性养护工程（项目名称） 2026年余姚市县道公路预先性养护工程 标段养护工程招标公告

1. 招标条件

本招标项目 2026年余姚市县道公路预先性养护工程 已列入 余姚市交通运输局 养护计划，养护资金来源为 财政性资金，招标人为 余姚市公路与运输管理中心，招标代理机构为 宁波舜兴招标代理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见 投标人须知附录。

2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：余姚市。

2.2建设规模：对梁朱线、历石线、寺慈线、中斤线、李余线、余慈连接线、胜周线、东环南路、高夹线等9 条县道的部分路段进行预先性养护，养护总里程约33.423公里。①X208梁朱线K1+680-K5+030段现状为二级公路，设计速度60km/h，路面宽度11m、8m,路基宽度12m、9m。路面结构为沥青路面，主要病害类型为裂缝、网裂等。本工程主要对路段病害进行修复养护，同时对部分路段进行罩面养护，沿线交安、排水等附属设施一并提升改造，工程长度约3.35公里。②X220历石线K0-K3+070段现状为三级公路，设计速度40Km/h，路面宽度12m,路基宽度12m。路面结构为沥青路面，主要病害类型裂缝、网裂、沉陷，沥青老化等。本工程主要对路段病害进行修复养护，同时对部分路段进行罩面养护，沿线交安、排水等附属设施一并提升改造，工程长度约3.07公里。③X210寺慈线K7+973-K11+292段现状为三级公路，设计速度40Km/h，路面宽度12m,路基宽度12m。路面结构为沥青路面，主要病害类型为裂缝、网裂、沉陷、车辙等。本工程主要对路段病害进行修复养护，同时对部分路段进行罩面养护，沿线交安、排水等附属设施一并提升改造，工程长度约3.319公里。④X012中斤线K46+000-K51+362段现状为四级公路，设计速度20Km/h，路面宽度5.5m,路基宽度6.5m。路面结构为沥青路面，主要病害类型为块状裂缝、局部沉陷、网裂等。本工程主要对路段病害进行修复养护，沿线交安等附属设施一并提升改造，工程长度约5.362公里。⑤X214李余线K1+000-K3+000段现状为四级公路，设计速度20Km/h，路面宽度5.5m,路基宽度6.5m。路面结构为沥青路面，主要病害类型为沥青老化，细集料脱落等。本工程主要对路段病害进行修复养护，工程长度约2.0公里。⑥X230余慈连接线K0+874-K11+329段现状为一级公路，设计速度80Km/h，路基宽度39m。路面结构为沥青路面，主要病害类型为裂缝、坑槽坑洞、车辙等病害。本工程主要对路段病害进行修复养护，

工程长度约10.455公里。⑦X201胜周线K0+000-K5+000段现状为二级公路，设计速度60Km/h，路面宽度12m，路基宽度12m。路面结构为水泥路面，主要病害类型为断板、破碎板、断角及接缝料缺失、麻面等病害，本工程主要对现状破碎板进行修复，工程长度约5.0公里。速度60Km/h，路基宽度42.1m。路面结构为水泥路面，主要病害本工程主要对现状破碎板进行修复，工程长度约5.0公里。⑧X237东环南路K0+464-K0+974段现状为一级公路，设计速度60Km/h，路基宽度42.1m。路面结构为水泥路面，主要病害类型为断板、破碎板、断角及接缝料缺失等病害。本工程主要对现状破碎板进行修复，工程长度约0.51公里。⑨X207高夹线K40+780-K41+137段现状为三级公路，设计速度40Km/h，路基宽度24m。路面结构为水泥路面，主要病害类型零星板块破损，本工程主要对现状破碎板进行修复，工程长度约0.357公里。施工图批复养护工程费1524.3万元。

2.3计划工期：180日历天。

2.4招标范围：施工图范围内的路基、路面、桥涵、交通安全设施工程及相关附属工程等。

2.5质量要求：标段工程交（竣）工验收的质量评定：合格。

2.6标段划分：本项目共划分一个标段。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备独立法人资格、同时具备交通运输主管部门颁发的公路养护作业路基路面养护甲级资质和桥梁养护乙级及以上资质和交通安全设施养护资质（可以承担各等级公路交通安全设施各类养护工程）资质，/业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（资质等级、业绩要求按项目的具体情况而定）。

3.2 本次招标☒接受或☐不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体所有成员数量不得超过3家；

（2）联合体牵头人应具备交通运输主管部门颁发的公路养护作业路基路面养护甲级资质，并负责拟派项目经理和项目技术负责人和安全负责人。

（3）联合体成员单位须具备交通运输主管部门颁发的桥梁养护乙级及以上资质或交通安全设施养护资质（可以承担各等级公路交通安全设施各类养护工程），且组成的联合体须具备交通运输主管部门颁发的公路养护作业路基路面养护甲级资质和桥梁养护乙级及以上资质和交通安全设施养护资质（可以承担各等级公路交通安全设施各类养护工程）。

3.3 每个投标人均可就上述标段中的1（具体数量）个标段投标，且最多允许中1个标段。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标，否则均按否决投标处理。

3.5 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）中被列入失信被执行人名单的投标人以及在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。

3.6 其他要求： / 。

4. 招标文件的获取

4.1 本项目招标文件和补遗书（补充、答疑、澄清和修改）文件以网上下载方式发放。

4.2 招标文件获取时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分（北京时间，下同）。

4.3 潜在投标人可凭本企业CA数字证书登录“浙江省统一招投标交易平台”（以下简称“浙江省统一招投标交易平台”）（网址：<https://ztb.zj.gov.cn/>），在本公告下方下载招标文件和补遗书。参加多个标段投标的投标人必须分别下载相应标段的招标文件，并对每个标段单独递交投标文件。

4.4 未取得浙江省公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得浙江省公共资源交易中心CA数字证书，具体登记办法请登录“浙江省统一招投标交易平台”进行操作。

4.5 潜在投标人对招标文件有疑问的，通过“浙江省统一招投标交易平台”提交。提交疑问截止日为 年 月 日 时 分。招标人将于 年 月 日前在网上发布补遗书。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人☒不组织工程现场踏勘，☒不召开投标预备会。

5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程□现场踏勘并□召开投标预备会。

踏勘现场时间：____年__月__日 上午__时，集中地点：_____；

投标预备会时间：____年__月__日 地点：_____。

5.2 投标文件递交的截止时间为2026-10-14 14:00:00，开标时间同投标截止时间。超过投标截止时间未完成上传的投标文件，“浙江省统一招投标交易平台”将不予受理。

5.3 投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至“浙江省统一招投标交易平台”。本次招标不需要递交纸质投标文件。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省公共资源服务平台上发布。

7. 联系方式

招 标 人：余姚市公路与运输管理中心

地 址：浙江省/宁波市/余姚市南雷南路388号

邮 政 编 码：315400

联 系 人：张挺

电 话：0574-89553907

传 真：/

电 子 邮 件：/

招标代理机构：宁波舜兴招标代理有限公司

地 址：浙江省/宁波市/余姚市俞家桥路131号401层C10-2室

邮 政 编 码：315400

联 系 人：孙佳川

电 话：13656849003

传 真：/

电 子 邮 件：/

2026年09月22日