

项目编号：PC-0315-26J6-FG0143

中电建生态环境集团有限公司
通州区两河水网建设工程（二期）
施工绿化材料采购项目

询比采购公告



采 购 人：中电建生态环境集团北方公司

二 0 二 六 年 九 月

中 国 · 北 京

第一章 询比采购公告

项目编号：PC-0315-26J6-FG0143

一、采购条件

中电建生态环境集团有限公司通州区两河水网建设工程（二期）施工总承包部（以下简称“采购人”）以公开询比方式采购通州区两河水网建设工程（二期）绿化材料，采购材料计划使用项目工程款用于本次采购后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况

工程区位于北京市通州区西集镇和潞城镇。主要施工内容包括：

（一）水系连通工程：为实现水网内水资源流通的需要，对两河水网地区 9 条骨干河沟之间实现连通，确保两河片区内重点沟渠内水体流动，同时实现沟渠水系与北运河、潮白河的水体连通。

（二）防洪排涝工程：

（1）河道整治：对两河水网工程区域内的七级村沟、榆武沟、武兴沟、杜兴沟、沙尹沟、小老沟、杜陈沟、望金沟、西和路边沟等 9 条主要河沟进行清淤疏挖，治理总长约 45 公里。

（2）河道建筑物改建：拟新建水闸 2 座、改建水闸 5 座，改建跨河桥梁 22 座（不含闸桥），同期改建沿河雨水口。

（3）新建巡河路：新建巡河路长约 4.2 公里，采用沥青绿化材料路面

（4）排涝泵站改造：改建排涝泵站 1 座（陈桁排涝泵站），新建排涝泵站 3 座。

（5）岸坡绿化：实施 68.63 万平方米及水生态系统构建工程。

（6）自动化控制工程：建立自动化系统，建立集数据、图像、语音传输的综合性自动化监控平台。

2、采购范围

中电建通州区两河水网建设工程（二期）施工所需绿化材料供应及相关服务。

3、采购数量

表 1 通州区两河水网建设工程（二期）工程施工绿化材料采购数量清单

序号	名称	规格型号	计量单位	数量	备注
1	狐尾草	1. 芽数 3-5 芽/丛。 2. 无病虫害，无机械损伤，根系发达。 3. 符合设计及规范要求	丛	181500	
2	菹草	1. 芽数 3-5 芽/丛。 2. 无病虫害，无机械损伤，根系发达。 3. 符合设计及规范要求	丛	184500	
3	金鱼藻	1. 芽数 3-5 芽/丛。 2. 无病虫害，无机械损伤，根系发达。 3. 符合设计及规范要求	丛	28800	
4	黑藻	1. 芽数：3-5 芽/丛。 2. 无病虫害，无机械损伤，根系发达。 3. 符合设计及规范要求	丛	24600	
5	再力花	1. 芽数：4-5 芽/丛 2. 无病虫害，无机械损伤，根系发达。 3. 符合设计及规范要求	丛	48100	
6	鸢尾	1. 芽数：4-5 芽/丛 2. 无病虫害，无机械损伤，根系发达。 3. 符合设计及规范要求	丛	48100	
7	香蒲	1. 芽数：4-5 芽/丛 2. 无病虫害，无机械损伤，根系发达。 3. 符合设计及规范要求	丛	155100	
8	水葱	1. 无病虫害，无机械损伤，根系发达。 2. 符合设计及规范要求	丛	48100	
9	委陵菜	1. 无病虫害，无机械损伤，根系发达。 2. 符合设计及规范要求	株	97400	
10	红廖	1. 芽数：4-5 芽/株 2. 无病虫害，无机械损伤，根系发达。 3. 符合设计及规范要求	株	103700	
11	千屈菜	1. 芽数：3 芽/株 2. 无病虫害，无机械损伤，根系发达。 3. 符合设计及规范要求	株	165400	
12	芦苇	1. 无病虫害，无机械损伤，根系发达。 2. 符合设计及规范要求	丛	48100	
13	花叶芦竹	1. 根状茎 $\geq 30\text{cm}$ ，2-3 芽/枝，2-3 枝/丛。 2. 无病虫害，无机械损伤，根系发达。 3. 符合设计及规范要求	丛	124100	
14	菖蒲	1. 芽数：2-3 芽/株 2. 无病虫害，无机械损伤，根系发达。 3. 符合设计及规范要求	株	258400	
15	沙地柏	1. 高度：条长 0.3-0.5；冠幅： ≥ 0.3 。 2. 无病虫害，无机械损伤，根系发达。 3. 符合《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》（CJT24-2018）附录 C 标准。	株	33400	
16	黄刺玫	1. 高度：1.0-1.2；冠幅： ≥ 0.6 ，主枝 ≥ 5 2. 无病虫害，无机械损伤，根系发达。 3. 符合《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》（CJT24-2018）附录 C 标准。	株	3800	
17	连翘	1. 高度：1.0-1.2；冠幅： ≥ 0.8 ，主枝 ≥ 5 2.	株	2600	

		无病虫害，无机械损伤，根系发达。 3. 符合《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》（CJT24-2018）附录 C 标准。			
18	红瑞木	1. 高度：0.8-1.0；冠幅：≥0.4，主枝≥5 2. 无病虫害，无机械损伤，根系发达。 3. 符合《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》（CJT24-2018）附录 C 标准。	株	14900	
19	B 型人工水草	1. B 型人工水草防护层，4 根/套 2. 包含固定件、附件等 3. 符合设计及规范要求	套	28000	
20	C 型人工水草	1. C 型人工水草防护层，3 根/套 2. 包含固定件、附件等 3. 符合设计及规范要求	套	45900	
21	鼠尾草	1. 纯净度 95%以上，不含杂草及寄生性种子；含水量 8%以下。 2. 无病虫害。 3. 符合设计及规范要求	kg	1100	
22	春白菊	1. 纯净度 95%以上，不含杂草及寄生性种子；含水量 8%以下。 2. 无病虫害。 3. 符合设计及规范要求	kg	710	
23	美丽月见草	1. 纯净度 95%以上，不含杂草及寄生性种子；含水量 8%以下。 2. 无病虫害。 3. 符合设计及规范要求	kg	1770	
24	白滨菊	1. 纯净度 95%以上，不含杂草及寄生性种子；含水量 8%以下。 2. 无病虫害。 3. 符合设计及规范要求	kg	1860	
25	金鸡菊	1. 纯净度 95%以上，不含杂草及寄生性种子；含水量 8%以下。 2. 无病虫害。 3. 符合设计及规范要求	kg	380	
26	虞美人	1. 纯净度 95%以上，不含杂草及寄生性种子；含水量 8%以下。 2. 无病虫害。 3. 符合设计及规范要求	kg	1490	
27	紫花地丁	1. 纯净度 95%以上，不含杂草及寄生性种子；含水量 8%以下。 2. 无病虫害。 3. 符合设计及规范要求	kg	2920	
28	野牛草	1. 纯净度 95%以上，不含杂草及寄生性种子；含水量 8%以下。 2. 无病虫害。 3. 符合设计及规范要求	kg	4190	
29	二月兰	1. 纯净度 95%以上，不含杂草及寄生性种子；含水量 8%以下。 2. 无病虫害。 3. 符合设计及规范要求	kg	2940	
合计				1661860	

4、交货时间

计划交货期为 2026 年 10 月至本工程供货结束，按甲方下达的供货计划分批交货。

5、交货地点：北京市通州区西集镇和潞城镇

6、质量要求

详见第五章技术规范。

7、其他

以上数量均为暂估数量，仅供报价参考，最终结算量为根据工程需要、经验收合格的实际供货品种和数量，若因不可抗力、设计变更、施工计划等原因，致使投资规模、工程量或供货时间发生较大规模改变，采购量及采购品种相应调整，供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业法人单位，自有苗圃苗木生产企业。

2、**供应商为代理商的**：必须是在中国境内注册的企业法人单位，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求（提供相关证明材料）。

生产厂家及其代理商不可以同时参加，同一个生产厂家只能授权一家代理商，不可以授权多家代理商。

3、供应商具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4、供应商应具有类似工程的供货业绩，在2023年至今的供货合同不少于2个，且签订单项合同金额在200万元人民币及以上（附合同扫描件或中标通知书，提供资料应包含合同数量或合同金额）。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6、本次采购不接受联合体投标。

7、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形

四、采购文件的获取

1. 凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加投标者，请于2026年9月28日

17 时 00 分前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（<https://bid.powerchina.cn>）获取询比采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载询比采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（<https://bid.powerchina.cn>）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载询比采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册-供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2. 本次询比不提供纸质版询比采购文件，本次询比项目不收取标书费。

五、响应文件的递交

1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 10 月 4 日 17 时 00 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（<https://bid.powerchina.cn>）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2. 本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线投标。供应商登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由供应商自行承担后果。

3. 各供应商须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

4. 响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5.5 响应截止时间及递交地点如有变动，公开询比采购人将及时通过中国电建采购

招标数智化平台通知所有已获取询比采购文件的供应商。

5.6 中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 和集采平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 上发布。

七、联系方式

采 购 人：中电建生态环境集团北方公司

地 址：北京市大兴区欣宁街与宏康路交叉口兴创国际中心 S 座 21 层

邮 编：101108

联 系 人：李女士

电 话：18971581281

电子邮箱：41782907@qq.com

八、提出异议的渠道和方式

受理单位：中电建生态环境集团北方公司

电 话：17311990250

电子邮箱：41782907@qq.com

九、纪检监察机构

中电建生态环境集团北方公司纪委

监督电话：0755-85906018

