

竞价采购公告

因[PC-0104-26J6-FG1614]中国水电四局第一分局引江济淮二期工程（水利部分）蚌埠淮南滁州亳州取水口门2标施工需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请于 2026 年 09 月 28 日 下午 17:00 前完成报名，按以下要求于 2026 年 09 月 29 日 下午 14:00 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	名称	规格参数	数量	单位	备注
1	钢管	（Q235B）DN800，壁厚10mm	2.5	吨	螺旋焊缝
2	钢管	（Q235B）DN700，壁厚10mm	2.5	吨	直焊缝
3	钢管	（Q235B）DN700，壁厚10mm	6.5	吨	螺旋焊缝
4	钢管	（Q235B）DN600，壁厚8mm	2.5	吨	直焊缝
5	钢管	（Q235B）DN500，壁厚8mm	2	吨	直焊缝
6	钢管	（Q235B）DN400，壁厚8mm	2	吨	螺旋焊缝
7	钢管	（Q235B）DN1600，壁厚18mm	20	吨	直焊缝
8	钢管	（Q235B）DN1600，壁厚18mm	25	吨	螺旋焊缝
9	钢管	（Q235B）DN1200，壁厚14mm	5	吨	直焊缝
10	钢管	（Q235B）DN1000，壁厚10mm	11	吨	螺旋焊缝

11	法兰	DN300, PN16	3	套	含配套螺栓（8.8 高强度热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行； 按图纸附件 2
12	法兰	DN400, PN10	18	套	含配套螺栓（8.8 高强度热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行； 按图纸附件 2，附件 3
13	法兰	DN400, PN16	3	套	含配套螺栓（8.8 高强度热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行； 按图纸附件 2
14	法兰盖	DN400, PN10	2	套	含配套螺栓（8.8 高强度热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行； 按图纸附件 2
15	法兰	DN500, PN10	20	套	含配套螺栓（8.8 高强度热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行； 按图纸附件 2
16	法兰	DN600, PN10	6	套	含配套螺栓（8.8 高强度热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行； 见附件 2
17	法兰	DN700, PN10	4	套	含配套螺栓（8.8 高强度热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行； 见附件 2

18	法兰	DN800, PN16	5	套	含配套螺栓（8.8 高强度热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行； 按图纸附件 3
19	法兰	DN900, PN16	5	套	含配套螺栓（8.8 高强度热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行； 按图纸附件 3
20	法兰	DN1000, PN10	25	套	含配套螺栓（8.8 高强度热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行； 按图纸附件 3
21	法兰	DN1200, PN10	10	套	含配套螺栓（8.8 高强度热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行； 按图纸附件 3
22	法兰	DN1600, PN10	5	套	含配套螺栓（8.8 高强度热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行； 按图纸附件 3
23	密封垫圈	配法兰 DN1200, PN10, 厚度 4mm	15	个	无石棉橡胶垫片
24	密封垫圈	配法兰 DN1000, PN10, 厚度 4mm	35	个	无石棉橡胶垫片
25	密封垫圈	配法兰 DN1600, PN10, 厚度 4mm	8	个	无石棉橡胶垫片

26	密封垫圈	配法兰 DN900, PN16, 厚度 4mm	5	个	无石棉橡胶垫片
27	密封垫圈	配法兰 DN800, PN16, 厚度 4mm	5	个	无石棉橡胶垫片
28	密封垫圈	配法兰 DN400, PN10, 厚度 4mm	20	个	无石棉橡胶垫片
29	密封垫圈	配法兰 DN400, PN16, 厚度 4mm	4	个	无石棉橡胶垫片
30	密封垫圈	配法兰 DN600, PN10, 厚度 4mm	12	个	无石棉橡胶垫片
31	密封垫圈	配法兰 DN500, PN10, 厚度 4mm	28	个	无石棉橡胶垫片
32	密封垫圈	配法兰 DN700, PN10, 厚度 4mm	8	个	无石棉橡胶垫片
33	密封垫圈	配法兰 DN300, PN16, 厚度 4mm	4	个	无石棉橡胶垫片
34	45° 弯头	(Q235B) DN600	3	个	
35	45° 弯头	(Q235B) DN400	1	个	
36	45° 弯头	(Q235B) DN800	4	个	
37	45° 弯头	(Q235B) DN1200	4	个	
38	90° 弯头	(Q235B) DN500	2	个	
39	变径管	DN600 变 DN800, 长度 677mm	3	个	
40	变径管	DN400 变 DN600, 长度 600mm	1	个	
41	变径管	DN700 变 DN800, 长度 500mm	2	个	
42	变径管	DN600 变 DN400, 长度 790mm	3	个	

43	变径管	DN500 变 DN300, 长度 550mm	3	个	
44	变径管	DN1200 变 DN1500, 长度 1550mm	4	个	
45	变径管	DN1200 变 DN900, 长度 1000mm	4	个	
46	变径管	DN1000 变 DN800, 长度 1000mm	4	个	
47	法兰	DN250, PN16	4	套	含配套螺栓（8.8 高 强热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行
48	法兰	DN150, PN16	36	套	含配套螺栓（8.8 高 强热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行
49	法兰	DN100, PN16	38	套	含配套螺栓（8.8 高 强热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行
50	法兰	DN500, PN16	8	套	含配套螺栓（8.8 高 强热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行
51	法兰	DN200, PN16	16	套	含配套螺栓（8.8 高 强热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行
52	法兰盖	DN700	2	个	
53	法兰盖	DN800	2	个	
54	法兰盖	DN1600	4	个	

55	镀锌角铁	50*5	96	米	
56	U 型定位卡	DN150	8	个	
57	304 不锈钢板	圆形，直径 350mm，壁厚 5mm	4	块	
58	305 不锈钢板条	50*5 镀锌扁钢	15	米	每根 0.5 长
59	304 不锈钢管	DN100, 壁厚 5mm	12	米	
60	305 不锈钢管	DN200, 壁厚 6mm	12	米	

注：（本次采购的钢管、法兰盖、弯头、变径管均做防腐处理）

（1）响应人在收到成交通知书后须联系采购方在供应链云服务平台线上签署合同，若不能响应则否决其成交资格。

（2）本次采购数量为暂定数量，实际以采购人提供计划量为准，则单价不予调整，成交后最终结算数量以采购人及响应人双方确认的供货验收合格数量为准，采购人对合同数量有权进行调整，合同数量的增减均不视为采购人违约，且响应人不得以此作为调整单价、费用补偿或索赔的理由。未经采购人事先书面同意，响应人供应物资不得超过合同约定的数量，否则超过数量视为响应人对采购人的无偿赠予。

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采购范围为货物现场含税交货价：包含但不限于货物的加工制造、运输（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用）、装车费、仓储、损耗、保险、管理费、利润、售后服务、税金、检测、缺陷责任期的服务等交付采购人使用前所有可能发生的全部费用，确定成交响应人不再增补任何费用。

2、交货期：根据采购人发出的书面或电子信息要货通知单 15 日内完成制作，3 日内送到施工现场。

3、交货地点：（1）安徽省滁州市凤阳县官塘镇引江济淮二期施工现场（2）安徽省蚌埠市淮上区梅桥镇淮丰村北侧引江济淮二期施工现场（3）安徽省蚌埠

市淮上区马城镇引江济淮二期施工现场。

4、质量标准或要求：

(1) 必须符合采购人质量要求保证所供产品必须严格遵守国家标准及行业标准。采购人现场指定检测机构对产品进行抽样复检，出现不合格品无条件退（换）货并承担由此给采购人造成的全部损失。其报价必须满足质量标准要求，钢管各项指标均应满足见附件 1 要求，密封垫圈为无石棉橡胶垫片）。钢管做坡口处理，钢管防腐应在工厂内加工完成如为焊接方式连接的钢管，管道两端涂装应预留现场焊接长度。响应人应提供焊接后内外壁防腐用涂料，涂料用量按照涂层厚度、涂装面积计算值的 1.5 倍确定。防腐颜色为内白外蓝，外防腐参照海虹老人牌 RAL5010（蓝色）。

(2) 除以上质量标准或要求外，钢管均满足采购方提供的技术条款（附件 1：钢管技术要求.docx），法兰等均满足（附件 2：凤阳官塘水机图纸.pdf，附件 3：蚌埠五水厂水机图纸.pdf）若有不明确的及时与采购方联系。

5、质保期：6 个月，以材料进场验收合格后作为质保期起始节点。

6、响应人的资质要求：中国电建采购招标数智化平台合格供应商。

7、响应文件须提交报价表。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、付款：

9.1 支付方式：合同价款的支付采用以下 3 种方式：

(1) 银行转账。

(2) 电汇加银行承兑，贴息费用由响应人全部承担。

(3) 供应链、保理等业务方式支付，贴息费用由响应人全部承担。

9.2 付款方式：采购人按工程进度计划给响应人提供阶段性采购计划，每批产品到达采购人指定地点后，经检测合格，响应人提供该批材料增值税专用发票（13%），预留每期挂账货款 3%作为质保金，质保期为 6 个月，待该批货物质保期满 30 天内返还，挂账后 3 个月内支付所供批次材料价款的 65%，剩余货款推后至下个结算周期。

11、报价规则：

(1) 降价幅度: 每次报价降幅不得低于 1000 元，每次报价必须低于当前最低有效报价。

(2) 报价可见性: 竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。

(3) 延时规则: 若在竞价截止时间（2026 年 09 月 29 日 14:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

12、成交确定原则:

(1) 最低价中标: 本次竞价以响应人最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件要求的供应商确定为中标候选人。

(2) 报价有效性: 响应人报价须在 2026 年 09 月 29 日 14:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价采购公告规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评审。

(3) 相同最低价处理: 若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应人优先中标。请各单位慎重填报。

13、调价机制: 中标后所签署的采购合同单价锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

14、计量方式: 钢管以验收合格后的理论重量计量，其余按采购文件相应单位计量。

三、报价表

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价	总价	备注
1	钢管	(Q235B) DN800，壁厚 10mm	2.5	吨			螺旋焊缝
2	钢管	(Q235B) DN700, 壁厚 10mm	2.5	吨			直焊缝
3	钢管	(Q235B) DN700, 壁厚 10mm	6.5	吨			螺旋焊缝

4	钢管	(Q235B) DN600, 壁厚 8mm	2.5	吨			直焊缝
5	钢管	(Q235B) DN500, 壁厚 8mm	2	吨			直焊缝
6	钢管	(Q235B) DN400, 壁厚 8mm	2	吨			螺旋焊缝
7	钢管	(Q235B) DN1600, 壁厚 18mm	20	吨			直焊缝
8	钢管	(Q235B) DN1600, 壁厚 18mm	25	吨			螺旋焊缝
9	钢管	(Q235B) DN1200, 壁厚 14mm	5	吨			直焊缝
10	钢管	(Q235B) DN1000, 壁厚 10mm	11	吨			螺旋焊缝
11	法兰	DN300, PN16	3	套			含配套螺栓 (8.8 高 强热镀锌); 按 GB/T 9124.1-2019 执行; 按图纸附件 2
12	法兰	DN400, PN10	18	套			含配套螺栓 (8.8 高 强热镀锌); 按 GB/T 9124.1-2019 执行; 按图纸附件 2, 附件 3
13	法兰	DN400, PN16	3	套			含配套螺栓 (8.8 高 强热镀锌); 按 GB/T 9124.1-2019 执行; 按图纸附件 2
14	法兰盖	DN400, PN10	2	套			含配套螺栓 (8.8 高 强热镀锌); 按

							GB/T 9124.1-2019 执行；按图纸附件 2
15	法兰	DN500, PN10	20	套			含配套螺栓（8.8 高 强热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行；按图纸附件 2
16	法兰	DN600, PN10	6	套			含配套螺栓（8.8 高 强热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行；见附件 2
17	法兰	DN700, PN10	4	套			含配套螺栓（8.8 高 强热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行；见附件 2
18	法兰	DN800, PN16	5	套			含配套螺栓（8.8 高 强热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行；按图纸附件 3
19	法兰	DN900, PN16	5	套			含配套螺栓（8.8 高 强热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行；按图纸附件 3
20	法兰	DN1000, PN10	25	套			含配套螺栓（8.8 高 强热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行；按图纸附件 3
21	法兰	DN1200, PN10	10	套			含配套螺栓（8.8 高 强热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行；按图纸附件 3
22	法兰	DN1600, PN10	5	套			含配套螺栓（8.8 高 强热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行；按图纸附件 3

23	密封垫圈	配法兰 DN1200, PN10, 厚度 4mm	15	个			无石棉橡胶垫片
24	密封垫圈	配法兰 DN1000, PN10, 厚度 4mm	35	个			无石棉橡胶垫片
25	密封垫圈	配法兰 DN1600, PN10, 厚度 4mm	8	个			无石棉橡胶垫片
26	密封垫圈	配法兰 DN900, PN16, 厚度 4mm	5	个			无石棉橡胶垫片
27	密封垫圈	配法兰 DN800, PN16, 厚度 4mm	5	个			无石棉橡胶垫片
28	密封垫圈	配法兰 DN400, PN10, 厚度 4mm	20	个			无石棉橡胶垫片
29	密封垫圈	配法兰 DN400, PN16, 厚度 4mm	4	个			无石棉橡胶垫片
30	密封垫圈	配法兰 DN600, PN10, 厚度 4mm	12	个			无石棉橡胶垫片
31	密封垫圈	配法兰 DN500, PN10, 厚度 4mm	28	个			无石棉橡胶垫片
32	密封垫圈	配法兰 DN700, PN10, 厚度 4mm	8	个			无石棉橡胶垫片
33	密封垫圈	配法兰 DN300, PN16, 厚度 4mm	4	个			无石棉橡胶垫片
34	45° 弯头	(Q235B) DN600	3	个			
35	45° 弯头	(Q235B) DN400	1	个			
36	45° 弯头	(Q235B) DN800	4	个			
37	45° 弯头	(Q235B) DN1200	4	个			
38	90° 弯头	(Q235B) DN500	2	个			
39	变径管	DN600 变 DN800, 长度 677mm	3	个			

40	变径管	DN400 变 DN600, 长度 600mm	1	个			
41	变径管	DN700 变 DN800, 长度 500mm	2	个			
42	变径管	DN600 变 DN400, 长度 790mm	3	个			
43	变径管	DN500 变 DN300, 长度 550mm	3	个			
44	变径管	DN1200 变 DN1500, 长度 1550mm	4	个			
45	变径管	DN1200 变 DN900, 长度 1000mm	4	个			
46	变径管	DN1000 变 DN800, 长度 1000mm	4	个			
47	法兰	DN250, PN16	4	套			含配套螺栓（8.8 高 强热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行
48	法兰	DN150, PN16	36	套			含配套螺栓（8.8 高 强热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行
49	法兰	DN100, PN16	38	套			含配套螺栓（8.8 高 强热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行
50	法兰	DN500, PN16	8	套			含配套螺栓（8.8 高 强热镀锌）；按 GB/T 9124.1-2019 执行
51	法兰	DN200, PN16	16	套			含配套螺栓（8.8 高 强热镀锌）；按

							GB/T 9124.1-2019 执行
52	法兰盖	DN700	2	个			
53	法兰盖	DN800	2	个			
54	法兰盖	DN1600	4	个			
55	镀锌角铁	50*5	96	米			
56	U型定位卡	DN150	8	个			
57	304 不锈钢板	圆形，直径 350mm，壁厚 5mm	4	块			
58	305 不锈钢板条	50*5 镀锌扁钢	15	米			每根 0.5 长
59	304 不锈钢管	DN100, 壁厚 5mm	12	米			
60	305 不锈钢管	DN200, 壁厚 6mm	12	米			

注 1：请具体说明如下信息，如实填写。如未填写，则默认响应人满足付款方式及交货工期。

1、报价有效期:90 天；

2、付款方式:_____；(如不响应采购文件付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求)；

3、交货工期:_____；(如实填写)

注 2：1. 如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

四、联系方式

采 购 人： 中国水电四局第一分局

地 址： 青海省昆仑东路 77 号

邮 编： 810000

分局联系人：周靖

电 话： 13299751941

电子邮箱： 2834917818@qq.com

项目联系人： 保广录

电 话： 18697103666

电子邮箱： 1422258823@qq.com

五、纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第四工程局有限公司第一分局纪委办公室(0971-8018736)提出投诉。

中国水利水电第四工程局有限公司第一分局

(电 章)

2026 年 09 月 24 日

