

招标公告

招标编号：PC-0105-26J5-YG0015

一、招标条件

受中国水利水电第五工程局有限公司第五工程公司委托，中国水利水电第五工程局有限公司以公开招标方式采购中国水利水电第五工程局有限公司第五工程公司铜梁独立工矿区工程总承包部所需电气盘柜，采购设备计划使用项目建设工程资金用于本次招标后所签订合同的支付，资金已落实。中标供应商与中电建重庆建设发展有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司第五工程公司铜梁独立工矿区工程总承包部签订三方采购合同。

二、项目概况、招标范围

1. 项目概况：中国水利水电第五工程局有限公司铜梁项目矿山骨料开采及加工共需生产建筑骨料约 2.58 亿 t，本次招标的设备用于 B 包矿山建设方案调整补充方案的水洗生产线，生产加工的矿石主要为 T1j1 段山皮料及 T1j3 段灰岩矿石，平均饱和抗压强度为 38.7~72.5MPa。水洗生产线系统毛料处理能力为 600t/h，设计生产能力为 400t/h，采用湿法生产模式，“反击式破碎机+反击式破碎机”两段破碎，两级筛分，高压辊磨机调整制砂，开、闭路生产工艺相结合的工艺。

2. 招标范围：重庆市铜梁区独立工矿区转型升级产城融合PPP项目（B包）二期建设配电工程招标范围包括但不限于：0.4kV开关柜、10kV开关柜、直流屏等配套配电工程等功能的设计、制造、试验、出厂验收、**现场指导安装**、调试、技术培训和产品的售后服务等。

3. 采购设备、数量及技术参数要求：

表3.1 0.4kV设备表

编号	柜编号	位置	系统图图号	数量	柜型	备注
1	SX1AMS01～ 05	#SX1 配电室 0.4kV配电室	参数见系统图	5面	MNS	
2	SX2AMS01～ 10	#SX2 配电室 0.4kV配电室	参数见系统图	10面	MNS	
3	SX2BMS01～ 05	#SX2 配电室 0.4kV配电室	参数见系统图	5面	MNS	
4	#1GXG与#2GXG柜 内水平主母排	#SX1 配电室 0.4kV配电室	铜排规格见系统图	约1.6m		长度根据 实际测量
5	#1GXG与#2GXG变 频器的输入电抗 器，输出电抗器	#SX1 配电室 0.4kV配电室	200kW变频器谐波输 入输出均需控制在5% 以内；电抗器选型变 频器距离电机距离暂 按120m考虑。	4		其中：输 入、输出 各2个
6	#S6与#GMJKZG柜 内水平主母排	#SX2 配电室	铜排规格见系统图	约1.4m		长度根据 实际测量
7	#S1~#S5柜内水 平主母排	#SX2 配电室	铜排规格见系统图	约4m		长度根据 实际测量
8	现场急停按钮箱	布置在设备 附近		26台	IP55	
9	AP箱		（图纸仅作参考）	6面	定制 ， IP55	
10	检修箱		（图纸仅作参考）	12面	定制 ， IP55	

注：（1）含柜内所有需要的铜母排，电缆，端子及一切安装件，连接件等；
（2）每台设备的IO点需按照招标方提资设计，相应的二次原理接线图由投标方深化完成。
最终施工的二次图改动不能调整投标价。

(3) 与其他厂家并柜的图纸由投标方设计并供货，与其他厂家并柜需要的母排及所有材料均含在本次招标范围内。

表3.2 10kV设备表（含直流屏）

编号	柜编号	位置	设备型号	数量	柜型	备注
1	1AH10（改造）	1#配电室 10kV配电室	CT更换为150/5	1		
2	1BH10（改造）	1#配电室 10kV配电室	CT更换为300/5	1		
3	SX1AH1至 SX1AH3	SX1#配电室	含10kV母线：TMY-3 × (50×8)mm ²	3面	KYN28A-12	
4	SX2AH1至 SX2AH4	SX2#配电室	含10kV母线：TMY-3 × (50×8)mm ²	4面	KYN28A-12	
5	1FJPZQG与 1FJPRQG水平 主母排	SX1#配电室	10KV母线：TMY-3× (50×8)	约2m		长度根 据实际 测量
6	2FJPRQG水平 主母排	SX2#配电室	10KV母线：TMY-3× (50×8)	约1m		
7	直流屏65AH， DC110V			2套	IP42	直流屏 65AH， DC110V
8	电力后台系统		见图纸和招标要求			
8.1	交换机		8口交换机	1台		
8.2	交换机		12口交换机	1台		
8.3	双绞屏蔽线			不超 过 1000 m		自行设 计
8.4	单模光纤			不超 过 1000 m		自行设 计
8.5	其他（需要完		本项目的电力后台	1项		

	善本次招标范围内电力系统的数据接入工作及设备材料)		在在现有基础上进行改造和完善，详见图纸说明部分			
8.6	调试，并指导施工服务			1项		
注：（1）含柜内所有需要的铜母排，电缆，端子及一切安装件，连接件等； （2）每台设备的IO点需按照招标方提资设计，相应的二次原理接线图由投标方深化完成。最终施工的二次图改动不能调整投标价。 （3）与其他厂家并柜的图纸由投标方设计并供货，与其他厂家并柜需要的母排及所有材料均含在本次招标范围内。						

注：表3.1、表3.2中设备仅为估算量，若最后实际需求数量与招标数量存在偏离，投标人不能以任何方式向招标人提出索赔。

4. 交货时间：2026年 12 月 20 日前全部货物到达指定位置并进行指导安装；同时，各投标人也可结合自身情况自行提供最短的交货时间。

5. 交货地点：中国水利水电第五工程局有限公司铜梁项目总承包部工地指定地点，联系人：王海东（电话：13778768307）。

6. 主要技术要求，规范及说明

详见第七章 技术要求及规范

7. 其他

7.1. 为实现本项目目的需要但清单中未列明的材料、设备，投标人自行考虑，费用包含在投标总价中。

7.2. 以上设备**现场指导安装**、调试投入的人员团队的办公、食宿等由投标人自行解决。

7.3. 如投标人对完成以上采购内容需外协单位，则作相应品牌及相关说明。

7.4. 采购内容或提供的服务还包括免费提供所有设备成套的 CAD 版基础施工图纸（提供设备基础尺寸图）及相关设备资料，并派驻专业技术人员现场把控和指导设备基础土建施工；免费提供技术指导、使用技术培训、不少于 2 个月的协助生产保障、不少于 2 年的免费技术支持和服务；其他等相关的免费伴随服务。

7.5. 投标人必须对配电室布置整体考虑，如设备平面布置、安全通道、安全平台、安全间隙等必须满足安全规程及消防安全要求。

三、投标人资格要求

投标人必须满足以下全部资格要求：

（一）投标人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。

（二）本次招标不接受代理商投标。

（三）投标人是增值税一般纳税人，能开具 13%增值税专用发票。

（四）投标人近三年（2023 年至今）应具有与本次招标产品相同或相近设备销售业绩不少于 2 个（附合同扫描件，应明确显示合同金额）。

（五）投标人具有良好的银行资信和商业信誉，近三年（2023 年至今）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

（六）投标人应具有良好商业与社会信誉，不存在下列行为：

1	被列入国家发展改革委《信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn ）》失信黑名单。
2	被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）》企业异常名录或严重违法失信企业名单。
3	被列入最高人民法院《中国执行信息公开网（ http://zxgk.court.gov.cn ）》失信被执行人名单。
4	被列入国家应急管理部（查询网址为： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/ ）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。

上表中所列入 1~4 项失信黑名单相关行为要求投标人提供查询截图

（七）本次采购不接受联合体。法定代表人为同一人的两个及两个以上企业、母公司、全资子公司及其控股公司只能有一家单位参加本次投标。

四、招标文件的获取

凡有意参加报价的供应商，请于 **2026年09月24日14:00 至 2026年9月30日 17:00**（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

五、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 **2026 年10月 15 日 10 时 00 分**（北京时间），投标人应在截止时间前通过采购平台递交电子投标文件。

1. 本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>）全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线递交投标文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由投标人自行承担后果。

2. 各投标人须登陆“中国电建采购招标数智化平台”，使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子投标文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

3. 投标文件开启由“中国电建采购招标数智化平台”在投标文件递交截止时间后自动对各家投标文件进行解密，投标人及时关注开启结果。

（二）投标文件递交截止时间及递交地点如有变动，招标人将及时通过采购平台通知所有已获取招标文件的投标人。

（三）数智化平台使用问题可咨询平台客服

网址：<https://bid.powerchina.cn/help>，具体联系方式请根据网站

“首页/服务中心-新版平台-联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评标办法

采用经评审的综合评估法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

（一）当投标人数量等于或少于 5 家时，对所有投标人递交的投标文件进行评审。

（二）当投标人数量多于 5 家时，首先按评标价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家投标人递交的投标文件进行评审；若有“否决投标”的，按照评标价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的投标人数量满足 5 家。

（三）对进入评审环节的 5 家投标人递交的投标文件，按照经修正后的评标价进行评审。

（四）未进入评审环节的投标人，不再进行详细评审。

七、发布公告的媒介

本次招标采购公告同时在以下网站发布：

（一）中国电建阳光采购网：<http://bid.powerchina.cn>

（二）中国招标投标公共服务平台：<http://www.cebpubservice.com>

八、联系方式

招 标 人：中国水利水电第五工程局有限公司第五工程公司

采购机构：中国水利水电第五工程局有限公司设备物资管理部

地 址：四川省成都市双流区长顺大道二段 469 号科研办公楼 1808室

邮 编：610200

联 系 人：徐先生

电 话：028-66875109(设备处)

电子邮箱：5jwz@powerchina.cn

设备使用单位：第五工程公司铜梁独立工矿区工程总承包部

联 系 人：许先生（工程公司） 王海东（项目）

联系电话：028-84460743 13778768307

九、提出异议的渠道和方式

单 位：中国水利水电第五工程局有限公司

电 话：0028-66875109(设备处)

电子邮箱：5jwz@powerchina.cn

十、纪检监察机构

投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第五工程局有限公司纪委办公室（028-66875156）提出投诉。

2026年9月24日

