

项目编号：PC-0114-26J6-FG1760

中国电建水电十四局土木工程公司昭通岔河
水库项目经理部抗冲耐磨剂采购项目

竞价采购文件



采购人：中国水利水电第十四工程局有限公司昭通岔河水库项目经理部

二〇二六年九月

中国（昭通）

目录

第一章 竞价采购公告	3
一、拟采购货物一览表	3
二、竞价规则	3
三、采购要求	3
四、供应商资格要求	5
五、发布公告的媒介	6
六、联系方式	6
七、提出异议的渠道和方式	6
八、纪检监察机构	6
第二章 报价函	8
一、报价一览表	8
二、单价计算表	10
第三章 合同及附件	11
第四章 技术规范	26

第一章 竞价采购公告

因中国电建水电十四局土木工程公司昭通岔河水库项目经理部采购需要，我单位拟采用竞价采购方式进行下列货物的采购，请按以下要求于 2026 年 9 月 30 日 10:00 前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 9 月 29 日 11 时 00 分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于 2026 年 9 月 29 日 10 时 00 分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

1.1 拟采购材料名称、规格、数量明细表

序号	物资名称	规格型号	单位	计划数量	备注
1	抗冲耐磨剂	粉剂袋装，掺量 5%（占胶凝材料质量）	吨	100	
合计				100	

注：以上材料数量为预估数量，仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准；若因施工图、设计变更等原因，致使实际供货数量与报价数量发生较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

二、竞价规则

1. 本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间之前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为 0.2 万元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价—竞价最小幅度），供应商在报价时间截止前可以进行多次报价，在报价时间截止前 30 分钟内还有最新报价的，报价时间截止时间将延长 30 分钟。参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的报价文件，才算有效竞价。

2. 竞价截止时间：2026 年 9 月 30 日 10:00 前（北京时间）

三、采购要求

1. 竞价响应人需对所有分项进行报价，并写明单价及总价，综合单价里包含但有限

于本次采购材料的设计及供货范围内试验（包括型式试验、出厂试验、交接试验）、供货、包装、发运、现场交货、现场指导安装、现场调试指导、参加试验运行和协助交接验收等。运费按到达项目指定地点交货报价。确定成交响应人后不再增补任何费用。

2. 交货期：分批进场，交货时间为合同签订后至本项目供货结束。

3. 交货地点：中国水利水电第十四工程局有限公司昭通岔河水库项目经理部施工现场指定地点，卸车由买方负责。

4. 质量标准或要求：

4.1 抗冲耐磨剂技术要求

4.1.1 标的物须满足 DL/T5100-2014《水工混凝土外加剂技术规程》标准中相关要求。

4.1.2 标的物须满足 DL/T5207-2021《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》标准中相关要求。

4.1.3 标的物须满足 DL/T5150-2017《水工混凝土试验规程》标准中相关要求。

4.1.4 产品需符合 GB 8076-2025《混凝土外加剂》的通用技术要求，包括匀质性、物理性能等基础规范。

4.1.5 质量检测依据 GB/T 8077-2023《混凝土外加剂匀质性试验方法》执行试验操作，该标准 2023 年更新后增强检测精度要求。

4.1.6 如上述标准更新按最新标准执行。

4.2 卖方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该物资还应该符合买方职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触物资的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。

4.3 试验检测：

4.3.1 生产试验。项目胶凝材料、砂石料等原材料均已经确定，有意向的供应商自行前往指定厂家或地点取样试配。

4.3.2 样品试验。供应商报名后开始送样，并随样品同步提供检测报告。最晚于开标截止日之前自行送样至采购方指定地点，并配合试验室的试验检测工作，若未按要求送样视为供应商自动放弃本次投标。采购方将基于现场确定的砂石、胶凝材料等原材料，对抗冲耐磨剂的性能参数及掺量进行检测，对样品检测不满足要求的单位做否决处理，不再进行评审。

邮寄地址：云南省昭通市永善县伍寨乡岔河水库项目部拌和站。联系人：刘博文，联系电话：15770253601；送样数量：10kg。

5. 质保期：提供的材料到中国水利水电第十四工程局有限公司昭通岔河水库项目经理部施工现场指定地点现场验收合格后，最终验收签字之日起6个月。

6. 验收要求：

1) 出现质量异议时，将标的物存样送双方共同认可的市级或市级以上监督检验机构进行检测和评估，并将结果上报至当地仲裁机构或法院进行裁决，由此所发生的一切费用由责任方承担。

2) 标的物存在质量问题的，响应人需无条件及时更换，更换过程中产生的费用由供应商自行承担，拒绝更换的，采购人不给予验收，并停止所有款项的支付。

3) 随货同行并交予采购人的标牌、合格证及其他证明文件为验收的一部分，无相应资料视为不合格，采购人可不给予验收。

4) 供货过程中，若供应商提供的产品弄虚作假、以次充好或利用计量工具虚报数量，采购人将视其为严重违约，除要求赔偿全部损失外，保留追究其法律责任的权利。

7. 到货计量：需进行现场过磅计量，计量单位以“吨”为准，以实际过磅重量进行结算。合同最终结算总价以双方共同验收确认的实际合格供应数量乘以本合同所约定单价为准。

8. 根据项目材料管理要求，用于工程主体的材料使用前，须将供应单位资质向监理、业主方报备。成交人必须按采购人要求提供资质、业绩等相关资料，配合采购人向监理、业主方报备，获批后方可进行材料供应。若确因货源不足，成交人无法供应材料时，需提供拟供厂家资质，待采购人上报业主审批且通过后方可进行材料供应。

9. 响应保证金：

9.1 形式：采用保函或保证金形式。

9.2 金额：人民币捌仟元整。

9.3 采用保函形式的，请于第一次报价截止时间前送至采购人处（建议提前一个小时），保函有效期为90天，格式详见第四章响应文件格式及内容；若无法提供保函，需提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还）。

9.4 保证金收取方式：采用在线收取保证金，由平台收取到统一账户，系统自动分配保证金收款虚拟账号。

9.5 保证金在第一次报价截止时间前到达。

9.6 响应人没有按照竞价采购文件要求提供担保或者所提供的担保有瑕疵不被采购人所接受的，将否决其报价。

9.7 采购人与供应商签订合同 5 个工作日内,向未成交的响应人和成交人退还保证金。

9.8 有下列情形之一的, 保证金将不予退还:

响应人在规定的报价文件有效期内撤销或修改其响应文件; 在收到成交通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的, 需承担保证责任, 扣除本项目响应保证金。

10. 结算支付

10.1 价款的结算: 无预付款, 先货后款, 按月结算。卖方按照合同规定负责与买方办理质量验收, 数量规格核对等签证手续。买卖双方对结算周期实际进场材料的数量、金额进行核对后办理结算, 结算单及清单要双方共同签字确认。卖方凭买方授权的现场验收人员签收的《收货凭证》(送货单等, 至少一式五份, 卖方三份, 其中一份随结算单复核, 买方二份), 以检验合格的材料数量为结算数量, 附《收货凭证》和《材料对账单》到买方办理《材料结算单》, 卖方必须及时提交符合要求的 13%的增值税专用发票(一票制)。

10.2 货款支付: 在手续齐备的情况下, 买方依据双方共同核对签认的对账结算单及相关结算资料和开具的增值税专用发票, 结算月后次月向乙方支付本期结算款的 95%, 剩余的 5%为质量保证金, 在质保期满后扣除因材料质量问题而发生的费用后, 无息支付。

10.3 卖方承诺接受现汇支付、不超过 6 个月的银行承兑汇票、电子财务公司承兑汇票或供应链金融产品(包括但不限于): 建行 e 信通、中企云链(农行保理 e 融、工行云信、民生信融 e)、招商银行(付款代理、招行云证)、平安银行付融通、电建保理(电建融信工行、电建融信农行、电建融信建行、保理公司)等支付, 贴息费用由卖方承担。

本次竞价采用含税综合交货单价进行报价, 税率 13%, 开具增值税专用发票, 采用一票制。若合同执行期间国家税率发生调整时, 含税综合交货单价计算公式: 含税综合交货单价=(出厂价+运杂费)/(1+原税率)×(1+最新税率)。由于税率变化造成税额下降导致的合同总价降低的情形, 双方应予以认可并执行。

11. 本次采购将通过数智化平台全程在线开展, 供应商需通过数智化平台, 按照第二章报价函格式提交响应文件, 响应文件份数正本一份。

12. 其他

12.1 供应商应具备抗冲耐磨剂调配研发能力, 产品应主动适应采购所需项目原材料特点。

12.2 抗冲耐磨剂需提供出厂合格证书及质检报告等必要文件资料。

12.3 抗冲耐磨剂运抵交货地点后，验收人员按成交人提供的送货清单对规格型号、数量、出厂合格证及检验证明文件等进行核对查验。

12.4 供应商应采取有效保供措施保障采购人所需抗冲耐磨剂的正常供应，供应商从外部配送站至工地的抗冲耐磨剂运输车须持有国家法律法规明确要求的有效证件并在有效期内。

12.5 在本合同执行过程中，采购人将对供应商所供抗冲耐磨剂进行现场试验检测，检测合格方能使用，对于检测不合格的抗冲耐磨剂，采购人有权拒收。供应商送货时，还应随车同步提供合格证和检验报告，随车资料不齐全采购人有权拒收。

12.6 供应商应自行考察并已充分了解和确认从标的物发运地至昭通岔河水库项目经理部施工现场的运输路途、路况（包括但不限于山路、临时便道、桥梁限重等）、地方民俗（包括但不限于临时通行费、地方协调费用等）及政策风险等实际情况，供应商须确保运输安全，并承诺自行承担由此产生的一切费用（包括但不限于通行费、绕行费、人材机损耗、损毁、延误费用等）。

四、响应人资格要求

1. 响应人必须为生产厂家，是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，必须具有有效期内的《营业执照》，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书。

2. 本次采购不接受代理商参与。

3. 响应人须提供产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告，且出具 2024 年至今的检验报告不少于 1 份。

4. 具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5. 响应人应具有类似工程抗冲耐磨剂供货业绩，提供 2023 年至今抗冲耐磨剂供货合同不少于 1 个，且签订单项合同金额均在 30 万元以上并提供相关证明材料（附合同扫描件或中标通知书及相关证明材料，提供合同应明确显示合同金额）。

6. 供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

7. 供应商应具有良好商业与社会信誉，不存在下列行为：

1	被列入国家发展改革委《信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn ）》失信黑名单。
2	被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）》企业异常名录或严重违法失信企业名单。

3	被列入最高人民法院《中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn) 》失信被执行人名单。
4	被列入应急管理部（查询网址为： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xyxc/ ）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。

上表中所列入 1~4 项失信黑名单相关行为，要求响应人提供查询截图。

8. 本次采购不接受联合体。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞价或者未划分标段的同一竞价项目（母公司、全资子公司及其控股公司，不可同时参与）。

五、发布公告的媒介

本次竞价采购公告同时在中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>) 和中国电建阳光采购网(<http://bid.powerchina.cn>) 上发布。

六、联系方式

采购人：中国水利水电第十四工程局有限公司昭通岔河水库项目经理部

地 址：云南省昭通市永善县伍寨乡

联 系 人：张先生

电 话：13398871531

电子邮箱：706482023@qq.com

七、提出异议的渠道和方式

渠 道：向采购人提出异议

电 话：18083811233

八、纪检监察机构

监督机构：中国水利水电第十四工程局有限公司昭通岔河水库纪委办公室

监督电话：18083811233

中国水利水电第十四工程局有限公司
土木工程公司昭通岔河水库项目经理部

2026 年 9 月 22 日