

招标编号:PC-0315-26J6-YG0004

中电建生态环境集团有限公司
河北省石家庄市藁城区藁城人民医院新院区
(一期) 建设工程电梯设备采购项目

招标公告



招 标 人：中电建生态环境集团北方公司

二〇二六年九月

中国·石家庄

第一章 招标公告

中电建生态环境集团北方公司 河北省石家庄市藁城区藁城人民医院新院区 (一期) 建设工程电梯设备 采购项目招标公告 (公开招标)

招标编号: PC-0315-26J6-YG0004

一、招标条件

因 中电建生态环境集团有限公司河北省石家庄市藁城区藁城人民医院新院区(一期)建设工程电梯设备 采购需要, 中电建生态环境集团北方公司 (以下简称“招标人”) 以公开招标方式采购 电梯 设备, 采购设备计划使用项目专项债资金用于本次招标后所签订合同的支付, 资金来源已落实。

二、项目概况、招标范围

1.项目概况: 位于藁城区主城区, 项目建设用地面积 73333.3m², 总建筑面积 154188 m², 规划床位数 1000 床。

2.招标范围:

(1) 包件 1: 直梯 38 部;

(2) 包件 2: 自动扶梯 18 部。

上述招标范围包括产品设计、加工制造、辅机和辅材供应、合格出厂、安全运输、现场安装调试、试运行、竣工验收(包括取得行业主管部门颁发的电梯安全运行许可证)、质量保证、技术培训、售后服务(含维护保养)等直至交付建设单位正常使用前的全部内容。

3.采购数量、技术标准, 详见下表。

序号	电梯类型	电梯编号	用途	数量 (部)	控制 方式	载重量 kg (人 数)	速度	停站层	停站 数	井道尺寸 (宽×深)	行程 (m)	底 坑 深 度	机 房 高 度	轿箱净尺寸 (宽×深×高)	厅门尺寸 (宽×高)	门洞尺寸 (宽×高)	地板材质
包件 1	门急诊医技住院综合楼共设电梯 34 部，技术参数参《电梯自动扶梯自动人行道（13J404）》																
	医用电梯	1、2#电梯	患者梯	2	群控	1600 (21)	1.75m/s	B2-4F	6	2400×3000	24.19	1800	3400	1400×2400×2400	1300×2200 双折旁开	1500×2300	同质透心 PVC 地板
	医用电梯	3#电梯	污梯	1	单控	1600 (21)	1.75m/s	B2-4F	6	2400×3000	24.19	1800	3400	1400×2400×2400	1300×2200 双折旁开	1500×2300	不锈钢防 滑地板
	医用电梯	4#电梯	患者梯	1	单控	1600 (21)	1.75m/s	B2-5F	7	2400×3000	28.69	1800	-	1400×2400×2400	1300×2200 双折旁开	1500×2300	同质透心 PVC 地板
	医用电梯	5#电梯	患者梯	1	单控	1600 (21)	1.75m/s	B2-4F	6	2400×3000	24.19	1800	3400	1400×2400×2400	1300×2200 双折旁开	1500×2300	同质透心 PVC 地板
	医用电梯	6#电梯	污梯	1	单控	1600 (21)	1.75m/s	B2-4F	6	2400×3000	24.19	1800	3400	1400×2400×2400	1300×2200 双折旁开	1500×2300	不锈钢防 滑地板
	医用电梯	7、8#电梯	患者梯	2	群控	1600 (21)	1.75m/s	B2-6F	8	2400×3200	32.69	1800	2800	1400×2400×2400	1300×2200 双折旁开	1500×2300	同质透心 PVC 地板
	医用电梯	9#电梯	污梯 消防电 梯	1	单控	1600 (21)	1.75m/s	B2-6F	8	2400×3000	32.69	1800	2800	1400×2400×2400	1300×2200 双折旁开	1500×2300	不锈钢防 滑地板
	医用电梯	10、11#电 梯	手术梯	2	群控	1600 (21)	1.75m/s	B2-4F	6	2400×3000	24.19	1800	2800	1400×2400×2400	1300×2200 双折旁开	1500×2300	同质透心 PVC 地板
	医用电梯	12#电梯	污梯	1	单控	1600 (21)	1.75m/s	B2-4F	6	2400×3000	24.19	1800	2800	1400×2400×2400	1300×2200 双折旁开	1500×2300	不锈钢防 滑地板
	医用电梯	13#电梯	污梯	1	单控	1600 (21)	1.75m/s	B1-4F	6	2400×3000	24.19	1800	2800	1400×2400×2400	1300×2200 双折旁开	1500×2300	不锈钢防 滑地板
	医用电梯	14~18#电 梯	患者梯	5	群控	1600 (21)	1.75m/s	B2-14F	16	2400×3000	64.69	2000	2800	1400×2400×2400	1300×2200 双折旁开	1500×2300	同质透心 PVC 地板
	医用电梯	19#电梯	餐梯	1	单控	1600 (21)	1.75m/s	B2-14F	16	2400×3000	64.69	2000	2800	1400×2400×2400	1300×2200 双折旁开	1500×2300	不锈钢防 滑地板
	客用电梯	20#电梯	医生梯	1	单控	1050 (13)	1.75m/s	B2-14F	16	2200×2400	64.69	2000	2800	1400×1600×2400	900×2200 中分门	1100×2300	同质透心 PVC 地板
	医用电梯	21#电梯	污梯 消防电 梯	1	单控	1600 (21)	1.75m/s	B2-14F	16	2400×3000	64.69	2000	2800	1400×2400×2400	1200×2200 双折旁开	1400×2300	不锈钢防 滑地板
	医用电梯	22#电梯	污梯 消防电 梯	1	单控	1600 (21)	1.75m/s	B2-14F	16	2400×3000	64.69	2000	2800	1400×2400×2400	1200×2200 双折旁开	1400×2300	不锈钢防 滑地板
	客用电梯	23#电梯	医生梯	1	单控	1050 (13)	1.75m/s	B2-14F	16	2200×2400	64.69	2000	2800	1400×1600×2400	900×2200 中分门	1100×2300	同质透心 PVC 地板
	医用电梯	24#电梯	餐梯	1	单控	1600 (21)	1.75m/s	B2-14F	16	2400×3000	64.69	2000	2800	1400×2400×2400	1300×2200 双折旁开	1500×2300	不锈钢防 滑地板

医用电梯	25~29#电梯	患者梯	5	群控	1600 (21)	1.75m/s	B2-14F	16	2400×3000	64.69	2000	2800	1400×2400×2400	1300×2200 双折旁开	1500×2300	同质透心 PVC 地板
医用电梯	30#电梯	患者梯	1	单控	1600 (21)	1.75m/s	B2-2F	4	2400×3000	15.19	1800	-	1400×2400×2400	1300×2200 双折旁开	1500×2300	同质透心 PVC 地板
医用电梯	31#电梯	患者梯	1	单控	1600 (21)	1.0m/s	B1-1F	2	2400×3000	5.4	1800	-	1400×2400×2400	1300×2200 双折旁开	1500×2300	同质透心 PVC 地板
医用电梯	32#电梯	污梯	1	单控	1600 (21)	1.0m/s	B2-B1	2	2400×3200	4.59	1800	-	1400×2400×2400	1300×2200 双折旁开	1500×2300	不锈钢防 滑地板
医用电梯	33#电梯	核素梯	1	单控	1000 (13)	1.0m/s	B1-1F	2	2200×2000	5.4	1800	-	1400×1600×2400	900×2200 中分门	1100×2300	同质透心 PVC 地板
医用电梯	34#电梯	洁梯	1	单控	800 (11)	1.0m/s	3F-4F	2	2100×2000	4.5	1500	-	1350×1400×2400	900×2200 旁开门	1100×2300	同质透心 PVC 地板
行政综合楼共设电梯 2 部，技术参数参《电梯自动扶梯自动人行道（13J404）》																
客用电梯	1#电梯	客梯	1	群控	1050 (13)	1.75m/s	B1-7F	8	2200×2400	32.1	1800	2800	1400×1600×2400	1100×2200 双折旁开	1300×2300	同质透心 PVC 地板
客用电梯	2#电梯	客梯	1	群控	1050 (13)	1.75m/s	B1-7F	8	2200×2400	32.1	1800	2800	1400×1600×2400	1100×2200 双折旁开	1300×2300	同质透心 PVC 地板
发热门诊楼共设电梯 2 部，技术参数参《电梯自动扶梯自动人行道（13J404）》																
医用电梯	1#电梯	污梯 患者梯	1	单控	1600 (21)	1.75m/s	1F-2F	2	2400×3000	8.5	1800	3300	1400×2400×2400	1300×2200 双折旁开	1500×2300	不锈钢防 滑地板
客用电梯	2#电梯	医生梯	1	单控	1050 (13)	1.75m/s	1F-2F	2	2200×2200	8.5	1800	3300	1400×1600×2400	1100×2200 双折旁开	1300×2300	不锈钢防 滑地板

注：以上采购数量均根据初步设计、施工图纸估算的数量，最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准。若因施工图、设计变更等原因，致使设备实际供货数量与采购数量发生较大偏差时，供应商应予接受，并不得向招标人提出调价和索赔。

序号	自动扶梯编号	数量（部）	提升高度（m）	标准宽度	速度（m/s）	额定输送能力（人/时）	倾斜角度	备注
包件 2	门急诊医技住院综合楼共设自动扶梯 18 部，技术参数参《电梯自动扶梯自动人行道（13J404）》							
	1#扶梯	5	24.19	1000	0.5	6000	30 度	交叉排列式布置
	2#扶梯	5	24.19	1000	0.5	6000	30 度	交叉排列式布置
	3#扶梯	3	14.2	1000	0.5	6000	30 度	交叉排列式布置
	4#扶梯	3	14.2	1000	0.5	6000	30 度	交叉排列式布置
	5#扶梯	1	5.2	1000	0.5	6000	30 度	平行排列式布置

	6#扶梯	1	5.2	1000	0.5	6000	30 度	平行排列式布置
--	------	---	-----	------	-----	------	------	---------

注：以上采购数量均根据初步设计、施工图纸估算的数量，最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准。若因施工图、设计变更等原因，致使设备实际供货数量与采购数量发生较大偏差时，供应商应予接受，并不得向招标人提出调价和索赔。

4.交货及安装时间:

(1) 交货时间: 采购合同签订后, 以招标人生产通知单后不超过 90 日历天;

(2) 安装时间: 安装现场具备安装条件后不超过 90 日历天内竣工。

5.交货地点: 项目施工现场。

6.质量要求:

达到国家、地方及行业现行有关验收规范的合格标准。如遇国家有新的行业标准公布, 则按新标准执行。

三、投标人资格要求

投标人必须满足以下全部资格要求:

1.依据建设单位要求, 投标人为制造企业的:

(1) 包件 1 必须采用奥的斯(奥的斯电梯(中国)有限公司)、迅达(迅达(中国)电梯有限公司、Schindler)、通力(通力电梯有限公司、KONE)、蒂升(蒂升电梯(中国)有限公司、TKE)、日立(日立电梯(中国)有限公司、HITACHI)、上海三菱(上海三菱电梯有限公司、ShanghaiMitsubishi Elevator Co.,Ltd.) 品牌电梯之一。

(2) 包件 2 必须采用奥的斯(奥的斯电梯(中国)有限公司)、迅达(迅达(中国)电梯有限公司、Schindler)、通力(通力电梯有限公司、KONE)、蒂升(蒂升电梯(中国)有限公司、TKE)、日立(日立电梯(中国)有限公司、HITACHI)、上海三菱(上海三菱电梯有限公司、ShanghaiMitsubishi Elevator Co.,Ltd.) 品牌电梯之一。

2.投标人为代理商的, 必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织, 必须具有生产厂家针对本项目的授权代理书, 且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求, 还应具备安装资质, 必须持有有效的《特种设备安装改造维修许可证》。制造企业及其代理商不得同时参加本次投标, 一家制造企业仅能授权一家代理商参加投标。

3.按包件 1、包件 2 独立进行评审, 分别推荐中标供应商。同一投标人可同时中标包件 1、包件 2。

4.投标人具备实施本项目合同充足的资金保障能力。其中代理商注册资金不低于 1000 万元人民币, 并具备实施本项目合同充足的资金保障能力。

5.投标人是增值税一般纳税人, 能开具增值税专用发票。

6.投标人应具有类似工程产品的供货业绩:

(1) 投标人投标包件 1，须近三年（2023 年 9 月 1 日至今）的相应产品供货业绩不少于 1 个，且签订合同金额均在 600 万元以上；

(2) 投标人投标包件 2，须近三年（2023 年 9 月 1 日至今）的相应产品供货业绩不少于 1 个，且签订合同金额均在 300 万元以上；

(3) 投标人同时投标包件 1、包件 2，须分别提供满足 (1)、(2) 的相应业绩；

(4) 上述供货业绩须附合同扫描件，扫描件内容应清晰完整，合同买卖双方名称、产品名称、产品数量、合同总金额、双方盖章等应易于辨识，禁止模糊化处理。

7. 投标人应具有良好的商业和社会信誉，至今没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。不曾在合同中严重违约或被逐，也不应在禁标处罚期内。

8. 投标人正在履行的项目和准备承诺的项目，不应影响本次采购项目的按时完成和交货。

9. 投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

10. 本次采购不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2026 年 9 月 29 日 17: 00 前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”）获取招标文件，招标文件免费提供。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年 10 月 15 日 14: 00（北京时间），投标人应在截止时间前通过采购平台递交电子投标文件。

(1) 本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线投标，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败将由投标人自行承担后果。

(2) 开标由“采购平台”在投标截止时间后自动对各家投标文件进行解密，投标人及时关注开标结果。

2、投标截止时间及递交地点如有变动，招标人将及时通过**采购平台**通知所有已获

取招标文件的投标人。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>)上发布。

七、联系方式

招 标 人： 中电建生态环境集团北方公司

地 址： 河北省石家庄市藁城区廉州镇廉北路东城国际北
区电建生态办公楼二楼合同部

邮 编： 052160

联 系 人： 李工

电 话： 15022013596

电子邮箱： 54947129@qq.com

八、提出异议的渠道和方式

单 位： 中电建生态环境集团北方公司

电 话： 17311990250

电子邮箱： 1370943705@qq.com

九、纪检监督机构

投标人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向电建生态公司北方公司纪委办公室（0755-85906018）提出投诉。

中电建生态环境集团北方公司

2026年9月24日

