项目编号：PC-0122-26J6-FG0802

中国电建集团四川工程有限公司
沧州东光风电升压站项目预制舱
采购项目

竞价采购文件

采　　购　　人：　中国电建集团四川工程有限公司

二〇二六年九月

中国·（成都）

目　　录

第一章　竞价采购公告.....3
一、　拟采购货物一览表.....3
二、竞价规则.....3
三、采购要求.....3
四、报价明细表.....5
五、联系方式.....5
六、提出异议的渠道和方式.....5
七、纪检监督机构.....5
第二章　评审办法（最低价法）.....6

第一章　竞价采购公告

因沧州东光风电升压站项目预制舱采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 9 月 29 日 11:00 前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址 https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 9 月 28 日 17 时 00 分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于 2026 年 9 月 28 日 17 时 00 分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、技术要求（材质，技术参数等） 质量要求（品牌，标准号等）	单位	采购数量	备注
1	生活预制舱	预制舱尺寸：24.2m×8.1m×3.9m（长×宽× 高）（尺寸为暂定）（包含舱内全部设备、设施；舱内配套照明、检修、通风、采暖、消防、接地等配套设施以及生活相关配套设施）	平方米	196.02	
2	库房危废预制舱	预制舱尺寸：24.2m×6.0m×3.6m（长×宽× 高）（尺寸为暂定）（舱内配套照明、检修、通风、采暖、消防、接地等配套设施）	平方米	145.2	
3	二次设备预制舱	1.舱体尺寸:17.7 长 x10.7 宽 x3.6m 高（尺寸为暂定）2.舱内配套照明、检修、通风、采暖、消防、接地、钢梯等配套设施 3.舱内布置二次设备，包含监控系统、继电保护、交（直）流电源系统、通信系统、调度自动化及电量计量系统、风功率预测系、集团集控子站系统、智能辅控系统、对端站设备等 4.二次设备详见招标文件及技术标准。	平方米	189.39	
4	电气预制舱	1.舱体尺寸（含 35kV 配电装置室、主控室蓄电池室及备品备件室）:26.8m 长 x10.7 宽 x3.7m 高（尺寸为暂定）(为二层结构，一层为 35kV 配电装置室、主控室、蓄电池室及备品备件室，二层为二次设备预制舱室)2.舱内配套照明、检修、通风、采暖、消防、接地等配套设施 3.舱内布置 11 面 35kV 高压充气柜、8 面 0.4kV 低压配电屏、接地小车、SF6 泄漏环境在线监测装置等；在主控室内配置疏散照明集中控制器及双电源切换箱。4.35kV 设备及 0.4	平方米	286.76	

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价倒计时结 30 分钟内，如有供应商进行报价则进入超时竞价，竞价截止时间延长 30 分钟。竞价最小幅度为 5000 元（即供应

商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的响应文件，才算有效竞价。

2、竞价截止时间：2026 年 9 月 29 日 11:00 前（北京时间）

三、采购要求

1、 竞价供应商需对所有分项进行报价，并写明单价及总价，综合单价包含但不限于：货物的材料费、加工制造费、运输费（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用）、装车费、检测、保险、管理费、利润、13%的税金、售后服务、缺陷责任期的服务等交付采购人使用前所有可能发生的全部费用,确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2026 年 10 月 20 日，以项目订单通知送货。

3、交货地点：河北省沧州市东光县灯明寺镇灯明寺中学南门指定地点。

4、质量标准或要求：满足国家、行业标准及采购文件要求，中标供应商生产供货前应与项目收货人熊军（15982290728）联系落实采购物资送货时间、规格型号、数量等事宜，技术咨询人：熊军，15982290728。预制舱主材采用友发、正大天虹品牌，其中舱内机房墙板采用远川地板等一线生产厂家，开关插座选用正泰、公牛、施耐德一线厂家，逃生锁具选用强棒、伟英杰品牌。风机选用风讯、同鑫、上虞、源顶品牌。空调选用名诺、青岛酷泰、科恒奥、海信品牌

5、质保期：项目竣工验收合格后 2 年。

6、供应商的资质要求： （1）响应人为在中国境内注册的企业，并能独立承担民事责任能力。

（2）投标人能完全满足招标文件要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

（3）投标人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态，近三年内参加招标谈判活动中，投标人有不良记录的将导致资格审查不合格。

（4）本次招标不接受联合体投标。

7、 付款比例及支付方式：

支付进度：一期付款（预付款）：合同总价的 5%。本合同签订后，乙方向甲方出

具合同金额 5%预付款保函（无条件不可撤销见索及付）及 5%增值税专用发票， 甲方收到保函、增值税专用发票、财务收据后，确认无误后向乙方支付合同总价 5%预付款。

二期付款（发货款）：合同总价 20%，设备具备发货条件，经甲方确认后，乙方提供合同总价 20%增值税专用发票以及合同总额 20%的财务收据后支付。

三期付款（到货验收款）：合同总价的 72%。抵达项目现场经验收合格后，乙方提供货值 75%增值税专用发票（累计开票至货值总价 100%）以及财务收据后支付。

四期付款（质保金）：合同总金额的 3％作为质保金，工程竣工收合格后 2 年无质量问题后支付（可用质量保函代替），如出现问题相应后延。

支付方式：甲方通过银行转账，银行承兑汇票、供应链、财司汇票支付货款。

8、验收方式：共同验收。

9、响应保证金：壹万元

10、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照《沧州东光风电升压站项目预制舱采购报价表》格式提交盖章版电子响应文件，响应文件份数正本一份，响应文件签字盖章后有效。

11、报价有效期：90 天。

12、供应商中标后，拒不签订合同的、不履行合同义务的、不履约的、不诚信行为的等，将被列入数智化平台受限供应商名单，受限期限不低于 6 个月，中标供应商须成为山东电力建设有限公司认证供应商。

四、报价明细表

详见附件报价明细表。

五、联系方式

采购人：中国电建集团四川工程有限公司

地　　址：四川成都市成华区槐树店路 38 号

邮　　编：610051

联 系 人：尹雪飞

电　　话：13551150786

电子邮件：yin.xf1@sepco.net.cn

六、提出异议的渠道和方式

公司名称：中国电建集团四川工程有限公司

电　　话：028-63250795

电子邮箱：　zeng.yl@sepco.net.cn

七、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团四川工程有限公司纪委办公室（028-63250877）提出投诉。

2026 年 9 月 24 日

第二章　评审办法（最低价法）

为规范公司采购工作，根据股份公司、公司有关采购管理规定，制定本办法。

一、评审方法

本次评审采用最低价法。

二、评审原则

评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。

三、评审组织及服务

1、为做好评审工作，成立评审小组和工作小组。

2、评审小组

2.1 评审小组由采购人依法组建，评审小组成员由采购人代表及熟悉相关业务的有关技术、经济等方面的专家组成。

2.2 评审小组成员为 3 人及以上单数。

2.3 评审小组组建后报公司采购管理机构备案。

2.4 评审工作由评审小组负责。

3、工作小组

3.1 由采购人组成工作小组，在评审期间为评审小组服务。

3.2 接受评审小组指派进行基础数据摘录汇总、对比等工作。

四、评审程序及内容

1、响应文件初步评审

1.1 响应文件符合性审查---对响应文件进行审查,有以下情形之一的,为重大偏差,其响应文件将被视为无效，不再进行详细评审：

（1）供应商提供的资格审查资料不满足采购文件要求的；

（2）没有按照采购文件要求提供响应保证金或者所提供的响应保证金有瑕疵不被采购人所接受的；

（3）响应文件未按采购文件要求盖章和签署的；

（4）经澄清，对报价的算术错误不接受修正的；

（5）报价低于成本或高于采购文件设定的最高限价的；

（6）对采购范围和工作内容有实质性偏差的；

（7）对合同中规定的双方权利和义务作实质性修改的；

（8）响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件要求的；

（9）主要性能指标（仅限于打“*”的）达不到采购文件要求的；

（10）纠正响应文件偏差或保留将会对竞争产生不公正影响的；

（11）有违反法律法规、弄虚作假的。

1.2 算术错误修正

1.2.1 报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，按以下原则修正：

（1）报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。

（2）若报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，应以修正算术错误后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正报价汇总表中相应部分的金额和总报价。

1.2.2 评审小组按以上原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

1.3 供应商不能修正或撤销响应文件重大偏差。采购人允许响应文件有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏差。

2、响应文件澄清

2.1 响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误及报价水平等，评审小组认为需要供应商做出必要的澄清、说明、成本价佐证、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。

2.2 评审小组的澄清问题不得要求或提出对响应文件实质性内容进行修改，澄清问题由评审小组组长确认后发出。

2.3 供应商的答复由其授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原响应文件实质性内容进行修改，供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

2.4 评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

2.5 评审小组的澄清问题和供应商的答复均以书面方式进行。

3、响应文件详细评审

3.1 评审小组成员对通过初步评审的响应文件进行详细评审。

3.2 经评审的报价

3.2.1 经评审的报价计算公式

经评审的报价=报价+算术错误修正+遗漏修正

3.2.2 遗漏修正

审核报价组成内容是否有遗漏计算。若有遗漏，遗漏部分按照其他报价组成中此部份价格的最高金额进行加价。

3.3 评审及排序

根据经评审的报价从低到高进行排序推荐。经评审的报价相等时，按报价低的优先；报价也相等的，按并列推荐。

五、评审报告

1、评审小组根据评审情况和结果，向采购人提交评审报告。评审报告由评审小组起草，评审小组全体成员应在评审报告上签字确认，评审专家如有保留意见可以在评审标报告中阐明。

2、评审小组在评审报告中，将经评审的报价从低到高进行排序，根据排序推荐一至三名成交候选人。

3、评审报告可包括以下内容：

（1）开启记录表

（2）初步评审过程和结果

包括算术错误检查、符合性审查、澄清问题及答复，若有否决的应对其情况和依据进行说明；

（3）详细评审过程和结果

包括经评审的报价计算，汇总排序；

（4）推荐成交候选人；

（5）成交候选人的优劣对比和存在问题；若成交候选人的报价中有重复计算时，重复计算情况作叙述。