

鹤壁丰鹤发电有限责任公司设备管理部燃料专业9 月材料计划 询比单采购

1. 采购条件

本项目已由鹤壁丰鹤发电有限责任公司决策立项，资金自筹且已落实，项目已具备采购条件。现对鹤壁丰鹤发电有限责任公司设备管理部燃料专业9 月材料计划进行询比单采购，欢迎符合本次采购要求的供应商参加本项目采购活动。

2. 项目基本情况

2.1 项目名称：鹤壁丰鹤发电有限责任公司设备管理部燃料专业9 月材料计划询比单采购

2.2 项目编号：M410100006510014127 N

2.3 实施地点：鹤壁丰鹤发电有限责任公司

2.4 采购范围：详见下表

序号	物资名称	工件型号	单位	数量	备注
1.	热镀锌钢格栅板；	长度 1000; 宽度 700; 高度 50; 材 质 Q 235 B + Zn; 其 他 G 303/30/100	件	20	输煤水沟盖板维护
2.	碳素等边角钢；	边 宽 1 ∠ 50; 边 宽 250; 厚度 4; 材 质 Q 235 A ; 标 准 GB / T 706	千克	290	输煤皮带钢结构维护
3.	碳素槽钢；	高度 [140; 宽度 58; 厚度 6; 材 质 Q 235 B ; 标 准 GB / T 706	千克	900	输煤皮带钢结构维护
4.	碳素钢板；	厚度 δ 16; 宽度 1000; 长度 3000; 材 质 Q 235 A ; 标 准 GB / T 3274; 交 货 状 态 空; 其 他 空	千克	1300	落煤管修补使用
5.	碳素等边角钢；	边 宽 1 ∠ 75; 边 宽 275; 厚度 5; 材 质 Q 235 B ; 标 准 GB / T 706	千克	900	输煤皮带钢结构维护
6.	碳素槽钢；	高度 [120; 宽度 53; 厚度 5; 材 质 Q 235 A ; 标 准 GB / T 706	千克	1500	输煤皮带钢结构维护
7.	热镀锌钢格栅板；	长度 1000; 宽度 850; 高度 30; 材 质 Q 235 B + Zn; 其 他 403/30/100	件	20	输煤皮带钢结构维护

8.	碳素等边角钢；	边宽 1 ∠30;边宽 230; 厚度 3; 材 质 Q 235B+Zn; 标 准 GB /T 706	千克	250	输煤皮带钢结构维护
9、	碳素钢板；	厚度 δ 5;宽度 2000;长度 6000; 材 质 Q 235B ;标 准 GB /T 3274;交货状态 空;其他 空	千克	500	输煤皮带钢结构维护
10.	碳素等边角钢；	边宽 1 ∠ 100;边宽 2 100;厚度 10; 材 质 Q 235B ;标 准 GB /T 706	千克	360	输煤皮带钢结构维护
11.	铁丝防护网；	高度 2000; 长度 2000 mm; 其他 菱形 孔 距20 ×40mm 铁丝 直径4mm	平方米	50	输煤皮带钢结构维护
12.	碳素钢板；	厚度 δ 12;材质 Q 235B ;标准 GB /T 5213;交货状态 热轧；其他空	千克	950	落煤管修补使用
13.	耐磨钢板；	规格 6000 ×1500 ×12;补充说明 NM 400	千克	950	落煤管修补使用
14.	缓冲托辊；	主机型号 DT II型；规格/图号/序列号 133 ×465 ×18; 材质 Q 235B ;其他 空	件	40	输煤皮带托辊维护
15.	托辊；	主机型号 DT II型；规格/图号/序列号 133 ×465 ×18; 材质 Q 235B ;其他 空	件	100	输煤皮带托辊维护
16.	花纹钢板；	厚度 δ 6;宽度 1500;长度 6000; 材 质 Q 235A ;标 准 GB /T 33974;其他 空	千克	550	输煤皮带钢结构维护
17.	下调偏托辊架；	主机型号 DT II型；规格/图号/序 列 号 B-1200; 材质 Q 235B ;其他 卡 槽18mm	副	30	皮带纠偏治理
18.	镀锌扁铁；	规格 50 ×56 米/根	根	20	输煤皮带钢结构及接地网维护
19.	平行下托辊；	主机型号 DT II型；规格/图号/序列号 133 ×1400 ×18; 材质 Q 235B ;其他 空	件	20	输煤皮带托辊维护
20.	导料槽缓冲床；	主机型号 DT II型；规格/图号 / 序 列 号 440 ×420 ×14mm; 材 质 Q 235B ;其他 空	套	2	输煤皮带维护
21.	上调偏辊；	主机型号 DT II型；规格/图号/序列号 133 ×465 ×18; 材质 Q 235B ;其他 纠偏辊	件	30	皮带上纠偏治理
22.	下调偏托辊；	主机型号 DTII-B1200; 规格 / 图 号 / 序 列 号	件	20	皮带下纠偏治理

		133-1400-305; 材质 Q 235 B; 其他 纠偏辊			
23.	上调偏托辊支架;	主机型号 DT II型; 规格/图号/序列号 TDLB-1200; 材质 Q 235 B; 其他 空	副	30	皮带纠偏治理
24.	橡胶修补胶;	规格 NT 693	套	15	输煤皮带粘接使用
25.	导料槽侧板;	主机型号 DT II型; 规格/图号/序列号 B-1200; 材质 尼龙6 ;其他 空	件	40	输煤皮带维护
26.	导料槽托辊架子;	主机型号 DT II型; 规格/图号/序列号 B-1200; 材质 Q 235 B; 其他 空	件	20	输煤皮带维护
27.	电动推杆;	型号 DTY 2500-400; 其他 AC 380V	件	3	输煤皮带犁煤器维护
28.	导料槽夹持器;	主机型号 DT II型; 规格/图号/序列号 200 × 60; 材质 Q 235 B; 其他 空	套	100	输煤皮带维护
29.	人字形胶面传动滚筒;	主机型号 DTII-B 1200; 规格 / 图 号 / 序 列 号 ϕ 500-DTII 06B 4102; 材质 聚酯橡胶; 其他 含轴承室和轴承	套	1	皮带改向滚筒维护
30.	托辊;	主机型号 DT II型; 规格/图号/序列号 133 × 230 × 18; 材质 Q 235 B; 其他 空	件	50	导料槽下方托辊维护
31.	P 型清扫器;	主机型号 DT II型; 规格/图号/序列号 V-1200; 材质 Q 235 B; 其他 空	副	5	输煤皮带维护
32.	电动推杆;	型号 DTY 2500-500; 其他 AC 380V	件	3	输煤皮带犁煤器、三通挡板推杆维护
33.	电动推杆;	型号 DTY 2500-600; 其他 AC 380V	件	3	输煤皮带犁煤器、三通挡板推杆维护
34.	主要成膜物质 醇酸; 油漆;	色号/颜色 PB 06 淡(酞)蓝; 其他 15kg	千克	300	输煤钢结构防腐治理
35.	H型清扫器刮板;	主机型号 DT II型; 规格图号/序列号 SXJW-HR-140; 材质 PU ;其他 空	套	5	输煤皮带维护
36.	改向滚筒;	主机型号 DT II型; 规格图号 / 序 列 号 ϕ 800-DTII 05B 6122; 材 质 Q 235NB + 硫化 橡胶 ; 其他 空	套	1	皮带改向滚筒维护
37.	环氧稀释剂;	型号 X-7; 其他 12kg/桶	桶	10	钢结构防腐使用

38.	衬板;	主机型号 DT II型; 规格/图号 / 序 列 号 700 × 290 × 14mm; 材质 ZGMn 13; 其他耐磨型	件	20	落煤管衬板更换
39.	磁滞联轴器;	型 号 CL-1; 规 格 扭 矩 8N · m; 其他 空	套	1	#1 斗轮机电缆卷筒驱动维护
40.	衬板;	主机型号 DT II型; 规格/图号 / 序 列 号 440 × 420 × 14mm; 材质 ZGMn 13; 其他耐磨型	件	20	落煤管衬板更换
41.	减速机;	型 号 KA 129-K 4-112; 其他空	台	1	汽车、火车卸煤沟叶轮行走减速机备用
42.	梅花垫;	规格型号 内径 220 mm 外径110 mm 厚 度35mm; 补充说明 8 瓣	件	4	#1 皮带减速机维护
43.	梅花垫;	规格型号 内径 210 mm 外径 355 mm 厚度 55mm; 补充说明 12 瓣	件	2	碎煤机减速机维护
44.	梅花垫;	规格型号 M 119 补充说明 8 瓣	件	2	#5 皮带减速机维护
45.	梅花垫;	规格型号 内径 220mm 外径 110mm 厚度 35mm; 补充说明 10 瓣	件	4	#0、#4、#6 皮带驱动设备维护
46.	梅花垫;	规格型号 内径115mm 外径 211mm 厚度 35mm; 补充说明 10 瓣	件	2	螺旋卸车机驱动设备维护
47.	不锈钢螺栓;	公称直径(公制) M 10 螺距(公制) 空; 螺栓长度 50 ; 螺纹旋向 右; 强度等级/材质 8.8 标准(公制) 空; 表面处理 表面氧化; 其他 全丝 包含弹垫平垫螺母	套	50	紧固件
48.	不锈钢螺栓;	公称直径(公制) M 12 螺距(公制) 1.75; 螺栓长度 40; 螺纹旋向 右; 强度等级/材质 2205 标准(公制) 空; 表面处理 空; 其他全丝 包含弹垫平垫螺母	套	50	紧固件
49.	不锈钢螺栓;	公称直径(公制) M 12 螺距(公制) 空; 螺栓长度 50 ; 螺纹旋向 空; 强度等级/材质 316L; 标准(公制) 空; 表面处理 空; 其他全丝 包含弹垫平垫螺母	套	50	紧固件

50.	卸灰阀电液执行机构;	主机型号 空; 规格/图号/序列号 MYT 1-25Z/4; 材质空; 其他空	件	15	除尘器卸灰阀
51.	镀锌管;	规格 DN 25; 材质 Q 235B; 制造标准 空; 其他空	件	10	输煤管道及楼梯护栏修复
52.	镀锌管;	规格 DN 32; 材质 Q 235B; 制造标准 空; 其他空	件	10	输煤管道及楼梯护栏修复
53.	镀锌管;	规格 DN 20; 材质 Q 235B; 制造标准 空; 其他空	件	10	输煤水冲洗管路及楼梯护栏维护
54.	油漆;	型号 调和漆; 色号/颜色 灰色; 其他空	桶	10	输煤皮带钢结构防腐治理
55.	管卡;	型号 空; 公称直径 DN 20; 高度 空; 长度空; 制造标准空; 其他卡箍式 带配套螺丝 304 材质	件	100	固定水管使用
56.	除杂物机勾齿;	主机型号 空; 规格/图号/序列号 320×1500 ×6mm; 材质 NM 400; 其他 空	件	30	除杂物机维护
57.	六角螺栓;	公称直径(公制) M 16 螺距(公制) 空; 螺栓长度 45 ; 螺纹旋向 空; 强度等级/材质 8.8; 标准(公制) ISO 4017; 表面处理 空; 其他全丝	套	100	紧固件
58.	六角螺栓;	公称直径(公制) M 16 螺距(公制) 空; 螺栓长度 65 ; 螺纹旋向 空; 强度等级/材质 S31608; 标准 (公制) GB 5782; 表面处理 空; 其他空	套	50	紧固件
59.	六角螺栓;	公称直径(公制) M30 螺距(公制) 空; 螺栓长度 150 螺纹旋向 空; 强度等级/材质 8.8 标准(公制) 空; 表面处理 空; 其他 带平垫 弹垫螺母	套	50	紧固件
60.	六角螺栓;	公称直径(公制) M22 螺距(公制) 空; 螺栓长度 90 ; 螺纹旋向 空; 强度等级/材质 8.8 标准(公制)空; 表面处理 空; 其他 带平垫 弹垫螺母	套	50	紧固件
61.	六角螺栓;	公称直径(公制) M 18 螺距(公制)2.5; 螺栓长度 150; 螺纹旋向 右; 强度等级/材质	套	50	紧固件

		8.8;标准(公制) GB /T 5783; 表面处理 空; 其他全丝			
62.	六角螺栓;	公称直径(公制) M 14 螺距 (公制) 空; 螺栓长度 60 ;螺 纹旋向 空; 强度等级/材质 8.8;标准(公制) GB /T 5781; 表面处理 空; 其他空	套	100	紧固件
63.	六角螺栓;	公称直径(公制) M 16 螺距 (公制) 空; 螺栓长度 70 ;螺 纹旋向 空; 强度等级/材质 8.8/8.8; 标 准(公制) GB /T 5783 ;表面处理 空; 其他带 平垫 弹垫 螺母	套	50	紧固件
64.	多效锂基润滑 脂;	质量 HP-R; 牌 号 空; 其他 15kg/桶	千克	90	碎煤机轴承润滑专用
65.	除大木器滚轴;	主机型号 CD M-6; 规格/图 号 /序 列 号 6×1200; 材 质 空; 其他从动轴 带筛片	套	1	#2AB 皮带除大木器维护
66.	除大木器滚轴;	主机型号 CD M-6; 规格/图 号 /序 列 号 6×1200; 材 质 45#; 其他 空	套	1	#2AB 皮带除大木器维护
67.	轴承;	前缀 UCF; 型号 210; 后缀 空	套	4	入炉煤斗提轴承维护
68.	轴承;	型号 2315	套	2	入炉煤破碎机轴承
69.	破碎机转子组 件;	主机型号 空; 规格/图号/序 列号 SCR 90-11; 材质 空; 其 他 空	套	1	入炉煤破碎机维护
70.	给料机清扫器;	主机型号 空; 规格/图号/序 列号 BSF65-22; 材质 空; 其 他 空	套	2	入炉煤给料机维护
71.	筛条组件;	主机型号 空; 规格/图号/序 列号 SCR90-51; 材质 铸铁; 其他 空	套	1	入炉煤破碎机筛条更换
72.	等径无缝三通;	公称直径 DN 15 尺寸系列 1; 壁厚 3; 材质 Q235A; 制 造 标 准 GB /T 12459; 其他 空	件	70	细水喷雾维护
73.	轴承总成;	型号 P212 补充说明 空	套	20	除尘器收尘风机维护
74.	全自动下纠偏 装置;	主机型号 DTII-B1200; 规格 /图号/序列号 XBMJP-D-X; 材质 空; 其他带托辊 纠偏 辊	套	4	#5、#6 皮带纠偏治理
75.	全自动上纠偏 装置;	主机型号 DTII-B1200; 规格 /图号/序列号 XBMJP-D-S;	套	4	#5、#6 皮带纠偏治理

		材质 空; 其他带托辊 纠偏 辊			
76.	单向轴承;	品 牌 空; 前缀 空; 型号 CSK 30PP; 后缀 空	套	2	斗轮机磁制联轴器轴承 维护
77.	向心滚动轴承;	品 牌 SKF; 前缀 空; 型号 6319; 后缀 -2RS 1/C 3	套	6	皮带驱动电机维护
78.	交流接触器;	型 号 LC 1-D32M7C; 额定电 流 32 A; 主触头组合 11; 辅 助触头组合 空; 控制电压 AC 220V; 其他 空	件	2	火车.汽车采样机维护
79.	交流接触器;	型 号 LC 1-D09M7C; 额定电 流 9 A; 主触头组合 11 辅助 触头组合 空; 控制电压 AC 220V; 其他 空	件	2	火车.汽车采样机维护
80.	交流接触器;	型 号 LC 1D25M7C; 额定电 流 25 A; 主触头组合 空; 辅 助触头组合 空; 控制电压 AC 220V; 其他 空	件	2	火车.汽车采样机维护
81.	接触器;	规 格 LC 1D18M7C AC 220V;	件	2	火车.汽车采样机维护
82.	交流接触器;	型 号 LC 1-DTK 12M7C ; 额 定 电 流 12A; 控 制 电 压 AC 220V	件	2	火车.汽车采样机维护
83.	交流接触器;	型 号 CJX 8-45/B45; 额定电 流 45 A ; 主触头组合 空; 辅 助触头组合 空; 控制电压 AC 220V; 其他 空	件	2	皮带间排污泵控制回路
84.	交流接触器辅 助触头;	型号 LADN 31C; 其他 空	件	2	输煤电气维护
85.	电机断路器;	型 号 GV 2-ME 04C; 其 他 AC 380V	件	2	汽车.火车采样机维护
86.	电动机断路器 马达保护器;	配 件 型 号 GV 2-ME 05C/0.63-1 A; 盘 柜 型号 空; 电压等级空 kV	件	2	汽车.火车采样机维护
87.	电机断路器;	型 号 GV 2-ME 07C ; 其 他 1.6-2.5 A	件	2	入炉煤采样机电气回路 维护
88.	电机断路器;	型 号 GV 2-ME 08C ; 其 他 2.5-4 A	件	2	入炉煤采样机电气回路 维护
89.	电机断路器;	型 号 GV 2-ME 10G; 其 他 4-6.3 A	件	2	入炉煤采样机电气回路 维护
90.	电机断路器;	型 号 GV 2-ME 16C; 其 他 9-14 A	件	2	入炉煤采样机电气回路 维护
91.	电动机断路器 马达保护器;	配 件 型 号 GV 2-ME 14C/6-10A; 盘 柜 型	件	2	汽车.火车采样机维护

		号 空; 电压等级 空 kV			
92.	接近开关;	配件型号 E2E-X18MY1-Z; 主机型号 空	件	20	犁煤器 .三通挡板.伸缩 头等设备维护
93.	PP 波纹管;	连接方式 空; 口径 $\phi 25$ 壁 厚(mm) 1mm; 压力等级 空; 管系列 S 空; 标准空; 其他 开口	米	100	燃料电气线路维护
94.	PP 波纹管阻燃;	尺寸 4 分; 材质 PP; 补充说 明 空	米	100	燃料电气线路维护
95.	拉绳;	规格 5mm ² 钢丝绳 带塑料 皮;	米	300	皮带拉绳更换
96.	U 型卡扣;	规格 M5; 材质 碳钢; 其他 空	个	200	皮带拉绳卡扣
97.	减压稳压阀;	主机型号规格 YSA416; 配 件型号规格 空; 配件材质 空; 其他空	件	2	水冲洗水泵系统维护
98.	多级泵;	型 号 规 格 KQDL100X-20X5-II; 其 他 流量 72m ³ 扬程 10m 功率 37KW	台	1	水冲洗水泵维护
99.	热过载继电器;	型 号 LR2-D1312C; 派生代 号 空; 额定电压 AC380V; 触头组合形式 -空; 工作范 围下限 /5.5 工作范围上限 8A; 其他 空	个	2	汽车、火车采样机维护
100.	热过载继电器;	型 号 LRD14C; 派生代号 空; 额定电压 AC380V; 触头 组合形式 -空; 工作范围下 限 /7; 工作范围上限 10A; 其他 空	个	2	汽车、火车采样机维护
101.	电机;	型 号 Y2 112M -6; 其 他 2.2KW 380V	台	1	汽车卸煤沟叶轮给煤机 维护
102.	采样头侧密封 条;	主机型号 空; 规格/图号/序 列号 DT05010006M; 材质 空; 其他空	件	4	入炉煤采样机采样头维 护
103.	采样头后密封 条;	主机型号 空; 规格/图号/序 列号 DT05030005F; 材质 空; 其他空	件	2	入炉煤采样机采样头维 护
104.	变速箱总成;	主机型号 山推 SD22 规格/ 图号/序列号 154-13-31000; 材质 空; 其他空	套	1	推煤机维护
105.	后箱体;	主机型号 山推 SD22 规格/ 图号/序列号 154-15-33110; 材质 空; 其他空	套	1	推煤机维护

106.	液力变矩器总成；	主机型号 山推 SD 22 规格/图 号 / 序 列 号 23Y-11B-00000；材质 空；其他 空	套	1	推煤机维护
107.	变速阀总成；	主机型号 山推 SD 22 规格/图号/序列号 154-15-35000；材质 空；其他空	套	1	推煤机维护
108.	洒水车电动水炮；	型号 金成 A 501 全自动；补充说明 全套配件	套	1	煤场洒水车维护
109.	喷头；	规格 20-50-3；材质 铜合金	只	100	煤场洗车机维护
110.	主要成膜物质醇酸；油漆；	色号/颜色 R 03 大红；其他 12kg	桶	10	电机防腐使用
111.	永磁联轴器；	型 号 DYT-X 30；规格 限矩型；其他盘式结构形式	台	1	#3A 皮带联轴器更换
112.	减速电机；	型 号 KA 87 DRE 132M4BE 11HR；电 压 380V；功率 5.5 kW；其他 空	台	1	入炉煤采样头驱动维护
113.	减速电机；	型 号 SAF 57 DRS 71S6BE 05HF；电 压 220/380V；功 率 0.25 kW；其他 空	台	1	入炉煤采样机收集器驱动维护
114.	减速电机；	型 号 SA 57 DRS 71M4；电压 220/380V；功 率 0.37 kW；其他 空	台	1	入炉煤采样机清扫器驱动维护
115.	减速电机；	型 号 SA 57 DRE 90M4；电压 220/380V；功 率 1.1kW；其他 空	台	1	入炉煤采样机给料机驱动维护
116.	电机；	型 号 M 100L 4 2.2kw ；其他 西门子	台	1	入炉煤采样机斗提机驱动维护
117.	扩音器；	型号规格 50W 补充说明 0-240V 阻 抗0-16 Ω	套	5	皮带间喇叭系统维护
118.	电机；	型 号 DFV 112M4/BMG /HF SEW；其他 功 率4kW 4 极	台	1	#1 皮带伸缩头驱动维护
119.	帆布；	规格 宽度 1m 材质帆布；其他 加厚	平方米	50	除尘器风管软连接维护
120.	输送带；	骨 架 类 型 EP 300；带 宽 1400；布 层 数 6；上/下覆盖胶厚度 (4.5+1.5)；带长 空；其他 阻燃	米	90	#2 斗轮机悬臂皮带更换；质量要求相当于且不低于三维、双箭、康迪泰克国内知名品牌的技术性能。(供货时需要提供所报产品的品牌授权)
121.	电机；	型 号 M 2BAX 160MLA 4；其他 11kW 4 极 电 流 22.8 A	台	1	入炉煤破碎机电机

122.	尾车拉链式防尘罩；	主机型号 空；规格/图号/序列号 CDL 1/MP 5/200/110；材质 涂塑布；其他 油缸配套	件	4	斗轮机悬臂液压样防尘罩更换
123、	主机拉链式防尘罩；	主机型号 空；规格/图号/序列号 CDH IMP 5/250/160；材质 涂塑布；其他 油缸配套	件	4	斗轮机悬臂液压样防尘罩更换
124.	电动推杆；	主机型号 空；规格/图号 FD 24-A 1-150-C 2；补充说明 24VDC 推力 1000N 行程 150mm	件	1	入炉煤采样机弃料推杆备用

2.5 交货期：接到甲方通知之日起30 日历天内完成供货。

2.6 质量要求：所有供货产品须符合国家、行业现行标准及厂家原厂技术规范，满足机组设备运行要求，所供货物与原设备配套使用，不影响主设备运行性能。供应商报价前须与采购人技术专工完成技术对接确认，严禁提供翻新、劣质、非标产品。

2.7 最高采购限价：77.0815 万元

2.8 响应保证金：无

2.9 标段划分：本项目仅一个标段

2.10 其他要求：无

3. 供应商资格要求

3.1 企业要求：投标人须具有独立承担民事责任能力，具有有效的营业执照(提供扫描件或复印件)。

3.2 资质要求：无。

3.3 业绩要求：无。

3.4 人员要求：无。

3.5 信誉要求

3.5.1 供应商信誉良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；没有被暂停或取消投标资格或在响应文件递交截止时间前三年内没有骗取中标或严重违约或重大质量问题或在经营活动中没有重大违法记录。(提供承诺函，格式自拟)

注：相关信息以县级及以上行政主管部门作出的处罚决定为准。

3.5.2 供应商未被列入失信被执行人。通过“信用中国”网站查询相关主体(企业)的网站打印页面，并提供网页查询截图。查询路径：“信用中国网站首页”—“专项查询”-

“失信被执行人”-“跳转至中国执行信息公开网”查询企业(查询截图需显示查询日期,查询日期须在采购公告发布之日后)。

3.5.3 供应商未列入河南投资集团系统黑名单。通过“中原招标采购交易平台”网站“信用信息”“不良行为公示”“供应商黑名单(集团级)”([https:// www.zybtp.com/ gyshmd/ index.jhtml](https://www.zybtp.com/gyshmd/index.jhtml))查询。(此项由采购人或采购代理机构进行核实)

注: (1)前述“未被列入”包括没有该情形、处罚已失效或取消。

(2)查询日期需在公告发布日之后,文件递交截止之日前,查询结果网页截图须显示查询日期。供应商在知道或应当知道本单位相关信息不符合相关要求的情形下,仍利用有关平台信息更新滞后的,视为故意弄虚作假,其投标无效。

(3)供应商未按要求提供相关信誉查询截图的,以采购人或采购代理机构评审现场查询结果为准;若在评审现场招标人查询到供应商有相关负面信息的,则该供应商递交的响应文件按无效响应处理。

(4)单位负责人指企业的法定代表人或代表企业执行合伙企业事务的合伙人或个人独资企业的投资人。

3.6 其他要求

3.6.1 本次采购不接受联合体投标。

3.6.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。存在该条款情况的,均按无效标处理。(提供承诺函,格式自拟)

4. 询比须知

4.1 本项目通过中原招采平台([https:// www.zybtp.com/](https://www.zybtp.com/))进行全电子化采购。

4.2 有意参与询比并符合条件的供应商,需先登录中原招采平台([https:// www.zybtp.com/](https://www.zybtp.com/))办理CA互认证书,方能参与本次询比活动。CA互认证书办理详见操作指引([https:// www.zybtp.com/ gysczq / index.jhtml](https://www.zybtp.com/gysczq/index.jhtml))

4.3 请于本公告发布之日起至2026年10月09日9时00分前,使用CA互认证书/实体U-KEY证书登录中原招采平台确认参与项目。平台使用相关问题请致电:400-6703-999。

4.4 登录和电子招标文件下载操作指引详见中原招采平台首页<服务中心>-<操作指南>-<供应商报名及招标(采购)文件下载教程>

([https:// www.zybtb.com/u/cms/www/202509/2.供应商报名及招标\(采购\)文件下载教程.pdf](https://www.zybtb.com/u/cms/www/202509/2.供应商报名及招标(采购)文件下载教程.pdf))

4.5 平台服务费收费标准 ([https:// www.zybtb.com/fwpsfbz/397184.jhtml](https://www.zybtb.com/fwpsfbz/397184.jhtml)) 、发票开具操作详见中原招采平台<服务中心>-<操作指南>-<供应商平台服务费缴纳及开票>

([https:// www.zybtb.com/u/cms/www/202509/4.供应商平台服务费缴纳及开票.pdf](https://www.zybtb.com/u/cms/www/202509/4.供应商平台服务费缴纳及开票.pdf))

4.6 中原招标采购平台供应商操作专区

有关 CA 互认证书办理、询比报价、各类交易常见问题咨询及在线客服帮助、配套工具下载指引，均可前往中原招采平台供应商操作专区查看，专区链接：
[https:// www.zybtb.com/gysczq/index.jhtml](https://www.zybtb.com/gysczq/index.jhtml)。

注：本项目在评审过程中，如果在平台预警分析报告中出现不同供应商的电子响应文件存在下列雷同情形之一的，经评标委员会集体认定为串通投标的，应当按照采购文件规定的评标方法和标准，依法否决其投标，并在评标报告中如实记录：

- (1) 供应商参与同一标段(包)登记的电子邮箱一致；
- (2) 供应商参与同一标段(包)的缴费人一致；
- (3) 供应商参与同一标段(包)登记的联系电话一致；
- (4) 参与同一个标段(包)的供应商缴纳投标保证金从同一账户转出；
- (5) 参与同一个标段(包)的供应商缴纳投标保证金转入同一保证金收款子账户；
- (6) 国家、省规定的其他利用电子化手段串通投标情形。

5. 询 比 报 价

5.1 本项目报价截止时间为2026年10月09日10时00分(北京时间)，请各供应商于报价截止时间前登陆中原招采网上传报价，逾期作废；因供应商原因导致报价失败的，后果自负。

5.2 本次询比只有一次报价机会，请供应商谨慎填写报价并认真核对。

5.3 报价高于最高采购限价的报价无效。供应商在与采购人签订合同后，报价不随国家政策或法规标准、自然条件及市场等任何因素的变化而进行调整。

5.4 供应商一经报价，即视为响应本次采购公告及附件的所有内容。

5.5 本次询比报价有效期为90 日历日。供应商在报价有效期内撤销响应、放弃响应的，或未按要求递交履约保证金(如有)的，或在签订合同时提出附加条件的，响应保证金(如有)不予退还。

5.6本项目为“远程不见面”项目，供应商可登录中原招采平台在线参加开标活动，无需到开标现场。

5.7本项目要求上传资格审查资料，资格审查资料包括：营业执照等证明材料、□资质要求、□业绩要求、□人员要求、☒ 信誉要求及响应承诺(参考格式见附件)、其他要求，按顺序编入一个文档，在系统报价时一并上传。

6. 成交标准及其他要求

6.1通过资格审查的供应商参与候选人推荐，成交候选人数量为： 1 名。

6.2由评审小组按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人，如出现不同供应商报价一致的情况，由评审小组综合对比报价一致的供应商实力后确定候选顺序。

6.3如排名第一的成交候选人被查实存在造假、违法行为，或放弃成交，或未在规定时间内签订合同，响应保证金(如有)不予退还，采购人可以依次选择其他成交候选人为成交人，或者重新采购。

6.4 其他要求：

6.4.1结算方式：合同范围内的货物全部到货并验收合格后，乙方开具全额增值税专用发票，甲方支付合同总价款的97%；余款作为质保金留存，质保期1年，质保期结束经验收合格无质量问题余款一次付清；无预付款，付款有可能为承兑汇票，报价为一票制，含13%增值税到厂价。产品质量必须满足有关技术规定要求，质量不合格的将可能进行退货处理。

6.4.2 运输方式：应采用满足鹤壁市环保要求的运输车辆运输，报价应包含从始发站/码头/机场(车上/船上/飞机上)到交货地点(车上/船上/飞机上)所发生的公路、水路、铁路、航空运费、包装费、装卸费、大件运输措施费、保险费等运输过程中发生的各种费用。

6.4.3报价要求：本次报价采用一次报价、固定总价模式，报价范围是为完成本项目范围内的全部工作内容而发生的所有费用，包括但不限于提供服务的人工费、备件费、材料费、运输费、试验费、保险费及税金等内容。报价前请各报价人全面审阅本项目的技术要求，对其中的工作内容及要求、质量标准等内容进行重点关注、理解，必须接受采购人关于质量、工艺、工序、工期等条款的考核，需在完全响应技术要求的基础上进行报价。

7. 发布公告的媒介

本次采购公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《中原招标采购交易平台》上发布。

8. 异议的提出

登录中原招采平台，通过异议、投诉端口，按照操作提示发起。不接受匿名异议，异议

投诉渠道详见中原招采平台<服务中心>-<异议投诉>
([https:// www.zybtp.com/ yyts.jhtml](https://www.zybtp.com/yyts.jhtml))。邮箱: zybtpzlg1b@163.com。

9. 联系方式

采购人: 鹤壁丰鹤发电有限责任公司

地 址: 河南省鹤壁市山城区新风路1号

联系人: 董工(技术) 杨工(商务)

电 话: 0392-2935372 (技术) 0392-2935657 (商务)

邮 箱: fhfdswb@163.com

监督单位: 鹤壁丰鹤发电有限责任公司纪检审计部

地 址: 河南省鹤壁市山城区新风路1号

联系人: 余先生 联系电话: 0392-2935631

采购人: 鹤壁丰鹤发电有限责任公司

项目负责人: 杨帆



2026年9月28日