

内蒙古乌海抽水蓄能电站机电安装工程地面开关站500kV出线塔架及设备支架制作及安装专业分包项目采购公示

(项目编号: PC-0114-26J6-FP0630)

本项目已具备采购条件,拟向飞虹网架建设发展(广东)有限公司、曲阜远大集团工程有限公司、山东友联工程有限公司以邀请询比采购方式进行采购,现将有关事项予以公示,接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称: 内蒙古乌海抽水蓄能电站机电安装工程地面开关站 500kV 出线塔架及设备支架制作及安装专业分包

1.2 采购人: 中国水利水电第十四工程局有限公司

1.3 采购代理机构(如有): 无

1.4 项目概况: 乌海抽水蓄能电站机电设备安装工程 500kV 出线塔架及设备支架(工厂制作)钢材的供应、制造、运输、安装和质量检查与验收等全部工作内容。

1.5 采购方式: 邀请询比采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围: 包括但不限于 500kV 出线塔架及设备支架的钢材的供应、制造、运输、安装,以及钢吊车梁和钢模板加工制作。具体工作内容为原材采购、加工、制作、防腐处理、运输、安装和质量检查与验收、成品保护等相关的所有工作。

拟采购 工程 分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
一	分部分项工程				
7-2-1	500kV 出线塔架及设备支架(工厂制作)	1. 材质: Q355; 2. 种类: 槽钢、角钢、钢板、无缝钢管; 3. 规格、型号: $\angle 100\times 6$ 、 $\angle 90\times 6$ 、 $\angle 75\times 6$ 、 $\angle 50\times 5$ 、无缝钢管 D299、D377、D402 等 钢板、地脚螺栓及基础埋件等	t	80.00	

7-2-3-3	钢吊车梁加工制作	1. 外形尺寸：H 型； 2. 材质：Q235B 以上； 3. 防腐要求：涂与除锈方法相匹配的防锈底漆，涂底漆前应彻底清除铁锈、焊渣、毛刺、油污、积水、积雪及泥土等。采用机械除锈等级不低于 Sa2；采用手工除锈等级应为 St2. 耐火等级一级。	t	8.00	
*7-7-1	钢模板加工制作	1. 材质：Q235； 2. 种类：10#槽钢；钢板-10，面板-5； 3. 防腐要求：涂与除锈方法相匹配的防锈底漆，涂底漆前应彻底清除铁锈、焊渣、毛刺、油污、积水、积雪及泥土等。采用单面手工除锈等级应为 St2。	t	6.00	

2.2 计划工期（工程）：45 天（计划开工日期 2026 年 10 月 20 日，具体以开工令为准。）

2.3 建设地点（工程）：内蒙古乌海市海勃湾区

2.4 质量要求（工程）：详见《承诺书》

2.5 安全目标：详见附件《安全环保管理协议书》

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的承包商/供应商名称：飞虹网架建设发展(广东)有限公司、曲阜远大集团工程有限公司、山东友联工程有限公司

3.2 拟定的承包商/供应商地址：

飞虹网架建设发展（广东）有限公司：广东省深圳市龙岗区平湖街道华南城 5 号广场 A 栋 13a03

曲阜远大集团工程有限公司：山东省曲阜市经济开发区远大路东

山东友联工程有限公司：山东省曲阜市书院工业园

4. 采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：本采购项目未达到《中国电力建设集团（股份）有限公司非招标采购实施细则》第十四条公开招标标准，因此采用邀请招标。

4.2 其他相关说明：无

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 9 月 28 日 至 2026 年 9 月 30 日。

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人： 中国水利水电第十四工程局有限公司

地 址： 内蒙古乌海市海勃湾区甘德尔山景区乌海抽水蓄能电站水电十四局营地

邮 编： /

联 系 人： 李建锋

电 话： 13529310072

电子邮箱： 1136016547@qq.com

8.纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电力建设股份有限公司纪委办公室（010-88985396）提出投诉。（仅适用于股份公司采购中心组织的采购项目，子企业自行组织的应填写本企业纪检监察机构联系方式）

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人） 李建锋 （签名）

2026 年 9 月 27 日

