

# 第一章 竞价采购公告

## 一、采购项目

因国家电投五凌电力威宁县羊街镇大洼风电场 EPC 总承包项目混凝土采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 10 月 13 日 10:00 前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 10 月 10 日 17 时 00 分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于 2026 年 10 月 12 日 10 时 00 分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

## 二、拟采购货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量      | 备注 |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 1  | 商砼   | 规格型号：C40F50；技术要求：混凝土粗骨料采用连续级配粒径采用 5mm-31.5mm，细骨料采用中砂，细度模数大于 2.3，含泥量不超过 3%，坍落度不大于 180±10mm；耐久性指标满足《陆上风电工程风电机组基础设计规范》（NBT10311-2019）表 3.4.2 中“2b”环境类别和《工业建筑防腐设计标准》（GB/T 50046-2018）表 4.2.3 微腐蚀环境：“最大水胶比 0.50、最小胶凝材料用量 300kg/m³、最大氨离子含量 0.06%、最大碱含量 3.0kg/m³”，掺用外加剂的质量及应用技术应符合国家标准《混凝土外加剂》（GB8076）、《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119）等的规定 | 11087m³ |    |
| x2 | 混凝土  | C20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 955m³   |    |

注：具体采购需求详见技术规范书中供货范围相关内容。

## 二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为1万元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的响应文件，才算有效竞价。

2、竞价截止时间：2026年10月13日10:00前（北京时间）

## 三、采购要求

1、以上采购数量为预估数量，最终需求量根据设计施工图纸和项目现场施工要求确定的具体订单计划为准，供应商需对所有分项进行报价，并写明单价及总价，综合单价里包含但不限于配合比试验、开盘鉴定、供货、罐车运输、泵送、预拌混凝土原材料、生产成本、合理利润、保险费、运输费、过江过路过桥费，包括货物出厂前所需进行的试验、检验费用，包括根据相关检测规范实验室标养、同条件养护试块制作养护送检，并提供标养检测报告及相关资料的费用，包括售后服务以及原材料、人工、物资材料等市场价格涨幅等各类风险费用，包括其他运抵至买方指定交货地点前的一切费用。

2、交货时间：2026年10月

3、交货地点：贵州省毕节市麻乍镇境内，国家电投五凌电力威宁县羊街镇大洼风电场EPC总承包项目风机基础等部位。

4、质量标准或要求：

（1）混凝土质量必须符合国家有关标准。卖方保证商品混凝土达到《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010。商品混凝土拌合材料应符合相应的国家规范规定要求条款；如在本合同有效期内国家颁布了新标准或对上述标准进行了修订，则应按照新标准或修订后的标准执行。

（2）为确保质量，供应商为同一工程同一部位提供的预拌混凝土使用的配合比基本相同，并使用同一品种规格的原材料，配合比试验及混凝土质量评定须经国家认可有资质的检测单位检测，检测需符合要求并提供配合比试验报告和混凝土质量评定合格书，在提供混凝土前报送给买方。通过GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系、

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证。或组织机构图（应有相应的安全、质量部门和管理人员）及提供公司质量管控制度文件。物资材料材料应为全新的、先进的、成熟的、完整的安全可靠的，且技术、经济性能符合技术规范书要求

（3）供应商必须按照预拌混凝土规范要求，进行混凝土试块制作，制作及养护由供应商全面负责，供应商提供的砼试压块需确保合格，如因砼试块发生的问题，一切责任由供应商负责。

（4）经发包人现场取样，经标准养护 28 天后检验试样的试压结果及现场混凝土实体检测的强度，是判断商品混凝土质量的重要依据。根据相关检测规范标养、同条件养护试块和实体混凝土强度检测同样可作为商品混凝土质量判断的重要依据，对于检测不合格的，由此造成的一切质量问题及误工、返工、回弹、加等所有经济损失由供应商负责。

5 代理商：所代理的制造企业满足上述中相关要求，并具有生产制造企业出具的针对本竞标项目品牌要求的授权书。

6. 信誉要求：应具有良好的商业信用，响应人不得存在下列情形之一：

- （1）近三年内有骗取中标或严重违约的；
- （2）近两年内存在违反国家有关法律禁止转分包规定的行为。

7. 财务要求：

- （1）响应人须具有独立法人资格，具备履行合同的能力。
- （2）响应人应有良好的财务状况，不得出现三年连续亏损。

8、质保期：1 年

9、供应商的资质要求：

（1）本次采购要求供应商须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，须具备完成和保障如期交付采购项目的能力。

（2）必须具有完成采购项目所需的技术人员、设施物资材料以及试验检测能力。

（3）投标人必须依法合规经营，诚实守信，具有实际办公场所，并已经实际开展经营活动，具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、物资材料和其他物质设施状况以及相应的管理能力（提供相关承诺，并加盖单位电

子签章)。

(4) 不接受联合体投标。

(5) 根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法(2016)285号), 供应商不得存在违法失信行为, 不得被“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))列入“黑名单”。供应商需同时在响应文件中提供在“信用中国”([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))查询的“失信黑名单”、“行政许可和行政处罚”的查询结果(查询日期应在响应文件递交截止日前20天内, 查询结果须为网站自动生成的PDF文件的电子版)。未提供有效国家企业信用信息公示系统([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))查询结果的, 其响应文件作否决投标处理。

(6) 供应商不得存在下列情形之一: (a) 为采购方不具有独立法人资格的附属机构(单位); (b) 被责令停产停业的; (c) 被暂停或取消投标资格的; (d) 财产被接管或冻结的; (e) 开标日前三年内有骗取中标或严重违约或重大工程物资材料质量问题的; (f) 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 参加同一标包投标的。

(7) 业绩要求: 供应商提供近三年(2023年8月1日-2026年8月01日, 下同)2项混凝土供货业绩(须附上合同封面、签署页和供货范围, 若无则视为无效业绩)。

10、付款比例: 结算款85%、竣工验收款10%、质保金5%

11、验收方式: 共同验收。

12、响应保证金: 15万

9.1 形式: 采用保函或保证金形式。

**9.2 金额: 人民币15万元整。**

9.3 采用保函形式的请于第一次报价截止时间前送至**采购人处**(建议提前一个小时)保函有效期为120天, 格式详见第四章响应文件格式及内容; 若无法提供保函, 请提供同等金额的保证金(退还时按原账号退还)。

9.4 保证金收取方式: 采用在线收取保证金, 由平台收取到统一账户, 系统自动分配保证金收款虚拟账号。

9.5 保证金在第一次报价截止时间前到达。

10、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照第四章响应文件格式提交电子响应文件，响应文件份数正本一份。

四、报价明细表

报价汇总表

单位：万元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号一览表 | 数量      | 单价 | 总价 | 备注 |
|----|------|---------|---------|----|----|----|
| 1  | 商砼   | C40F50  | 11087m³ |    |    |    |
| 2  | 混凝土  | C20     | 955m³   |    |    |    |

注：

- 一、报价要求
- 二、合同执行要求（不响应则为实质性偏差）

注：

五、联系方式

采 购 人： 中国电建集团江西省电力设计院有限公司  
地 址： 江西省南昌市高新开发区京东大道 426 号  
邮 编： 330096  
联 系 人： 严工  
电 话： 0791-88568133  
电子邮箱： jxepdi-luyueying@powerpoint

## 六、纪检监察机构

监督机构：江西院纪检监察部

监督电话：0791-86357133

2026 年 9 月 28 日

