

中国电建上海电建上海电力建筑工程有限公司上海电力混凝土制品有限公司昌都换流站减水剂采购项目竞价采购公告

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	减水剂	聚羧酸型	吨	550	

注：产品应适用于高海拔、低温、大温差施工条件。项目海拔约 4280m，冬季 10 月至次年 4 月，气候寒冷，最低气温可达零下 34℃，最冷月平均气温零下 7.6℃. 与使用单位充分沟通后，请报价单位充分考虑运输方式及成本后合理报价。

本次竞价数量仅为估算量，不作为最终结算量。合同签订后，以实际发生数量为结算依据，成交人不得因此向采购人提出任何补偿要求。

二、采购要求

- 1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用。
- 2、交货期：2026 年 10 月 10 日~工程完工.
- 3、交货地点：西藏自治区昌都市左贡县项目部搅拌站指定筒仓
- 4、货物质量标准或主要技术性能指标：符合国标 GB/T 8076-2025《混凝土外加剂》、GB50119-2013《混凝土外加剂应用技术规范》及相关技术要求；减水率≥25%；抗压强度比：7d 抗压强度比≥150；28d 抗压强度比≥140；密度要求：1.20±0.03g/cm³；含固量%要求：（15.00±0.75）%；氯离子含量≤0.6%。
- 5、其他补充：（1）每批随车提供：出厂合格证、出厂检测报告、含固量、密度、批号、生产日期等（2）供方提供无氯、无氨、无亚硝酸盐、无毒环保承诺书。（3）每批次进场抽检，如不合格该批全部拒收，双倍取样复检仍不合格则判定永久不合格. 整批退场，费用自理。（4）免费提供配合比优化、适应性试验、现场技术指导（5）因质量不合格影响生产进度，按照实际损失进行赔付. 报价单位谨慎报价（5）供应商须派驻技术服务人员配合现场适配试验、混凝土试配及施工技术指导，确保满足昌都地区现场施工条件。（6）针对昌都地区高海拔低温施工

特点，减水剂必须具备优异的低温稳定性、坍落度经时保持能力、与本地水泥及掺合料相容性，确保混凝土工作性、强度及耐久性满足工程结构长期安全使用要求。

6、付款方式：每月结算一次。每月 25 日前买卖双方对账确认上月 21 日至当月 20 日货物的结算金额；卖方提供当次结算金额对应的符合税务规定的发票，买方收到发票后 30 天内支付当次结算金额的 95%；当次结算金额的 5%作为质量保证金，质保期 6 个月，质保期自该批次货物验收合格之日起算，质保期满后 30 日内支付对应批次 5%的质量保证金；支付方式为银行转账、承兑汇票（买方贴息）等。

7、响应人的资质要求：1）经营范围许可；2）近三年无产品质量类行政处罚记录、无经营异常记录，无严重违法失信记录

8、响应文件须提交附件内报价表

9、质量证明文件：成交人送货时需供营业执照复印件纸质版（盖公章）、所供货物的产品质量证明文件纸质版（盖公章），一式四份。

10、响应保证金：平台线上缴纳。未缴纳保证金的，按无效报价处理。

11、成交确定原则：符合采购要求、质量和服务相等且报价最优。

12、竞价截止后任何口头放弃均无效，必须以加盖公章的书面放弃函形式提交，拒签将没收响应保证金并追责。

13、成交确认以后，由于成交人原因未签订采购合同的，成交人递交的响应保证金予以没收，同时纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

14、采购合同一经签订，由于供方原因（产品质量、供应进度、质保资料等无法满足合同约定），造成合同无法正常履约的，供方须承担合同价 20%的违约赔付，同时对工程项目施工进度造成严重影响的，需方保留进一步索赔的权力。同时，供方纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

