

第一章 询比采购公告

项目编号：PC-0107-26J6-FG1315

中国水利水电夹江水工机械有限公司（以下简称“采购人”）以公开询比方式采购福建工程 DS 材料（第一批），计划使用工程资金用于本次询比后所签订合同的支付。

一、项目概况、采购范围

1. 项目概况：

（1）采购项目名称：福建工程 DS 材料（第一批）采购项目。

（2）采购人：中国水利水电夹江水工机械有限公司。

（3）采购项目概况：

本项目位于福建漳州、广东梅州境内，DS 材料（第一批）采购满足性能参数及相关规范要求。

（4）采购方式：询比采购。

2. 采购货物名称、规格及数量：

序号	名称	型号规格	单位	数量
序一：DS 材料				
1	轻型球墨铸铁井盖及井座	Φ700	个	20
2	重型球墨铸铁井盖及井座	Φ700	个	1
3	Y 型过滤器	DN100;1.0MPa	个	1
4	地下软密封法兰明杆闸阀	DN150; Z41h-16P;PN=1.0MPa 阀体、杆、芯均为 304 不锈钢	个	5
5	地下软密封法兰明杆闸阀	DN80;1.0MPa 阀体、杆、芯均为 304 不锈钢	个	1
6	地下软密封法兰明杆闸阀	DN100;1.0MPa 阀体、杆、芯均为 304 不锈钢	个	6
7	法兰式可曲挠单球软接	DN100, 1.0MPa	个	3
8	法兰式可曲挠单球软接	DN80, 1.0MPa	个	1
9	内丝铜球阀	DN25, 1.0MPa	个	3
10	法兰涡轮蝶阀	DN100;1.0MPa	个	2

序号	名称	型号规格	单位	数量
11	止回阀	DN100;1.0MPa	个	1
12	铜质自动放气阀	DN25, 1.0MPa, 外丝	个	3
13	骨架聚乙烯给水管 (HDPE)	外径 160, 承压 1.6MPa, 9 米/根	米	920
14	聚乙烯给水管 (PE)	外径 110, 承压 1.0MPa, 9 米/根	米	450
15	聚乙烯给水管 (PE)	外径 32, 承压 1.0MPa, 6 米/根	米	6
16	高密度聚乙烯 (PE) 双壁波纹管	De315, 6m/根, 带胶圈, 带快速连接器 1 套 连接方式:橡胶圈接口, 环钢度为 S8:	米	90
17	PE 热熔弯头	内径 32, 承压 1.0MPa	个	4
18	PE 热熔内丝活接	PE 接口内径 32, 1 寸内丝	个	2
19	PE 电热熔弯头	内径 110, 承压 1.0MPa	个	11
20	PE 电热熔弯头	内径 110, 承压 1.0MPa, 45 度	个	9
21	PE 电热熔弯头	内径 160, 承压 1.0MPa	个	3
22	HDPE 电热熔弯头	内径 160, 承压 1.6MPa	个	18
23	HDPE 电热熔弯头	内径 160, 45 度, 承压 1.6MPa	个	22
24	PE 电热熔异径直接	160*220, 承压 1.0MPa	个	3
25	PE 电热熔直接	110, 承压 1.0MPa	套	43
26	HDPE 电热熔直接	160, 承压 1.6MPa	个	100
27	HDPE 电热熔法兰转 换接头+铁法兰	内径 160*DN150, 承压 1.6MPa	套	14
28	PE 电热熔法兰转换 接头+铁法兰	内径 110*DN100, 承压 1.0MPa	套	9
29	PE 电热熔法兰转换 接头+铁法兰	内径 90*DN80, 承压 1.0MPa	套	1
30	HDPE 电热熔三通	内径 160*内径 110, 承压 1.6MPa	个	2
31	镀锌管	DN200, 外径 219, 壁厚不小于 3mm	米	3
32	铜异径双外丝	DN25*15	个	2
33	铜内丝直接	DN15	个	2
34	内丝双法兰短管	DN100, 1.0MPa, DN25 内丝, 200 长	套	1
35	内丝双法兰短管	DN150, 1.0MPa, DN25 内丝, 200 长	套	2

序号	名称	型号规格	单位	数量
36	法兰三通（三盘法兰三通）	DN100, 1.0MPa	个	1
37	内丝直接	玛钢, DN25	个	3
38	镀锌双头短丝	DN25, 100 长	个	6
39	罩型通气帽	DN200, 碳钢 符合图集 02S403	个	2
40	不锈钢侯卡	Φ219	个	2
41	不锈钢侯卡	Φ165	个	1
42	不锈钢丝网	18 目	m2	1
43	法兰橡胶垫	DN150 PN16	片	16
44	法兰橡胶垫	DN100 PN16	片	30
45	法兰橡胶垫	DN80 PN16	片	3
46	电缆	WZNIN-RYJYP-6*1.5 SC25 ACC FC WC	米	380
47	镀锌六角头螺栓	M18*100, 粗牙, 带两平 1 弹 1 螺帽	套	128
48	镀锌六角头螺栓	M16*90, 粗牙, 带两平 1 弹 1 螺帽	套	105
49	镀锌六角头螺栓	M16*70, 粗牙, 带两平 1 弹 1 螺帽	套	152
50	液体生料带		支	2
51	路灯	LED 100W IP65	盏	12
52	庭院灯	LED 30W IP65	盏	15
53	消防水位显示装置	值班室实时感知高位水池水位变化, 传输 线路 400m	套	1
54	地上式消火栓	SSF100/65-1.6, 依据埋深选择短管	套	2
55	消火栓三通	钢制法兰三通, DN150*100	套	2
56	减压孔板	DN100; 孔板孔径 d=30mm	个	2
57	旋翼式液封水表	LXS-100F; PN=1.0MPa 可拆干式水表 DN100 (3 寸法兰)	只	2
58	水力遥控浮球阀	DN100; PN=1.0MPa, 法兰式	个	1
59	玻璃钢化粪池	BZHC-1A-1 型; V=3m3	座	1
序二: DS 材料				
1	地上式消火栓	SSF100/65-1.6, 依据埋深选择短管	套	4

序号	名称	型号规格	单位	数量
2	消火栓三通	钢制法兰三通, DN150*100	套	4
3	减压孔板	DN100;孔板孔径 d=30mm	个	4
4	旋翼式液封水表	LXS-80F;PN=1.0MPa 可拆干式水表 DN80(3 寸法兰)	只	1
5	旋翼式液封水表	LXS-100F;PN=1.0MPa 可拆干式水表 DN100(3 寸法兰)	只	1
6	水力遥控浮球阀	DN100;PN=1.0MPa, 法兰式	个	1
7	玻璃钢化粪池	BZHC-1A-1 型; V=3m ³	座	1
8	消防水位显示装置	值班室实时感知高位水池水位变化, 传输 线路 150m	套	1
9	轻型球墨铸铁井盖 及井座	Φ700	个	20
10	法兰式 Y 型过滤器	DN100;1.0MPa	个	1
11	地下软密封法兰明 杆闸阀	DN150; Z41h-16P;PN=1.0MPa 阀体、杆、芯均为 304 不锈钢	个	5
12	地下软密封法兰明 杆闸阀	DN80;1.0MPa 阀体、杆、芯均为 304 不锈钢	个	2
13	地下软密封法兰明 杆闸阀	DN100;1.0MPa 阀体、杆、芯均为 304 不锈钢	个	5
14	法兰式可曲挠单球 软接	DN100, 1.0MPa	个	2
15	法兰式可曲挠单球 软接	DN80, 1.0MPa	个	2
16	内丝铜球阀	DN25, 1.0MPa	个	3
17	法兰涡轮蝶阀	DN80;1.0MPa	个	2
18	铜质自动放气阀	DN25, 1.0MPa, 外丝	个	3
19	骨架聚乙烯给水管 (HDPE)	外径 160, 承压 1.6MPa, 6 米/根	米	680
20	聚乙烯给水管 (PE)	外径 160, 承压 1.0MPa, 6 米/根	米	7.4
21	聚乙烯给水管 (PE)	外径 110, 承压 1.0MPa, 6 米/根	米	150
22	聚乙烯给水管 (PE)	外径 32, 承压 1.0MPa, 6 米/根	米	6
23	聚乙烯给水管	外径 90, 承压 1.0MPa, 6 米/根	米	10
24	止回阀	DN80, 1.0MPa	个	1

序号	名称	型号规格	单位	数量
25	高密度聚乙烯 (PE) 双壁波纹管	De315, 6m/根, 带胶圈, 带快速连接器 1 套 连接方式: 橡胶圈接口, 环钢度为 S8	米	90
26	PE 热熔弯头	内径 32, 承压 1.0MPa	个	3
27	PE 热熔内丝活接	PE 接口内径 32, 1 寸内丝	个	2
28	PE 电热熔弯头	内径 90, 承压 1.0MPa	个	4
29	PE 电热熔弯头	内径 110, 承压 1.0MPa	个	6
30	PE 电热熔弯头	内径 110, 承压 1.0MPa, 45 度	个	8
31	PE 电热熔弯头	内径 160, 承压 1.0MPa	个	1
32	HDPE 电热熔弯头	内径 160, 承压 1.6MPa	个	15
33	HDPE 电热熔弯头	内径 160, 45 度, 承压 1.6MPa	个	17
34	PE 电热熔异径直接	160*220, 承压 1.0MPa	个	1
35	PE 电热熔直接	110, 承压 1.0MPa	套	19
36	HDPE 电热熔直接	160, 承压 1.6MPa	个	94
37	HDPE 电热熔异径直接	160*220, 承压 1.6MPa	个	2
38	HDPE 电热熔法兰转换接头+铁法兰	内径 160*DN150, 承压 1.6MPa	套	18
39	PE 电热熔法兰转换接头+铁法兰	内径 110*DN100, 承压 1.0MPa	套	7
40	PE 电热熔法兰转换接头+铁法兰	内径 90*DN80, 承压 1.0MPa	套	4
41	铜异径双外丝	DN25*15	个	2
42	铜内丝直接	DN15	个	2
43	双盘法兰短管	DN100, 1.0MPa, 200 长	个	4
44	内丝双盘法兰短管	DN100, 1.0MPa, DN25 内丝, 200 长	套	1
45	内丝双盘法兰短管	DN150, 1.0MPa, DN25 内丝, 200 长	套	2
46	法兰三通	DN100*80	套	1
47	镀锌管	DN200, 外径 219, 壁厚不小于 3mm	米	3
48	内丝直接	玛钢, DN25	个	3
49	镀锌双头短丝	DN25, 100 长	个	3
50	镀锌双头短丝	DN25, 150 长	个	3

序号	名称	型号规格	单位	数量
51	不锈钢侯卡	Φ 219	个	2
52	不锈钢侯卡	Φ 165	个	1
53	不锈钢丝网	18 目	m2	1
54	法兰橡胶垫	DN150 PN16	片	14
55	法兰橡胶垫	DN100 PN16	片	32
56	法兰橡胶垫	DN80 PN16	片	11
57	电缆	WZNIN-RYJYP-6*1.5 SC25 ACC FC WC	米	250
58	镀锌六角头螺栓	M18*90, 粗牙, 带两平 1 弹 1 螺帽	套	96
59	镀锌六角头螺栓	M18*80, 粗牙, 带两平 1 弹 1 螺帽	套	16
60	镀锌六角头螺栓	M16*110, 粗牙, 带两平 1 弹 1 螺帽	套	8
61	镀锌六角头螺栓	M16*80, 粗牙, 带两平 1 弹 1 螺帽	套	200
62	镀锌六角头螺栓	M16*65, 粗牙, 带两平 1 弹 1 螺帽	套	112
63	液体生料带		支	3
64	罩型通气帽	DN200, 碳钢 符合图集 02S403	个	2
65	路灯	LED 100W IP65	盏	6

3. 采购范围: 包含产品制造、检验试验、运输、装卸、售后、技术交流及服务 etc 交付采购人使用前所有可能发生的费用等工作内容。

4. 交货时间: 按施工进度分批供货, 确保供应及时、数量准确。主要材料到场时间不晚于 2026 年 11 月 5 日, 若交货时间发生变化, 以采购人的通知为准。骨架聚乙烯给水管 (HDPE)、聚乙烯给水管 (PE)、PE 电热熔直接、HDPE 电热熔直接、电缆分批交货数量见采购文件要求。

5. 交货地点: 序一 DS 材料交货地点为福建省漳州市甲方指定地点; 序二 DS 材料交货地点为广东省梅州市甲方指定地点。

6. 合同结算与付款:

详见采购文件第四章“合同及附件 (合同格式)”货款结算与支付条款规定。

7. 技术质量要求:

详见采购文件第七章“技术规格书”及相关订货详细要求。

8. 验收方式：

详见采购文件第七章“技术规格书”相关详细要求。

9. 供货及售后服务要求：

详见采购文件第七章“技术规格书”相关详细要求。

10. 本次采购数量仅为估算量，以甲方实际工程需求供应，由于工程变更导致实际供应数量减少时，采购人不对供应商进行任何补偿。

11. 本次采购采用固定单价，即成交价格的不含税单价固定不变。本次采购为一票制结算，税率为 **13%**。

12. 成交通知书发出后无正当理由拒绝签订合同的、签订合同后不按合同履约的，将被列入供应商黑名单，取消合格供应商资格三个月至三年，禁入期间不得参与其准入机构层级的采购活动，禁入期满后可重新申报；供应假冒伪劣、以次充好产品的，或被国家行政处罚且情节严重的，永久取消合格供应商资格，列入供应商黑名单，不得参与股份公司各层级采购活动。

二、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求，否则做废标处理：

1. 响应人必须是在中国境内注册的企业法人，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业，并提供有效的营业执照。不得为外资（含港澳台）独资或入股企业。

2. 响应人在 2023 年 1 月 1 日至今签订的合同，应具有与本次采购任一项相同或类似销售业绩不少于 2 份。（合同扫描件至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页）。

3. 响应人提供近三个年度（2023 年-2025 年）会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表）或企业财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。

4. 供应商应具有良好的银行资信、商业与社会信誉，不存在下列列入失信黑名单相关行为：

序号	列入失信黑名单相关行为
1	被列入国家发展改革委《信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn ）》失信黑名单。
2	被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）》企业异常名录或严重违法失信企业名单。

3	被列入最高人民法院《中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn)》失信被执行人名单。
4	被列入国家应急管理部（查询网址为： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/ ）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。
5	被列入中国电建股份公司、中国水利水电第七工程局有限公司受限供应商的。

5. 本次采购不接受联合体报价。

6. 其它：采购人不接受结算、支付条款负偏离。

如响应文件中对结算、支付条款提出缩短结算或付款周期的实质性负偏离的，将否决供应商的响应文件。

三、采购文件的获取

1. 凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于北京时间 2026 年 10 月 8 日 18:00 时前在中国电建阳光采购平台（<https://bid.powerchina.cn/>，以下简称“阳光采购平台”）获取采购文件。

2. 有意参加的供应商需在线上传下列资料后方可下载采购文件。

经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目的授权委托书或介绍信(加盖公章)扫描件（合并文件上传）。

3. 采购文件免费提供。

四、响应文件的递交

1. 响应文件递交的截止时间(响应文件开启时间,下同)为 2026 年 10 月 14 日 14:30。供应商应在截止时间前通过阳光采购平台递交电子响应文件，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

2. 在响应文件递交截止时间前须退回领取的技术文件（联系方式同采购文件获取），逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

(1) 本次采购将通过阳光采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式：

方式 1) 直接下载“中招互联”APP 自助办理数字证书，客服电话：4006664230；

方式 2) 请登录 <https://bid.powerchina.cn/> 联系客服提供相关材料办理实体数字

证书，并严格按照要求进行在线递交响应文件，因操作流程失误造成的响应文件递交失败将由供应商自行承担后果。

(2) 各供应商须登录阳光采购平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。(电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成)

(3) 本次采购无需提供纸质版响应文件。

(4) 本次采购采用集中解密方式，无需供应商签到、解密。

3. 响应文件递交截止时间及递交方式如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商。

4. 阳光采购平台注册及使用等相关问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表查找相应客服经理电话。

五、评审办法

本次评审采用经评审的最低价法（税率不同按税前价进行评审）。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1. 当供应商数量等于或少于 5 家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。

2. 当供应商数量多于 5 家时，首先按经评审的报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的响应文件进行评审；若有否决的，按照经评审的报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足 5 家。

3. 对进入评审环节的 5 家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评审价进行评审。

4. 未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。

六、发布媒介

本次采购公告同时在中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com>)、中国电建阳光采购网(<http://bid.powerchina.cn>)上发布。

七、联系方式

采购单位：中国水利水电夹江水工机械有限公司

地 址：四川省乐山市夹江县西河路 40 号

联 系 人：师女士 电话：13700901224

技术咨询：乔 工 电话：18030620258

八、异议受理机构

中国水利水电夹江水工机械有限公司 纪委办公室

受理电话：0833-5672465

