

竞价采购公告

因[PC-0104-26J6-FG1622]中国水电四局第一分局 2026 年东川工业园区法苑小区本体节能改造项目施工需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请于 2026 年 10 月 13 日下午 17：00 前完成报名，按以下要求于 2026 年 10 月 14 日上午 10:00 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	型号规格	数量 (樘)	数量 (平方米)	备注
1	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	1.8*1.55	44	122.06	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
2	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	1.5*1.55	44	101.72	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
3	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	2.45*1.55	44	166.14	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
4	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm `Low-E） 防火要求采用防火玻璃，耐火完整性 0.5h	3.1*1.85	44	250.91	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；防火要求采用防火玻璃，耐火完整性 0.5h
5	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	1.4*1.85	44	113.31	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
6	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm `Low-E） 防火要求采用防火玻璃，耐火完整性 0.5h	3.1*1.85	9	50.18	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；防火玻璃，耐火完整性 0.5h

7	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	1.4*1.85	9	22.66	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
8	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	1.75*1.55	9	23.73	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
9	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	1.45*1.55	9	19.67	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
10	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E） 防火要求采用防火玻璃，耐火完整性 0.5h	3.1*1.55	9	42.04	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；防火要求采用防火玻璃，耐火完整性 0.5h
11	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	2*2.3	9	40.25	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
12	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	1.15*1.25	9	12.58	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
13	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	1.45*1.25	9	15.86	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
14	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	0.7*0.5	9	3.06	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；

15	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E） 防火要求采用防火玻璃，耐火完整性 0.5h	4.05*1.85	3	18.73	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；防火要求采用防火玻璃，耐火完整性 0.5h
16	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	1.4*1.85	3	6.48	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
17	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	1.75*1.55	3	6.78	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
18	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	1.4*1.55	3	5.43	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
19	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	1.2*1.55	3	4.65	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
20	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	1.5*1.55	3	5.81	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
21	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	1.4*1.5	3	5.25	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
22	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	1.8*1.5	3	6.75	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；

23	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	0.6*0.7	3	1.05	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
24	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E） 防火要求采用防火玻璃，耐火完整性 0.5h	3*1.64	13	61.50	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；防火要求采用防火玻璃，耐火完整性 0.5h
25	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	1.4*1.6	25	56.00	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
26	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E） 防火要求采用防火玻璃，耐火完整性 0.5h	4.7*1.6	13	94.00	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；防火要求采用防火玻璃，耐火完整性 0.5h
27	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	1.5*1.62	13	30.38	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
28	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	1.8*1.62	13	36.45	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
29	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	0.85*0.85	13	9.03	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；
30	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗（5mm+15A+5mm Low-E）	1.8*1.65	13	37.13	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程，含五金配件、纱扇；

31	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	2.4*1.85	13	55.50	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程,含五金配件、纱扇;
32	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.4*1.85	13	32.38	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程,含五金配件、纱扇;
33	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E)) 防火要求采用防火玻璃,耐火完整性 0.5h	3*1.64	3	12.30	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程,含五金配件、纱扇;防火要求采用防火玻璃,耐火完整性 0.5h
34	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.8*1.66	3	7.47	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程,含五金配件、纱扇;
35	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.8*1.25	8	16.88	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程,含五金配件、纱扇;
36	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	0.85*0.85	3	1.81	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程,含五金配件、纱扇;
37	70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.25*1.2	38	56.27	综合单价包含玻璃采购制作、安装施工、成品保护、系统调试、竣工验收、质保服务全流程,含五金配件、纱扇;
	合计		512	1552.20	

注 (1) 成交人在收到成交通知书后须联系采购方在供应链云服务平台线上签署合同, 若不能响应则按废标处理。

(2) 本次采购数量为暂定数量, 成交后最终结算数量以采购人及响应人双方确认的供货验收合格数量为准, 采购人对合同数量有权进行调整, 合同数

量的增减均不视为采购人违约，且响应人不得以此作为调整单价、费用补偿或索赔的理由。未经采购人事先书面同意，响应人供应物资不得超过合同约定的数量，否则超过数量视为响应人对采购人的无偿赠予。

(3) 其他要求：70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗，全套五金配件、密封配套件包含在综合单价内，提供全新合格原厂配套五金，含固定件、密封辅材、安装调试，不得另行计费。

1. 开启五金（平开窗）：全套多点锁传动系统、执手、铰链（滑撑）、锁点、锁座、防误操作器；五金适配窗扇重量，启闭灵活，锁点布置满足抗风压要求，滑撑具备防坠落功能。

2. 密封配套件：三元乙丙 EPDM 耐候密封胶条（框扇胶条、玻璃压条胶条），禁止使用再生胶条；发泡填充料、耐候硅酮密封胶、玻璃垫块（硬橡胶）。

3. 安装固定配件：不锈钢膨胀螺钉、固定片、防腐垫片等全部安装辅材。

4. 玻璃配套：中空玻璃内置干燥剂、间隔铝条，中空腔体洁净无起雾；玻璃压条配套齐全。

5. 所有五金件防腐防锈，满足户外使用环境；产品、五金、密封件均提供合格证，安装完成启闭、密封性能达标，提供质保服务。

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采购范围为货物现场含税交货价：包含但不限于货物的加工制造、运输（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用）、仓储、安装费、安装服务费、成品保护费、验收、损耗、保险、管理费、利润、售后服务、税金、检测、缺陷责任期的服务、含满足使用要求的五金配件（含传动器、滑撑/铰链、锁点锁座、执手、传动连杆、风撑位器、防误操作器等全套配套构件，五金需适配 70 系列铝塑复合型材，防腐防锈，启闭灵活，满足窗扇承重要求）等交付采购人使用前所有可能发生的全部费用，确定成交响应人不再增补任何费用。

2、交货期：根据采购人发出的书面或信息要货通知，15 日内交货。

3、交货地点：2026 年东川工业园区法苑小区本体节能改造项目施工现场。

4、质量标准或要求：

(1) 必须符合采购人质量要求。保证所供产品及产品原材料必须严格遵守

国家标准及水利行业标准。采购人现场指定检测机构对产品进行抽样复检，出现不合格品无条件退（换）货并承担由此给采购人造成的全部损失。

70 系列铝塑复合中空玻璃平开窗，窗框为 70mm 系列外铝内塑铝塑复合结构，铝合金外型材执行 GB/T 5237 标准，壁厚、表面处理满足设计要求，塑料隔热腔体采用全新改性原料，严禁使用回收料；中空玻璃采用钢化浮法玻璃，具备 3C 认证，采用双道密封工艺，配置合格干燥剂，杜绝中空层起雾、结露进水；配套平开窗五金件、铰链、锁具等适配本系列型材，具备良好防腐防锈性能；密封胶条采用三元乙丙（EPDM）耐候胶条；门窗抗风压、气密、水密、保温传热系数 K 值均满足图纸及 GB/T7106、GB/T7107、GB/T7108 规范要求；构件采用注胶组角工艺，加工尺寸偏差符合规范，成品做好防护；供货时随货提供型材合格证、玻璃 3C 认证、中空玻璃及配件检测报告等全套加盖供方鲜章的质量证明资料，实物须与竞价技术参数保持一致。

6、质保期：24 个月，以材料进场验收合格后作为质保期起始节点。

7、响应人的资质要求：中国电建采购招标数智化平台合格供应商。

8、响应文件须提交报价表。

9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

10、付款：

10.1 本次价款支付方式采用以下 3 种方式：

（1）银行转账。

（2）电汇加银行承兑，贴息费用由响应人全部承担。

（3）供应链、保理等业务方式支付，贴息费用由响应人全部承担。

10.2 付款方式：采购人按工程进度计划给响应人提供阶段性采购计划，每批产品到达采购人指定地点后，经检测合格，响应人提供该批材料增值税专用发票（13%），甲方支付乙方本批次 30%货款，待乙方安装调试经双方验收合格后支付乙方本批次 50%货款，剩余 15%货款三个月给予支付，预留当期挂账货款 3%作为质保金，质保期满后返还。

11、报价规则：

（1）降价幅度：每次报价降幅不得低于 1000 元，每次报价必须低于当前最低有效报价。

(2) 报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。

(3) 延时规则：若在竞价截止时间（2026 年 10 月 14 日 10:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

12、成交确定原则：

(1) 最低价中标：本次竞价以响应人最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件要求的供应商确定为中标候选人。

(2) 报价有效性：响应人报价须在 2026 年 10 月 14 日 10:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价采购公告规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评审。

(3) 相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应人优先中标。请各单位慎重填报。

13、调价机制：中标后所签署的采购合同单价锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

三、报价表

序号	物资名称	型号	数量 (樘)	平方米	单价/平 米	总价	备注
1	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.8*1.55	44	122.06			
2	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.5*1.55	44	101.72			
3	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	2.45*1.5 5	44	166.14			
4	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm `Low-E)) 防火要求采用防火玻璃， 耐火完整性 0.5h	3.1*1.85	44	250.91			防火要求采用 防火玻璃，耐火 完整性 0.5h
5	70 系列铝塑复合中空	1.4*1.85	44	113.31			

	玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))						
6	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E)) 防火要求采用防火玻璃, 耐火完整性 0.5h	3.1*1.85	9	50.18			防火要求采用 防火玻璃,耐火 完整性 0.5h
7	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.4*1.85	9	22.66			
8	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.75*1.5 5	9	23.73			
9	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.45*1.5 5	9	19.67			
10	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E)) 防火要求采用防火玻璃, 耐火完整性 0.5h	3.1*1.55	9	42.04			防火要求采用 防火玻璃,耐火 完整性 0.5h
11	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	2*2.3	9	40.25			
12	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.15*1.2 5	9	12.58			
13	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.45*1.2 5	9	15.86			
14	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	0.7*0.5	9	3.06			
15	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E)) 防火要求采用防火玻璃, 耐火完整性 0.5h	4.05*1.8 5	3	18.73			防火要求采用 防火玻璃,耐火 完整性 0.5h
16	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.4*1.85	3	6.48			
17	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗	1.75*1.5 5	3	6.78			

	(5mm+15A+5mm Low-E))						
18	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.4*1.55	3	5.43			
19	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.2*1.55	3	4.65			
20	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.5*1.55	3	5.81			
21	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.4*1.5	3	5.25			
22	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.8*1.5	3	6.75			
23	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	0.6*0.7	3	1.05			
24	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E)) 防火要求采用防火玻璃， 耐火完整性 0.5h	3*1.64	13	61.50			防火要求采用 防火玻璃，耐火 完整性 0.5h
25	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.4*1.6	25	56.00			
26	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E)) 防火要求采用防火玻璃， 耐火完整性 0.5h	4.7*1.6	13	94.00			防火要求采用 防火玻璃，耐火 完整性 0.5h
27	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.5*1.62	13	30.38			
28	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.8*1.62	13	36.45			
29	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	0.85*0.8 5	13	9.03			
30	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E))	1.8*1.65	13	37.13 .0123			

31	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E)	2.4*1.85	13	55.50			
32	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E)	1.4*1.85	13	32.38			
33	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E) 防火要求采用防火玻璃, 耐火完整性 0.5h	3*1.64	3	12.30			防火要求采用 防火玻璃,耐火 完整性 0.5h
34	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E)	1.8*1.66	3	7.47			
35	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E)	1.8*1.25	8	16.88			
36	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E)	0.85*0.8 5	3	1.81			
37	70 系列铝塑复合中空 玻璃平开窗 (5mm+15A+5mm Low-E)	1.25*1.2	38	56.27			
	合计		512	1552.2			

注 1: 请具体说明如下信息, 如实填写。如未填写, 则默认响应人满足付款方式及交货工期。

- 1、报价有效期:90 天;
- 2、付款方式: ; (如不响应采购文件付款方式或有优惠条件, 请明确, 并提出贵司具体付款要求);
- 3、交货工期: ; (如实填写)

注 2: 1. 如未注明付款方式和交货工期, 默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

四、联系方式

采 购 人: 中国水电四局第一分局

地 址: 青海省昆仑东路 77 号

邮 编: 810000

分局联系人: 王靖

电 话： 0971-8013808

电子邮箱： 1294397856@qq.com

项目联系人： 张玉莲

电 话： 13195795030

电子邮箱： 1431611778@qq.com

五、纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向中国水利水电第四工程局有限公司第一分局纪委办公室(0971-8018736)提出投诉。

中国水利水电第四工程局有限公司第一分局

(电 章)

2026 年 9 月 28 日

