

竞价采购公告

因[PC-0104-26J6-FG1635]中国电建水电四局机械装备公司酒泉分公司青能海西州格尔木风电工程非标件采购项目需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请于 2026 年 10 月 11 日（星期日）下午 17:00 前完成报名，按以下要求于 2026 年 10 月 12 日（星期一）下午 15: 00 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	备注
1	非标件	详见清单	12 套	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采购范围为货物现场含税交货价：包含但不限于货物的加工制造、运输（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用，含卸车费）、仓储、损耗、保险、管理费、利润、税金、检测、缺陷责任期的服务、材料进场后需报验的检测样品的制作费等，交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交响应人不再增补任何费用。响应人应确保供货及时，满足采购人技术标准要求。

2、交货期：成套供货，采购人下书面排产函后，响应人 15 个工作日内全部到货完成（具体以采购人书面通知为准）。

3、交货地点：青海省海西州格尔木市藏青工业园区（具体以采购人书面通知为准）。

4、质量标准或要求

4.1 严格按照**非标件**制作技术参数要求供货，材质、规格、供货数量必须符合相关要求。响应人供应采购人施工现场的材料必须与合同规定的相符，检验合格后，凭收货验收单、发票，出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若响应人所供货物不符合采购人要求，由响应人负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2 每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是响应人对该批产品检验结果的确认和保证，也是采购人进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。

4.3 响应人在生产全过程中的一切方面，严格按照国家标准、合同图纸、技术要求实施，保证本工程质量和进度要求。

5、质保期：12 月。

6、响应人的资质要求：

（1）响应人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合采购项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

（2）响应人为生产厂家的，需具有完善的产品认证体系。产品获得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。

（3）响应人具有非标件供货业绩。具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

（4）响应人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

（5）响应人系代理商的，必须具有生产厂家出具的有效授权书。且其代理的生产厂家须满足生产厂家全部资格要求，并在响应文件中提交相关证明文件。存在无授权代理书或授权代理书造假情形的，采购人将否决投标。

（6）响应人能完全满足采购文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

7、响应文件须提交一份扫描件和一份电子版报价表。

8、报价规则：

（1）**降价幅度：**竞价最小幅度 1000 元，响应人可自由报价，但每次报价必须低于当前最低有效报价。

（2）**报价可见性：**竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏响应人身份），确保公平竞争。

（3）**延时规则：**若在竞价截止时间（2026 年 10 月 12 日 15:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

9、成交确定原则：

（1）**最低价中标：**本次竞拍以响应人最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的响应人确定为中标候选人。

（2）**报价有效性：**响应人报价须在 2026 年 10 月 12 日 15:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足采购文件规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不

参与最终评标。

(3) **相同最低价处理：**若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应人优先中标。**请各单位慎重填报。**

10、付款方式：

本次采购以半年期银行承兑方式支付货款。合同双方签字盖章后生效（传真件、扫描件视为有效）。合同签订后响应人负责生产、发货。全部货物到达采购人指定地点后，采购人7个工作日内完成货物数量的、产品的各项检验、试验验收，同时，响应人向采购人提供该合同全额货款13%增值税专用发票，收到发票后三个月内采购人付清97%货款，余3%为质量保证金，质保期一年，质保期满后无质量问题全额付清。（如有更优惠方式请注明）。

11、因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

12、调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

13、其它要求：报价有效期45天。

三、报价表

序号	名称	规格/型号	单位	单套数量	采购数量	单价（元）	总价（元）	备注
一	非标件		/		12套	/		
1.1	M16 防坠落安全锚点	1. 额定载重 1t；2. 件 1 外形可以与本图不一致，但是基本接口尺寸必须满足本图要求；3. 件 1 满足 C4 防腐要求，处螺杆及安装面外其余外表面颜色为 RAL1003；4. 符合 EN50308 要求，按 EN795 进行型式测试，具有 CE 认证标识；5. 在标识牌上注明产品名称，认证机构，有关标准以及产品序列号，其表面颜色为 RAL1003。	件	21	255			XTM00-00001A，含件 1-件 3
1.2	横鱼尾式阻燃密封条	黑色	米	12	150			平台自夹紧式阻燃密封条，尺寸见图示
1.3	U 型橡胶密封条	EXXSON5129-0204，自夹紧式 EPDM	米	6	75			TAB6H-BB2800A 件 16
1.4	单面自粘闭孔发泡橡胶	2*75*480	个	230	2830			
1.5	电缆隔离盘 (H6. 25/H8. 35)	阻燃尼龙 PA66，产品阻燃等级满足 UL94-V0	套	5	60			XTC00-00006A，包含件 1-件 8，组装好发货，严格按图纸中技术要求执行。

1.6	电缆线夹(Φ31-Φ36)	电缆夹板材质为阻燃尼龙 PA66，外加 30%玻璃纤维（为保证产品性能允许适当添加相关助剂）；电缆线夹能在-40℃-105℃下、0-95%RH 湿度及 C4 盐雾条件下正常使用 20 年；电缆夹板阻燃等级不低于 UL94-V0 级（执行标准 GB/T 2408）；电缆夹板性能要求：拉伸强度 115MPa（执行标准 GB/T1040.2）、弯曲强度 170MPa（执行标准 GB/T9341）、悬臂梁缺口冲击强度 5.5KJ/m ² （执行标准 GB/T 1843）；供应商需对电缆夹板的阻燃性能、拉伸强度、弯曲强度、悬臂梁缺口冲击强度进行测试，并提供对应的测试报告（测试报告需由第三方有资质的专业检测机构提供）	套	83	1000			XTC00-00005A，件 1、件 2，其余技术要求按照图纸执行。
1.7	电缆线夹 2	夹板 1-3，聚酰胺，尼龙线夹内均匀分布球半径 1mm 左右的颗粒和直径 1mm 的筋，增加摩擦，防止电缆松动	件	3	36			T118H-L2572A，件 1-件 3
1.8	防老化工业用橡胶板 3	3*70*70 GB/T5574	件	91	1200			XTP00-00002A
1.9	封堵板	t5/PP-B 硬板，封堵板外购成品，执行 GB/T 39937，要求高硬度、耐磨、防水、耐候	件	2	24			T100H-E8810A，件 4
1.10	封堵线夹	聚酰胺 尼龙线夹内均匀分布球半径 1mm 左右的颗粒和直径 1mm 的筋，增加摩擦，防止电缆松动。尺寸 X 根据电缆程度确定，保证电缆安装牢固，平顺；尺寸 Y 根据平台开口长度尺寸确定，保证与平台围板连接牢固。未注倒角均为 R5。	套	5	60			TAB5H-BC2522A，含件 1、件 2、件 3
1.11	横向挂锁	W703SS-50，一机一锁，不通开	件	1	12			T100H-E8830A 泰力；防锈、抗剪
1.12	逃生塔架门锁	JS-MSX，具备内部逃生功能；青岛吉松	件	1	12			T100H-E8830A
1.13	护线圈	硅橡胶，橡胶制品整体成型，不允许拼接。	件	3	36			XTP00-00015A
1.14	铰链	EXXSON-7473-011A 型	件	14	170			

1.15	塑料螺塞	单套 M6 的 30 件，单套 M12 的 6 件，M8 的 31 件	套	1	12			
1.16	滤网	1. 空气过滤滤芯按照 GB/T14295-2008 执行，过滤等级 C4，厚度建议 5mm；2. 滤网框架整体采用不锈钢材边框，带拉手，更换简便安全	件	2	24			T100H-E8840A，件 1-件 4
1.17	尼龙套筒	阻燃尼龙 66，阻燃等级满足 UL94-V0	件	4	48			T090L-E0194A001DW，带标准件
1.18	橡胶密封条		米	8.4	110			用于 6#花纹板 t5
1.19	螺纹锁固剂	LOCTITE243，250ml	瓶	1	12			
1.20	密封胶	500ml	瓶	5	48			
1.21	阻燃型单面自粘闭孔发泡橡胶	EPDM/2(T)×75(W)×480(L)	件	475	6000			TAB6H-BB2800A 件 33
1.22	铭牌		件	1	12			
1.23	胶水	500ml，粘橡胶用	件	/	4			
	合计						0.00	

技术要求：

1. 本项目电缆线夹、电缆隔离盘推荐供应商：邢台中联机械、青岛风顺和新能源、西安川泽机电等。如选择其他单位产品，须经业主确认后方可进行采购。

1. 报价有效期：_____天；

2. 付款方式：_____；（如不响应竞价采购公告付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求）

3. 交货工期：_____；（如实填写）

注：如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期。

四、联系方式

采购单位：中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

地 址：甘肃省酒泉市高新技术工业园区（西园）

联 系 人：吴双

联系电话：18893580784

电子邮箱：316017589@qq.com

五、受理异议的渠道和方式

电话：18081827310

电子邮箱：992915789@qq.com

六、纪检监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水电四局（兰州）机械装备有限公司纪委办公室（15009409429）提出投诉。

中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

2026年9月30日

