

询比采购公告

项目编号：PC-0107-26J6-FG1328

一、采购条件

本项目用于南川区防火应急道路建设项目，项目资金已落实，中国水利水电第七工程局有限公司南川区防火应急道路建设项目经理部（以下简称“采购单位”）使用工程款用于本次询比采购后所签订合同的支付。本项目所采购的货物已具备采购条件，现进行公开询比采购。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：本工程建设地点为重庆市南川区东城街道、南城街道、水江镇、山王坪镇、峰岩乡、乐村林场、林木良种场等 14 个乡镇。新建森林防火应急道路 100 公里，林区四级公路标准，设计速度 15 公里/小时，路基宽度 4 米。主要建设内容包括道路工程、排水工程、边坡防护工程、涵洞工程、护栏以及标识标牌等附属工程，主要施工内容为路基土石方开挖回填，混凝土边沟开挖、浇筑，土质边沟开挖，涵管安装，出水口、进水口砌筑。

2、采购货物名称、规格及数量

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	波形梁板 DB01	4320×310×85×2.5	m	6000	每节波形梁板配 M16×45 拼接螺栓 8 个、M16 防盗螺母 8 个、Φ35×4 垫圈 8 个。
2	波形梁板 DB01	4320×310×85×3	m	18240	每节波形梁板配 M16×45 拼接螺栓 8 个、M16 防盗螺母 8 个、Φ35×4 垫圈 8 个。
3	钢管立柱 G-T	Φ114×4.5×2100	个	10249	每个立柱配 Φ114×3 柱帽 1 个、300×70×31×4.5 托架 1 个、M16×45 链接螺栓 2 个、M16×150 链接螺栓 1 个、M16 防盗螺帽 3 个、Φ35×4 垫圈 3 个、76×44×4 横梁垫片 2 个。
4	端头 D-I	R-160	个	258	每个端头配 M18×24 链接螺栓 4 个、M18 防盗螺帽 4 个、Φ35×4 垫圈 4 个。配反光膜。
	合计				

3、交货时间：2026 年 10 月至合同执行完成（预计至 2028 年 3 月）。

4、交货地点：位于重庆市南川区东城街道、南城街道、水江镇、山王坪镇、峰岩乡、乐村林场、林木良种场、石莲镇、大观镇、合溪镇、中桥乡、大有镇、古花镇、白沙镇共计 14 个乡镇的 41 条防火应急道路施工指定工作地点。

波形梁板材料分布汇总表

序号	道路名称	乡镇/林场	长度（Km）	波形护栏	波形护栏端头
				4320×310×85	R-160
1	乐村林场石门坎道路	乐村林场	0.73	412	6
2	乐村林场张家垭口至三丘田道路	乐村林场	3.09	2596	6
3	乐村林场穿洞湾道路	乐村林场	4.23	2932	12
4	乐村林场和平道路	乐村林场	0.94	440	2
5	乐村林场杨家湾道路	乐村林场	2.47	284	4
6	乐村林场长青森林公园道路	乐村林场	1.15	280	4
7	水江镇长青居委会天洞至乐村林场陈家湾道路	乐村林场	4.85	360	12
8	乐村林场金砖岩道路	乐村林场	2.93	600	2
9	乐村林场长连村道路	乐村林场	1.09	340	4
10	乐村林场蔬菜种植场道路	乐村林场	1.41	332	2
11	乐村林场冉家村道路	乐村林场	0.45	100	2
12	乐村林场白杨坪道路	乐村林场	5.29	1472	16
13	林木良种场城一工区白露坪林班道路（其中571m为沥青路面）	林木良种场	4.82	480	10
14	林木良种场凤秀道路	东城林木良种场	2.83	348	4
15	林木良种场木渡道路	林木良种场	1.63	320	8
16	林木良种场南坪工区樟子林班道路	林木良种场	3.77	360	6
17	林木良种场山羊坪道路	林木良种场	5.46	1360	16
18	林木良种场贾芩道路	东城林木良种场	1.35	252	2
19	林木良种场大车道路	水江林木良种场	2.45	1032	10
20	林木良种场燕鸣道路	中桥林木良种场	0.39	100	2
21	林木良种场金星道路	峰岩乡林木良种场	1.38	180	2
22	林木良种场中坝道路	太平林木良种场	1.23	340	4
23	林木良种场吉安至大竹林道路	白沙林木良种场	3.86	1028	16
24	林木良种场新华道路	乾丰林木良种场	1.19	388	10
25	林木良种场窑湾道路	南城林木良种场	2.42	100	2
26	林木良种场大堡村柏树垭口至梧桐岗道路	大有林木良种场	1.79	520	8

序号	道路名称	乡镇/林场	长度 (Km)	波形护栏	波形护栏端头
				4320×310×85	R-160
27	林木良种场中原连接兴南社区7社道路	兴隆、南城林木良种场	5.48	600	10
28	南平镇云雾村工区风垭道路	南坪林木良种场	2.45	720	6
29	楠竹山镇谢坝村道路	楠竹山林木良种场	7.31	1744	20
30	南城街道双河场村杨坟岗至狮子坝道路	南城街道	7.00	1128	4
31	石莲镇桐梓村道路	石莲镇	0.94	140	4
32	水江镇辉煌村道路	水江镇	2.24	680	8
33	水江镇山水村道路	水江镇	1.27	220	6
34	大观镇石桥村道路	大观镇	1.59	272	2
35	合溪镇草坝村打苔垭口至东溪沟道路	合溪镇	1.61	160	2
36	中桥乡大坪村工区村公所道路	中桥乡	1.22	220	6
37	大有镇石良村道路	大有镇	1.27	152	6
38	大有镇石良村三湾至大树湾道路	大有镇	1.82	388	6
39	古花镇大坡村防火道路	古花镇	0.66	300	2
40	白沙镇黄阳村长春沟至尹家岩道路	白沙镇	1.54	260	2
41	白沙镇千里村钟家桥道路	白沙镇	0.56	300	2
			100.16	24240.00	258.00

5、质量要求：详见技术规格书附件

6、本次采购采用**固定价**。本次询比采购为一票制结算，税率为13%。（税率不同按照税前价评审）。

7、本次采购数量仅为估算量，以实际工程需求供应，由于工程变更导致实际供应数量减少时，采购单位不对供应商进行任何补偿。

8、通行条件：防火应急道路施工点多、面广、线长，作业区域高度分散，横跨多个乡镇及林场管辖范围。南川区防火应急道路施工路段位于山岭重丘、现有道路急弯陡坡、地势起伏剧烈，既有单路为村道，路面较窄，满足农用车的通行条件。场内的防火应急道路为土质路基，地下水丰富，场内道路存在泥泞、软弹、湿滑的客观条件。潜在投标人应充分预见到车辆通行的困难情况，应选择适应性能好，爬坡能力强的运输机械设备，现场仅具备8t运输车辆的通行条件。潜在投标人应考虑每条道路的波形梁板供应转运的临时堆存场地的平整、租赁及二次装车费用。由于多条道路长短不一，一车波形梁板卸多条道路的多个地点的费用考虑在物资的报价中。**工地现场交货，招标人负责指定卸货地点，供应商负**

责波形梁板等物资的卸货工作。以上条件潜在投标人应充分考虑在投标单价中。因设计变更交货地址发生变化在南川区域范围内，价格不做调整。

9、现场踏勘：项目部将于 2026 年 9 月 28 日组织现场踏勘（郭玉全 13219842798），投标人的代表须持投标人的授权书参与踏勘，于 2026 年 9 月 28 日 9 点在南川工业园区工业园区人才公寓前集合后出发。投标人未参加现场踏勘，视为其已通过其他合法途径（如查阅招标文件、图纸、自行踏勘、咨询当地机构等）获取了现场信息，并自行对现场情况的理解和投标报价负责。因未参加踏勘导致报价失误、方案缺陷等，由投标人自行承担后果，招标人对此不承担责任。

10、由于项目施工点多、面广、线长，作业区域高度分散，横跨多个乡镇及林场管辖范围且施工道路通行情况的不确定性，现有乡村道路仅满足通行 8t 车辆的能力，每个施工部位最后 1 车不足 5t 不予补偿。每个施工部位在连续 2 天内出现 2 车及以上的每车重量不足 5t 的给予每车 500 元的运费补贴，从不足 5t 的第 2 车计算运费补贴。

11、施工现场地处山区，在雨季由于不可预见的山体滑坡，造成的损失向各自的承保单位主张权利或自行承担。

12、供货能力：中标供应商应收到招标人的供货计划后 10 天内具备交货波形梁板的能力，中标供应商应具备每日供应波形梁板大于等于 20t/天的供货能力。经考核中标供应商能力没有达到以上的供货能力时，处中标供应商扣违约金 20000 元/次。以每条道路的供货计划和送货单为考核依据。当供货计划小于要求的供货能力时，以供货计划的数量作为考核依据，当供货计划的数量大于要求的供货能力时，以要求的供货能力为考核依据。

13、若因供货方供货供应的波形梁板质量应满足《波形梁钢护栏》GB/T31439.1-2025 的技术要求。在施工现场取样经有资质的检测单位检测不合格（现场监理验收不合格），由此产生得一切损失由供货方承担，所供波形梁板不予结算计价。每出现一次波形梁板检验不合格的情况，处供应商违约金 50000 元。

14、成交通知书发出后无正当理由拒绝签订合同的、签订合同后不按合同履约的，将被列入供应商黑名单，取消合格供应商资格三个月至三年，禁入期间不得参与其准入机构层级的采购活动，禁入期满后重新申报；供应假冒伪劣、以

次充好产品的，或被国家行政处罚且情节严重的，永久取消合格供应商资格，列入供应商黑名单，不得参与股份公司各层级采购活动。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，应为中国境内注册的企业法人和其他组织，企业注册资本金不做要求。具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人和其他组织，企业注册资本金不做要求，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件要求（供应商应提供厂家资格条件要求的全部审查资料）。代理商身份投标的单位须提供生产厂家针对本项目出具的授权函。代理商也可提供品牌承诺书，但承诺品牌必须与第一条生产厂家资格条件要求一致。

3、供应商应具有国内工程同类产品的业绩合同不少于一份，在近两年内（2024 年-至今）合同总金额不低于 50 万元。（附合同扫描件或中标通知书，证明材料须包含合同数量或合同总金额，否则视为无效业绩）。

4、供应商应具有良好的银行资信、商业与社会信誉，不存在下列列入失信黑名单相关行为：

序号	列入失信黑名单相关行为
1	被列入国家发展改革委《信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn ）》失信黑名单。
2	被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）》企业异常名录或严重违法失信企业名单。
3	被列入最高人民法院《中国执行信息公开网（ http://zxgk.court.gov.cn ）》失信被执行人名单。
4	被列入国家应急管理部（查询网址为： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/ycx/ ）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。
5	被列入中国电建股份公司、中国水利水电第七工程局有限公司受限供应商的。

5、本次采购不接受联合体参与。

生产厂家及其授权代理商不得同时参加本次采购，获得生产厂家授权的多

家代理商可同时参加。

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 10 月 10 日 16:00 前（北京时间）在中国电建阳光采购网（<https://bid.powerchina.cn/index>，以下简称“阳光采购平台”）获取采购文件。

2、有意参加的供应商需在线上传下列资料方可下载采购文件：

购买采购文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目购买采购文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 2026 年 10 月 13 日 10 时 30 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过阳光采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过阳光采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交、解密及签到（若采用集中解密方式请删除“、解密及签到”、第（4）条和第（5）条等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式 1）直接下载“中招易采”APP 自助办理数字证书，客服电话：4006664230；方式 2）请登陆 <https://bid.powerchina.cn/help> 联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线递交响应文件，因操作流程失误造成的响应文件递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）各供应商须登陆阳光采购平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

（3）本次采购无需提供纸质版响应文件。

（4）本次采购采用集中解密方式，无需供应商签到、解密。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买采购文件的供应商。

3、阳光采购平台注册等相关问题可咨询平台客服，具体联系方式请根据网站首页服务中心“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评标办法

本次评审采用经评审的最低报价法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。（税率不同按税前价进行评审）

1、当各包件供应商数量等于或少于 5 家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。

2、当各包件供应商数量多于 5 家时，首先按经评审的报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的响应文件进行评审；若有否决的，按照经评审的报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评审价进行评审。

4、未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。

七、发布公告的媒介

本次询比采购公告在中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 上发布。

八、联系方式

采购主管单位：中国水利水电第七工程局有限公司采购中心

地 址：四川省成都市天府新区兴隆湖湖畔路南段 356 号中电建金属结构研发中心项目管理中心 B521 室

代理单位：中水电成都贸易有限公司

地 址：四川省成都市双流区长江路三段 23 号

邮 编：610000

联 系 人：罗先生

电 话：028-85962095

电子邮箱：zsdcdcg@126.com

采购单位: 中国水利水电第七工程局有限公司南川区防火应急道路建设项目
经理部

地址: 重庆市南川区

联系人: 郭先生

电话: 13219842798

九、异议受理机构

中水电成都贸易有限公司纪委

监督电话: 028-85960529

