

第一章 询比采购公告

项目编号：PC-0103-26J6-FG1070

一、采购条件

受中国电建第三工程局有限公司制造安装公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第三工程局有限公司设备物资集采中心（以下简称“采购机构”）以公开询比方式采购零星材料一批，用于白沙县西部供水工程 TBM 项目部项目施工建设，项目资金已落实。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：

白沙县西部地区供水工程（一期）位于白沙黎族自治县北部，距离白沙县城 18km，位于白沙县牙叉农场二十队南面 1.2km 处松涛水库库区天然垭口内。本工程的主要任务是从松涛水库调水，经隧洞和管道输配水供白沙西部地区城乡供水和农业灌溉。TBM 施工掘进长度 10551m。

2、采购范围：中国水利水电第三工程局有限公司制造安装公司海南白沙 TBM 项目部所需施工的零星材料一批。

3、采购明细及数量

序号	物资名称	型号	单位	数量	备注
1	显示屏	4.3 寸 KX-LCD43-1016	2	台	
2	翘板开关	三档船型 TOOWE1	10	个	
3	翘板开关	二挡船型 TOOWE1	10	个	
4	压力表	0-25MPA mishi	6	个	
5	智能控制模块	HGM6120CAN-COMLER-1	2	件	
6	软启动器	XLR5000-4030Z 45kw	2	件	
7	交流接触器	CJZ6511 220V	3	个	
8	底座	3P 熔断器底座 RT18-32	4	个	
9	熔断器保险	4A 10X38	30	个	
10	交流接触器	CJX2-3210 220v 50hz m5	3	个	
11	接线端子	CT12-40A 3 位	3	个	
12	控制变压器	BK-300VA 输入 380/220v，输出 6-24 36-220v	3	套	
13	电流互感器	CT1-400A 三项一体式	3	个	

14	控制变压器	JBK3-250VA	3	套	
15	压力传感器	pt-306-16	6	个	
16	漏电断路器	NXBLE-63C63	20	只	
17	中间继电器	PR2KL-D24 DC24	15	个	
18	相序保护器	XJ3-D	5	个	
19	微型断路器	NXB-63 1P C10	5	套	
20	中间继电器	DC24V 2 开 2 闭	8	个	
21	电机保护断路器	NS2-25 13-18A	5	个	
22	控制变压器	LT150-0360220	3	套	
23	塑壳断路器	NM1-63S/3300 63A	4	个	
24	交流接触器	CJX2-0910 220V 50HZ M5	10	个	
25	热继电器	NR2-25	5	个	
26	开关电源	S-800-24 24V	15	个	
27	交流接触器	CJX1-110/22V 线圈 220V	5	个	
28	交流接触器	CJX1-170 线圈 220V	8	个	
29	水泵	多叶轮 1.5kw 扬程 30m	4	台	
30	压力传感器	PT-306 0-16BAR 4-20MA	4	个	
31	电脑板	空压机电脑板 MAM-880	4	个	
32	电机	冷却塔风扇电机 YLS-100 2.2KW 4P	4	个	
33	交流接触器	CJ2S-9511 36V	20	个	
34	气动电磁阀	两位五通 4V210-08/4V110-06/310 控 4V310N-10AC220V	20	个	
35	交流接触器	DN-150T 线圈 220v	4	个	
36	交流接触器	DN-170T 线圈 220v	8	个	
37	交流接触器	CJX2 2501 线圈 220v	4	个	
38	辅助触头	LADN11	8	个	
39	熔断器保险	RT18-10X38 5A	30	个	
40	交流接触器	CJX2 2501 380V 50HZ Q7	4	个	
41	交流接触器	CJX2 1201 380V 50HZ Q7	4	个	
42	空气延时头	CNLA3-20	4	个	
43	中间继电器	NR4CLT-A36	6	个	
44	变频器	科远 NCS-4T11GB 11KW 380V	2	个	
45	断路器	DZ158-125 3P 160A	2	个	
46	断路器	2 极 DZ47-60 C6 2P	4	个	
47	断路器	3 极 DZ47-60 C6 3P	4	个	
48	浪涌保护器	DZ47Y-40 4P	4	个	
49	热过载继电器	LRD12 5.5-8A	4	个	
50	交流接触器	CJX2-0901 36V 50HZ C5	8	个	
51	交流接触器	CJX2-0901 380V 50HZ Q5	4	个	
52	熔断器保险	RT16-00 100A	40	个	
53	漏电断路器	2 极 NXBLE-125 2P 100A	5	只	

54	起重机丝外 线防撞器	LX09-11 AC36V	2	个	
55	塑壳断路器	DZ15-100/390 100A/380V	8	个	
56	塑壳断路器	DZ15-250/330 200A/380V	6	个	
57	塑壳断路器	DZ20LE-250/430 200A/380V	6	个	
58	漏电断路器	DZ47SLE C25 2P	10	个	
59	漏电断路器	DZ20Y-400T/3300 400A	6	个	
60	漏电断路器	DZ20Y-400T/4300 400A	8	个	
61	漏电断路器	PSM2L-400T/4300	2	个	
62	漏电断路器	NXBLE-63 2P C63	5	个	
63	漏电断路器	NXBLE-63 4P C63	5	个	
64	塑壳断路器	CDM3L-125C 4P 100A	5	个	
65	漏电保护器	NXBLE-63 3P	5	个	
66	时控开关	KG316TA	5	个	
67	漏电断路器	透明 DZ20L-250T/4300 200A	4	个	
68	漏电断路器	透明 CDM3T-250S/3300 200A	4	个	
69	漏电断路器	塑壳 CDM3T-250C/4P 250A	4	个	
70	漏电断路器	塑壳 CDM3L-250C/4P 200A	2	个	
71	漏电保护器	NXBLE-32 4PC32	10	个	
72	漏电保护器	NXBLE-32 2PC25	10	个	
73	软启动器	TDR01-75G 75KW	1	个	
74	绝缘电阻表	ZC25-3 手摇兆欧表 500V	2	个	
75	绝缘电阻表	ZC25-4 手摇兆欧表 1000V	2	个	
76	万用表	FLUKE-115c	2	个	
77	相序保护器	XJ3-D 380V	5	个	
78	交流接触器	CJX2-8011 36V	5	个	
79	风速仪	昊研风速报警仪 HYIWIND AC220-380	1	件	
80	塑壳断路器	透明 CDM3T-250/3300 250A	2	个	
81	塑壳断路器	透明 CDM3T-100S/3300 IN100A	20	个	
82	底座	熔断器底座 RT18-32X3	10	个	
83	漏电断路器	DZ20L-250T/4300	2	个	
84	漏电断路器	DZ15LE-100T/490 100A	35	个	
85	漏电断路器	DZ47LE-125 IN100A	5	个	
86	交流接触器	CJX2S-2511 AC220/M5	10	个	
87	隔离开关	熔断式 HR6-400/30	2	个	
88	熔断器保险	RT16-2 400A	6	个	
89	隔离开关	HR6-160/30	10	个	
90	投光灯	500W 220V	25	个	
91	自粘带	S-20	40	卷	
92	配电箱总成	耿力 GYP-90D 湿喷机电柜总成	1	套	
93	电笔	RZ897	5	支	
94	配电箱总成	mam-880 耿力空压机电柜总成	1	套	

95	接头	扣管接头 20511-04-04 G1/2	40	个	
96	接头	液压双外丝直通接头 S1208-04-04 G1/2(4分)	20	个	
97	拉力传感器	ZML-BFS 500KG	10	个	
98	钢丝绳	14mm	70	米	
99	交流接触器	CJX2-5011 220V 50HZ	6	个	
100	重型套筒	60	2	个	
101	加长杆	3/4 重型套筒加长杆 总长 500mm	2	根	
102	充电器	锐霸重型扳手充电器 CM-4.0A-F	2	个	
103	水带	直径 53cm	70	米	
104	扳手	滤清器扳手 皮带加长型	2	把	
105	轧带	8*300 黑	10	包	
106	手枪钻	东城 FF06-13/710W	2	台	
107	抽油泵	螺杆型联动抽油泵 X20 型	2	台	
108	空气滤清器	C25710/3CF710	30	个	
109	机油滤清器	3574	10	只	
110	燃油精滤器	2672	20	付	
111	柴油预滤器	04504438	10	个	
112	电磁阀	DK232-24V	5	个	
113	搞把		40	根	
114	电焊机	400 型	3	台	
115	润滑油	NLG100	200	千克	
116	电动扳手	PIB-DV-24C	1	把	
117	座椅	叉车座椅 杭叉 A30	1	个	
118	空气滤清器	叉车 PU1330	5	个	
119	翘板开关	140-20	15	个	
120	柴油滤清器	叉车 1105010-903	3	个	
121	机油	CI-4 15W-40	15	桶	
122	齿轮油	GL-5 85W-140	15	桶	
123	防冻液	FD-2 (HEC-11-35)	15	桶	
124	汽车启动电源	12V-24V	1	台	
125	电瓶充电器	1600A 超级快充	2	台	
126	电动扳手	RB-806S420N. M21V80AH	2	把	
127	角磨机	两电一充东城 100	4	台	
128	角磨机	插线东城 100	4	台	
129	重型套筒	36	2	个	
130	油分芯	配套耿力 GLDY90A	6	根	
131	机油滤清器	耿力空压机 AOB5302	8	个	
132	柴油预滤器	D638-002-903+A	8	个	
133	电锤	博士 GSH500	2	把	
134	电镐	Z1G-FF06-15	2	把	
135	电锤钻头	尖头配套博士 GSH500	10	支	

136	电锤钻头	扁头配套博士 GSH500	10	支	
137	电镐钻头	尖头配套 Z1G-FF06-15	10	个	
138	电镐钻头	扁头配套 Z1G-FF06-15	10	个	
139	铁锹	尖头	10	把	
140	铁锹	扁头	10	把	
141	洋镐		5	把	
142	启动机	发电机起动机 QDJ294C-DK	2	个	
143	发电机	发电机充电机 JFZ2703	2	台	
144	启动机	喷浆车起动机 Q0J140PU-N	6	个	
145	液压泵	罐车液压泵 NLC110F0035	4	台	
146	柴油预滤器	K2000-1105350	8	个	
147	燃油精滤器	K2100-1105350	8	付	
148	机油滤清器	430-1012240	8	个	
149	空气滤清器	YK3252 (2)	10	个	
150	液压马达	BMR-100 摆线马达	4	个	
151	链轮	叉车链轮 780309K30A	4	件	
152	机滤	发电机机滤 D17-002-02+B	20	个	
153	柴油滤清器	D00-305-02+B	20	个	
154	空气干燥器	CD-1	5	个	
155	电瓶	N200.6-QW-342 12V1000A	10	个	
156	充电发电机	道依茨 01183620 发电机	3	台	
157	大灯	火车大灯 30W LED	15	套	
158	风扇	8 寸 24V	10	个	
159	空气滤清器	2124 铁	30	个	
160	销子	28mm*80mm 带锁片开口销	25	个	
161	空滤	发电机 YK2650UW-3N	30	个	
162	空滤	发电机 PU2640 凹形	80	个	
163	空滤	空压机 2839	80	个	
164	空滤	空压机 PU1937	30	个	
165	刹车油	DOT4 4 升/桶	2	桶	
166	不锈钢球阀	Φ40	10	个	
167	滤网	速凝剂滤网	6	个	
168	不锈钢三通	Φ40 带丝牙	4	个	
169	销子	配套耿力 GYP-90D	4	个	
170	O 型圈	90*3.55	10	个	
171	出风口	铁质直径 8cm 厚 4mm	8	个	
172	固定座子	耿力 GYP-90D 湿喷机固定座子	4	个	
173	速凝剂管	M22*1.5*1.1m	4	根	
174	直接头	Φ32 变 Φ15 不锈钢	8	个	
175	直接头	Φ15 不锈钢	8	个	
176	铁丝	14#	15	盘	
177	筛网	万山 PZ-6 湿喷机料斗筛网 1020*620mm	2	套	

178	球阀	耿力 GYP-90D 湿喷机风管活接球阀总成	3	个	
179	眼睛板	耿力 GYP-90D 湿喷机眼镜板	3	个	
180	切割环	耿力 GYP-90D 湿喷机切割环	3	个	
181	橡胶弹簧	耿力 GYP-90D 湿喷机橡胶弹簧	3	个	
182	O 型密封圈	180S 管大端密封 (XY 圈、O 型)	4	个	
183	O 型密封圈	80S 管大端密封 (XY 圈、O 型)	4	个	
184	油封	耿力 GYP-90D 湿喷机搅拌轴油封	3	个	
185	液压进油滤芯	耿力 GYP-90D 湿喷机回油滤芯 46#抗磨液压油	3	套	
186	液压回油滤芯	耿力 GYP-90D 湿喷机吸油滤芯 46#抗磨液压油	3	个	
187	活塞	耿力 GYP-90D 湿喷机砵活塞	5	件	
188	风管	耿力 GYP-90D 湿喷机速凝剂进风风路钢管	3	个	
189	管扣	耿力 GYP-90D 湿喷机喷浆管管扣	5	个	
190	活接	51mm	7	个	
191	空气滤清器	耿力 GYP-90D 湿喷机空气滤清器	15	个	
192	单向阀总成	耿力 GYP-90D 湿喷机速凝剂计量泵单向阀总成, 进出口各一套	20	个	
193	地磅传感器	YZC-90	8	个	
194	高压水管	纤维缠绕高压水管 Φ13 2MPA	20	米	
195	螺丝刀	3*100、3*150、5*100、5*150、6*125、6*100 各 3 把	18	把	
196	螺丝刀	3*100、3*150、5*100、5*150、6*125、6*100 各 3 把	18	把	
197	老虎钳	5 寸、6 寸、8 寸各 3 把	9	把	
198	尖嘴钳	5 寸、6 寸、8 寸各 3 把	9	把	

4、交货时间：2026 年 10 月 30 日或合同签订后按照备货通知单 7 日内分批次送达指定位置。

5、交货地点：白沙县西部供水工程 TBM 项目部或买方指定地点。

6、质量要求：供应商所提供物资需要满足国家要求及行业质量规范

7、技术要求：详见技术要求。

9、质量保证期：质量保证期为 12 个月，自双方最终验收合格之日（如需：政府质量监督部门及其它检验部门检验的产品，还需政府相关部门检验合格）起计算。质量保证涵盖物资所有的质量瑕疵，包含非外观检验能发现的内在质量缺陷和性能问题。

10、验收方式：以点数方式进行验收。①、标的物交货时，卖方（采购报价

阶段的成交人)应同时交付包括并不限于产品合格证、检验报告、厂商资质等相关资料文件等。②、外观检查:双方核对标的物名称、型号规格、数量是否与合同相符;标的物有无损坏等。③、经买方验收交货合格后,双方签发交货验收单。④、到货需第三方取样检测,现场抽检用量不计算在到货验收内,由卖方提供,由买方现场取样。

三、供应商资格要求

投标人必须满足以下全部资格要求:

1、报价响应人为制造单位的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,需提供生产厂家有效期内的质量管理体系认证证书。

2、报价响应人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立,并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,需持有制造单位的授权委托书,且其代理的制造单位须满足第1条生产厂家资格条件的要求(提供相关证明材料)。

3、本次采购不接受联合体投标。制造单位不得与其销售公司、代理商同时参加本次投标,生产制造单位的多家销售公司可以同时参标,获得多家制造单位授权的代理商可同时参加。

4、报价响应人应具有与本次报价产品相同或相近的供货业绩,在近3年内(2023至今)的供货合同不少于2个,且签订单项合同金额均在30万元以上(附合同扫描件合同金额明晰可辨)。

5、具有良好的商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。

6、报价人须为一般纳税人,具有开具增值税专用发票的能力。

7、本次采购报价人资格采用资格后审的方式进行。

四、采购文件的获取

1、凡有意参加报价者,请于2026年10月11日17时00分前(北京时间)通过“中国电建采购招标数智化平台”(https://bid.powerchina.cn)获取采购文件。响应人可在登录系统后,点击左侧“CA办理”菜单,扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

(1) 已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；

(2) 未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”

(<https://bid.powerchina.cn>) 右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行供应商注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

(3) 登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2、本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

五、响应文件的递交

1. 响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 10 月 13 日 15 时 00 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。

响应文件工具下载：中国电建阳光采购网（<https://bid.powerchina.cn>）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2. 本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。各供应商须提前办理数字证书用于在线响应。供应商登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由供应商自行承担后果。

3. 各供应商须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

4. 响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5. 响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的供应商。

6. 中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页- 服务中心- “登录系统，联系您的专属业务顾问”。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建阳光采购网(<http://bid.powerchina.cn>)和中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>) 上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国水利水电第三工程局有限公司制造安装公司

地 址：陕西省西安市国际港务区港安路 1815 号中国电建西北总部

联 系 人：陈婷媛

电 话：15686215143

技术联系人：谢恒

电 话：13259716176

采购机构：中国水利水电第三工程局有限公司设备物资集中采购中心

地 址：陕西省西安市浐灞区世博大道 4069 号

邮 编：710024

八、提出异议的渠道和方式

单位：水电三局设备物资部采购管理处

电话：029-86178686-8209

电子邮箱：379264469@qq.com

九、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第三工程局有限公司纪委办公室（电话：029-86267403）提出投诉。

2026 年 9 月 30 日

