

第一章 询比采购公告

项目编号：PC-0114-26J6-FG1813

一、采购条件

因中国电建水电十四局·五局·成都院雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站设计施工总承包项目联合体（以下简称“使用人”）需要，中国电建水电十四局·五局·成都院雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站设计施工总承包项目联合体（以下简称“采购人”）以询比采购方式采购项目所需的钢筋套筒材料，计划使用自有资金用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目名称：/

2、项目概况：略

3、采购范围：中国电建水电十四局·五局·成都院雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站设计施工总承包项目联合体施工所需钢筋套筒。

4、采购数量

序号	物资名称	规格型号	单位	数量
1	剥肋滚扎直螺纹套筒	BF 4 20	个	144000
2	剥肋滚扎直螺纹套筒	BB 4 20	个	96000
3	剥肋滚扎直螺纹套筒	BF 4 22	个	72000
4	剥肋滚扎直螺纹套筒	BB 4 22	个	72000
5	剥肋滚扎直螺纹套筒	BF 4 25	个	144000
6	剥肋滚扎直螺纹套筒	BB 4 25	个	96000
7	剥肋滚扎直螺纹套筒	BF 4 28	个	144000
8	剥肋滚扎直螺纹套筒	BB 4 28	个	96000
9	剥肋滚扎直螺纹套筒	BF 4 32	个	108000
10	剥肋滚扎直螺纹套筒	BB 4 32	个	108000
合计				1080000

注：以上数量为暂估数量，仅作为报价时的计价参考依据，不作为最终结算量。合同执行过程中，本项目实际采购材料的规格型号、数量及结算支付等均以现场实际交货验收合格数量为准，该数量与实际发生数量可能存在差异，成交人不得因此向采购人、买方或需方提出任何补偿要求。

5、交货时间：根据项目实际需求情况，分批交货，供应商须提供接项目供货通知后最快交货时间（5 天内）。项目部根据现场施工需求，每次发货数量可为 1 万个、2 万个或 5 万个等，具体以书面或电话通知为准；供应商须自行组织运输，并承担全部运费、装车费及保险等费用；交货期须严格符合项目进度要求；紧急情况下，供应商应在接到通知后 72 小时内具备首批货物交货能力。

6、交货地点：四川省甘孜藏族自治州雅江县呷拉镇两河口混蓄电站联合体指定交货地点，车板交货。

7、质量要求：

7.1 套筒原材质量要求：

1) 套筒原材料宜采用牌号为 45 号的圆钢、结构用无缝钢管,其外观及力学性能应符合 GB/T699、GB/T 8162 和 GB/T 17395 的规定

2) 套筒原材料当采用 45 号钢的冷拔或冷轧精密无缝钢管时,应进行退火处理,并应符合 GB/T 3639 的相关规定,其抗拉强度不应大于 800MPa,断后伸长率 δ_5 不宜小于 14%。45 号钢的冷拔或冷轧精密无缝钢管的原材料应采用牌号为 45 号的管坯钢,并符合 YB/T 5222 的规定。采用各类冷加工工艺成型的套筒,宜进行退火处理,且套筒设计时不应利用经冷加工提高的强度减少套筒横截面面积。

3) 套筒原材料可选用经接头型式检验证明符合 JGJ107 中接头性能规定的其他钢材。

4) 需要与型钢等钢材焊接的套筒,其原材料应符合可焊性的要求。

7.2 所有套筒必须符合《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016 技术标准、检测规定,产品现行行业标准《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163 的有关规定。符合《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2016) I 级接头性能要求,套筒材质为优质碳素结构钢,套筒表面无裂纹、折叠、结疤等缺陷,螺纹精度不低于 6H 级,外形尺寸满足最小尺寸参数表要求,扭矩系数稳定,单件抗拉强度不低于被连接钢筋标准值的 1.1 倍;生产厂家的产品必须是经国家有关部门检验的合格产品。若国家标准对所供产品有更高标准,则必须遵守该标准执行。

7.3 产品质量符合设计文件、技术要求、图纸、最新规范及参数要求,每批钢筋直螺纹套筒进场时须提供合格证、质量证明、第三方检测报告等资料,详见第七章技术指标。

7.4 计量方式：以现场实际验收单位“个”计量。

8、结算支付条款：先货后款，按月结算。买方收到以上资料后入账至财务共享系统次月支付本期结算款的 80%；结算月后第 3 月再支付本期结算款的 17%；剩余的 3%为质量保证金（质保期半年），在质保期满后 30 日内，扣除因材料质量问题而发生的保修费用后一次性支付。因工程款滞后等原因导致价款支付延误，卖方都不能以价款支付延误为理由延缓或拒绝向买方发货或拒绝提供相关服务，双方应友好协商解决。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书，产品取得 **2025 年 1 月 1 日至今**国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的所有招标规格（Φ20、Φ22、Φ25、Φ28、Φ32）检验报告。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，必须具有生产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求（提供相关证明材料）。

生产厂家及其代理商不得同时参加本项目，获得同一生产厂家授权的多家代理商可同时参加本项目。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、供应商应具有水利水电、高速公路、机场、铁路、城市轨道交通等类似工程的供货业绩，在近 3 年来（2023 年 1 月 1 日至今）的供货合同不少于 2 个，且签订单项合同金额均在 40 万元以上（附合同扫描件，扫描件需清晰可辨认，买卖双方签字盖章齐全、合同签订日期、合同数量和金额等信息完善。并提供合同对应的发票扫描件一份等证明合同真实性的支撑资料否则可视为无效业绩）。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。提供最近一年企业内部财务报表，新成立的企业提供成立时间后的财务报表即可。

6、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等禁止投标的情形。

7、本次采购不接受联合体。

四、采购文件的获取

1、凡有意参加报价者，请于 **2026 年 10 月 12 日 17:00 获取文件结束前（北京时间）** 在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 **2026 年 10 月 13 日 8 时 30 分（北京时间）**，供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程需各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）响应文件开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）和中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国电建水电十四局·五局·成都院雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站
设计施工总承包项目联合体

地 址：四川省甘孜州雅江县呷拉镇两河口混合式抽水蓄能电站联合体

联 系 人：姜宇航（项目部）

电 话：19981270772

使 用 人：中国电建水电十四局·五局·成都院雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站

设计施工总承包项目联合体

地 址：四川省甘孜州雅江县呷拉镇两河口混合式抽水蓄能电站联合体

联 系 人：姜宇航（项目部）

电 话：19981270772

八、提出异议的渠道和方式

单位名称：中国电建水电十四局·五局·成都院雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站
设计施工总承包项目联合体

电 话：19912903258

电子邮箱：498118657@qq.com

九、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十四工程局有限公司两河口抽蓄总承包联合体纪委办公室（18729162068）提出投诉。

中国水利水电第十四工程局有限公司土木工程公司

2026年10月7日

