

项目编号:PC-0114-26J6-FG1814

中国电建水电十四局
山西黄河古贤水利项目
贝雷桥采购项目

竞价采购文件



采购人：中国水利水电第十四工程局有限公司山西古贤导流洞项目部

二〇二六年十月
中国·临汾

竞价采购函

各报价单位：

因[PC-0114-26J6-FG1814]中国电建水电十四局西北工程公司山西古贤导流洞项目部施工需要，我单位拟采用竞价采购方式进行下列货物的采购，请按以下要求于 2026 年 10 月 13 日 10:00 前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本采购文件规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 10 月 12 日 10 时 00 分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于 2026 年 10 月 11 日 10 时 00 分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	1#贝雷桥	HD200 型，Q355B 材质， 长 38.062m，宽 4.2m	t	57.5	详见贝雷梁施工图
2	2#贝雷桥	HD200 型，Q355B 材质， 长 44.16m，宽 4.2m	t	69.0	详见贝雷梁施工图

注：1、本次采购数量为暂估数量，最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准；若因现场实际需求，致使询价物资实际供货数量与报价数量发生偏差时，报价响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前响应人可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为 10000 元，竞价倒计时结 30 分钟内，如有响应人进行报价则进入超时竞价，竞价截止时间延长 30 分钟，直至无竞价为止。参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的报价文件，才算有效竞价。

2、竞价截止时间：2026 年 10 月 13 日 10:00 前（北京时间）

三、采购要求

1、本次竞价为整体采购，根据评审价格择优选择成交供应商；竞价响应人报价时须写明单价及总价、产品的详细规格参数，综合交货单价包括但不限于以下费用：为工地车板交货价，已包括材料出厂费、保险费、包装费、运输费、试验检测费、装卸费、安装费、技术服务费、现场试验及验收、资料报告费、过江过路过桥费、合理利润、税金税费等全部费用，政策性文件规定的各项应有费用以及原材料市场价格变动等的各类风险费用；包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用；包括其他运抵至需方指定交货地点货物落地之前发生的一切费用；确定成交供应商不再增补任何费用。

2、质量标准

2.1 1#桥梁上部结构选用“200”型下承式贝雷梁，贝雷梁采用双排单层加强型贝雷梁，共计 12 个标准节。

2.2 2#桥梁上部结构选用“200”型下承式贝雷梁，贝雷梁采用双排单层加强型贝雷梁，共计 14 个标准节。

2.3 桥梁设计荷载总重不超过 10t。

2.4 贝雷梁主要钢结构涂装方案如下：

表 7.1-1 钢结构涂装方案			
钢结构涂装方案			
构件部位	漆层	防腐体系	道数/干膜厚度（ μm ）
贝雷梁	钢构件处理	二次表面处理 Sa2.5 级	/
	底漆	环氧磷酸锌底漆	1/60
	中间漆	环氧（厚浆）漆	1/80
	面漆	丙烯酸脂防族聚氨酯面漆	2/80
	总干膜厚度	/	260

2.5 贝雷桥质量执行标准遵照国家规范执行，按现行有效版本及后续最新修订版本为准。所用钢材采用 Q355B 材质；销轴、螺栓等连接件须符合国家标准规范要求，提供质量证明资料，并提供对应数量供采购人检测；同批次贝雷片及配套连接件应具备通用互换性，严禁非标改制、规格混配供货；供货产品须为全新正品，严禁翻新件，同步提供产品出厂检测报告。

3、质量保证及售后服务

3.1 质量保证期：货物的质量保证期为 12 个月，自双方最终验收合格之日（如需：政府质量监督部门及其它检验部门检验的产品，还需政府相关部门检验合格）起计算，且质量保证期不能低于国家标准。

3.2 货物在质量保证期内出现质量问题，响应人接到使用人通知后，应在 24 小时内提供处理方案或指派专业人员到现场处理。使用人应为响应人提供必要的协助。

响应人未按上述约定提供质保服务的，买方可自行或委托第三方处理，相关费用及因此造成的损失由响应人（中标人）承担。

3.3 质量保证期内出现的质量问题或质量事故，若属于响应人责任的，其风险和费用将由响应人承担。

3.4 货物存在质量问题的，必须更换，质量保证期自更换之日起重新计算。

4、采购货物的验收：

4.1 交货时，响应人须提供货物明细清单、出厂合格证、检验报告等相关资料，若以上单据不全，采购人有权拒收，造成一切相应后果责任由响应人负责。

4.2 交货期：根据项目部供货订单要求时间交货（计划 2027 年 2-3 月供货）。

4.3 交货地点：中国水利水电第十四工程局有限公司山西古贤导流洞 I 标项目部（山西省临汾市吉县文城乡古贤水利工程）。

5、响应保证金

5.1 形式：采用保函或保证金形式

5.2 金额：人民币贰万元整（¥20000.00 元整）

5.3 采用保函形式的请于开标当天 10 点前送达开标现场（建议提前 1 天），邮寄或递交地址：山西省临汾市吉县文城乡水电十四局项目部，收件人：晏露珠，联系电话：15879124917。

5.4 若无法提供竞价保函，需提供同等金额的竞价保证金（退还时按原账号退还），竞价保证金必须由竞价响应人的基本账户出账。

5.5 竞价保证金收取方式：

采用在线收取保证金，由阳光采购平台收取到统一账户，竞价响应人报名成功后，系统将自动分配保证金打款账号。

下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

(1) 响应人在有效期内撤销响应文件；

(2) 成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按采购文件规定提交履约保证金。

四、付款方式及结算

1、结算单价：结算单价（综合交货单价）包括材料出厂费、保险费、包装费、运输费、试验检测费、装卸费、安装费、技术服务费、现场试验及验收、资料报告费、过江过路过桥费、合理利润、税金税费等全部费用，政策性文件规定的各项应有费用以及原材料市场价格变动等的各类风险费用；包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用；包括其他运抵至需方指定交货地点货物落地之前发生的一切费用；确定成交供应商不再增补任何费用。

2、计量方式：以“t”为计量单位，按采购人实际验收合格的数量进行计量。

3、货物运送到工地现场卸车后，由供、需双方有关人员共同检验，检验方式为：外观、规格、数量等进行检查后取样第三方检测；买方对货物的签收不视为免除方的质量责任、缺陷责任及退换货责任。卖方应承担货物运抵指定地点并经买方检验确认接收前货物毁损灭失的风险，每批货物验收无误且资料齐全后，该货物的毁损、灭失的风险由卖方转移至买方。

4、结算方式：先货后款，按月结算，结算周期为上月 16 日至本月 15 日。本次采购采用含税综合交货单价进行报价，含税综合交货单价=含税出厂+含税运杂费，开具增值税专用发票，采用一票制。不含税综合交货单价计算公式：不含税综合交货单价=含税综合交货单价/（1+税率）。若合同执行期间国家税率发生调整时，最新含税综合交货单价=原含税综合交货单价/（1+税率）×（1+最新税率）。由于税率变化造成税额下降导致的合同总价降低的情形，双方应予以认可并执行。

5、货款支付方式：先货后款。货物到达买方指定地点通过买方验收合格，双方按月办理结算，卖方提供增值税专用发票至买方，结算月后 2 个月内支付发票金额的 50%；待贝雷桥安装完成且通过验收正常使用 3 个月后支付发票金额 45% 为质量保证金；剩余 5% 为质保金，在质保期满（12 个月）后 30 天内，扣除因材料质量问题而发生的保修费用后一次性支付。

6、为确保工程资金管理，货款采用银行转账或不超过1年（含）银行承兑汇票、供应链金融产品支付；银行承兑汇票、供应链金融产品包括但不限于：建行e信通、招商银行（付款代理、招行云证）、平安银行付融通、电建保理（电建融信工行、电建融信农行、电建融信建行、保理公司）等，贴息费用由中标方承担。

7、特殊情况因买方出现暂时资金周转困难，卖方同意给予一定的付款宽限期，在此宽限期内不视为违约且不计息，卖方不得以此作为中断供货的理由。

8、如因业主工程款支付滞后，导致项目部延期支付货款，卖方应予以理解，双方应友好协商共同解决货款支付事宜。

9、结算：合同实际结算总价以双方依据本合同约定共同验收的实际合格供应量乘以本合同含税综合交货单价为准。

10、响应人提供的产品质量满足合同技术及规范要求的前提下，承诺实际供货价格不超过市场价格水平，若价格涨幅超过市场价或同区域近期采购价格时，采购人有权与中标人沟通协商调整合同单价，沟通协商不成采购人有权终止采购合同。

五、供应商的资格要求

1、响应人为生产厂家的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书等。

2、响应人为代理商的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，必须具有生产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求（提供相关证明材料）。

3、响应人在2024-2026年内的贝雷桥供货合同不少于2个，单个合同额不低于100万元，并提供相关证明材料（附合同扫描件或中标通知书，对应发票扫描件，提供资料须包含清晰可见的合同数量及合同金额，签字盖章清晰可见）。

4、响应人具有良好的商业信誉，具有较强的履约能力，在《国家企业信用信息公示系统》（<http://www.gsxt.gov.cn>）或其他国家信用平台中近三年内无严重的违法失信、产品质量问题或不良行为记录等信息，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞标；联合体不得参加本次竞标。

6、响应人必须具有开具增值税专用发票的能力。

7、本项目不接受近三年(2023年10月起至今)在“中国电建采购招标数智化平台”(以下简称“采购平台”)被中国电建成员企业、水电十四局列入黑名单的供应商。

六、竞价采购函的获取及响应文件提交

1、凡满足本竞价采购文件规定的响应人资格要求并有意参加竞价者,请于2026年10月12日10:00分前(北京时间)在中国电建阳光采购网(<https://bid.powerchina.cn/index>,以下简称“阳光采购”)获取竞价文件;接收答疑问题截止时间2026年10月11日10:00分前(北京时间)。

2、竞价采购响应文件递交的截止时间(竞价截止时间,下同)为2026年10月13日10:00分(北京时间),响应人应在截止时间前通过阳光采购递交电子竞价响应文件。

(1)各响应人须登陆阳光采购使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递,请各竞价响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间,逾期将无法提交。(电子竞价响应文件的在线投递建议至少提前3小时完成)。

(2)采购人暂不要求各报价响应人提供纸质版竞价响应文件,但各报价响应人须确保电子竞价响应文件编制的规范性、完整性及有效性,否则报价响应人自行承担全部后果。

(3)为便于清评标工作,报价响应人开标结束后须向使用人同时提供1份竞价响应文件电子版(发使用人邮箱QQ:1075709303@qq.com),包含:提供可编辑WORD、EXCEL文件1份。

3、竞价截止时间如有变动,采购人将及时在中电建阳光采购上通知所有通过审核的报名单位。

4、递交竞价响应文件前须在中电建阳光采购电子平台注册合格供应商,并认证到中国水利水电第十四工程局有限公司西北工程公司(已认证为中国水利水电第十四工程局有限公司的供应商可不再认证),成为合格供应商后方可进行竞价响应文件递交和开标。因报价响应人自身原因导致合格供应商资格未能申报成

功，造成竞价响应文件无法递交和开标的，由报价响应人承担其全部后果。

5、合格供应商申报及阳光采购使用问题可咨询平台客服，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

七、成交确定原则及评审办法

1、经评审符合采购需求，质量和服务相等且报价最优的原则确定成交供应商。

2、本次评审采用经评审的最低报价法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

(1) 当各包件供应商数量等于或少于 5 家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。

(2) 当各包件供应商数量多于 5 家时，首先按经评审的报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的响应文件进行评审；若有否决的，按照经评审的报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足 5 家。

(3) 对进入评审环节的 5 家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评审价进行评审。

(4) 未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。

(5) 竞价响应人不足 3 家时，采购人有权重新竞价或选择其他采购方式。

八、报价要求

1、投标综合单价包括但不限于以下费用：包括材料出厂费、保险费、包装费、运输费、试验检测费、装卸费、安装费（人工+机械等）、技术服务费、现场试验及验收、资料报告费、过江过路过桥费、合理利润、税金税费等全部费用，政策性文件规定的各项应有费用以及原材料市场价格变动等的各类风险费用；包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用；包括其他运抵至需方指定交货地点货物落地之前发生的一切费用；确定成交供应商不再增补任何费用。

序号	货物名称	规格型号	单位	暂估数量	综合含税单价（元）	含税金额合计（元）	备注
1	1#贝雷桥	HD200 型，Q355B 钢材， 长 38.062m，宽 4.2m	t	57.5			

2	2#贝雷桥	HD200 型, Q355B 钢材, 长 44.16m, 宽 4.2m	t	69.0			
合计							
总计人民币大写:							
税率		_____ %					
交货地点		中国水利水电第十四工程局有限公司山西古贤导流洞 I 标项目部(山西省临汾市吉县文城乡古贤水利工程), 确切地点由采购人派工程代表现场指定。					

说明: 该投标单价不根据供货数量而变动, 为规避报价人恶意报价, 报价人需严格按约定进行报价及供货, 如中标人供应货物不满足合同约定或者中标人货物检测不合格, 竞价(竞价)人将拒收该批货物, 且中标人应立即组织进行更换合格产品等补救措施, 所发生的一切损失由中标人自行承担, 并承担由于中标人延迟供货给竞价(竞价)人造成损失, 情节严重者, 将被列入中国电建阳光采购网黑名单并通报, 列入黑名单的供货商, 将无法参与电建集团股份公司及下属各子公司项目部的采购活动。

(1) 如果报价表按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

(2) 本表中的供货数量为暂定数量, 仅用于竞价采购阶段的询比采购报价依据, 供应商应充分考虑, 合同执行期间的数量则按照现场实际交货合格品的数量计量, 并不会因数量变化进行调整价格。

报价含____%税率, 有效期至: _____

2、单价计算表

序号	名称	规格型号	设计重量/t	含税出厂价(元/吨) B	含税运杂费(元/吨) C	含税安装费(元/吨) D	综合含税单价 E (E=B+C+D)	备注
1	1#贝雷桥	HD200 型, Q355B 钢材, 长 38.062m, 宽 4.2m	57.5					
2	2#贝雷桥	HD200 型, Q355B 钢材, 长 44.16m, 宽 4.2m	69.0					

3、付款方式: 先货后款, 按月结算。如能提供更优惠的付款条件, 竞价采购响应人应详细说明。

4、本表中的供货数量为暂定数量具有不准确性, 竞价采购响应人应充分考

虑，合同执行期间的数量则按照现场实际交货并经验收合格的数量计量，并不会因数量变化进行调整价格。

5、价格调整：含税综合单价为固定单价，合同执行期间不予调整。

6、提供的发票为《增值税专用发票》，采用一票制。

报价说明（由采购响应人自行编写）：

九、联系方式

采 购 人：中国水利水电第十四工程局有限公司山西古贤导流洞 I 标项目部

地 址：山西省临汾市吉县文城乡

联 系 人：晏露珠

电 话：15879124917

十、提出异议的渠道和方式

电 话：15879124917

电子邮箱：1075709303@qq.com

十一、监督机构

监督机构：中国水利水电第十四工程局有限公司西北工程公司纪委办公室

监督电话：029-86184672

中国水利水电第十四工程局有限公司

西北工程公司古贤水利项目部

2026 年 10 月 10 日

