

项目编号:PC-0111-26J6-FG1159

新疆若羌抽水蓄能电站建管基地项目 施工砌体材料采购项目 公开竞价采购文件



采 购 人：新疆若羌抽水蓄能电站建管基地项目施工

二〇二六年十月

中国 • （ 若羌县 ）

第一章 竞价采购公告

项目编号：PC-0111-26J6-FG1159

一、采购条件

因[PC-0111-26J6-FG1159]中国水利水电第十一工程局有限公司新疆若羌抽水蓄能电站建管基地项目施工砌体材料采购项目需要,我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于 2026 年 10 月 14 日 17 点 00 分前将报价文件提交至平台。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：新疆若羌抽水蓄能电站后方建管基地工程位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县城西区。总规划用地面积: 34610.82m²，总规划建筑面积：12750.00m²。其中地上建筑面积：12180.00m²，地下建筑面积：570.00m²。

建筑单体包括：综合办公楼、活动中心、食堂、1#职工宿舍、2#职工宿舍、3#职工宿舍、门卫 1、门卫 2。综合办公楼地上 4 层，建筑高度为 19.95m，总建筑面积为 4597.00m²；食堂地上 2 层，建筑高度为 10.55m，总建筑面积为 763.00 m²；活动中心地下 1 层、地上 2 层，建筑高度为 11.60m，总建筑面积为 1777.00 m²；1#职工公寓地上 4 层，建筑高度为 15.15m，总建筑面积为 1908.00m²；2#职工公寓地上 4 层，建筑高度为 15.15m，总建筑面积为 1380.00m²；3#职工公寓地上 4 层，建筑高度为 15.15m，总建筑面积为 2284.00m²；门卫 1 地上 1 层，建筑高度为 5.00m，总建筑面积为 24.00m²；门卫 2 地上 1 层，建筑高度为 4.25m，总建筑面积为 17.00m²。

室外工程范围包含但不限于营地内硬质景观工程、绿化工程以及场内给排水管网、污水管网、热水管网、供暖管网、电力电缆管网、通讯管网、基础亮化等。其中硬质景观工程包括水景系统、景观构筑物及铺装工程，如园区内人工湖、亭子等；绿化工程包括乔木、灌木、地被种植以及灌溉系统。

2、采购范围：截止完工所需的材料。

3、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单位	备注
----	------	------------------	----	----	----

1	自保温砌块	1. 强度等级 A5.0 2. 厚度 450mm 3. 长度*高度:600*300mm	5	m ³	外墙
2	自保温砌块	1. 强度等级 A5.0 2. 厚度 400mm 3. 长度*高度:600*300mm	200	m ³	外墙
3	自保温砌块	1. 强度等级 A5.0 2. 厚度 350mm 3. 长度*高度:600*300mm	1703	m ³	外墙
4	自保温砌块	1. 强度等级 A5.0 2. 厚度 300mm 3. 长度*高度:600*300mm	23	m ³	外墙
5	自保温砌块	1. 强度等级 A5.0 2. 厚度 200mm 3. 长度*高度:600*300mm	46	m ³	外墙
6	蒸压加气砌块	1. 强度等级 A3.5 2. 厚度: 400mm 3. 长度*高度:600*300mm	6	m ³	内墙
7	蒸压加气砌块	1. 强度等级 A3.5 2. 厚度: 350mm 3. 长度*高度:600*300mm	7	m ³	内墙
8	蒸压加气砌块	1. 强度等级 A3.5 2. 厚度: 300mm 3. 长度*高度:600*300mm	200	m ³	内墙
9	蒸压加气砌块	1. 强度等级 A3.5 2. 厚度: 250mm 3. 长度*高度:600*300mm	55	m ³	内墙
10	蒸压加气砌块	1. 强度等级 A3.5 2. 厚度: 200mm 3. 长度*高度:600*300mm	1000	m ³	内墙
11	蒸压加气砌块	1. 强度等级 A3.5 2. 厚度: 150mm 3. 长度*高度:600*300mm	2	m ³	内墙
12	蒸压加气砌块	1. 强度等级 A3.5 2. 厚度: 100mm 3. 长度*高度:600*300mm	60	m ³	内墙

注：以上数量仅作为投标报价时的计价依据，不作为最终结算量，仅为竞标参考数量，竞标数量可能与实际需求量存在偏差，最终结算量为经验收合格的实际数量,若因投资计划、征地拆迁、设计变更等原因，致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量相应调整，投标人应予以接受，并不得以此作为调价和索赔依据。本合同为固定单价合同，税率为 13%。在合同履行期间，如遇国家税率调整，含税单价与国家调整后的税率保持一致。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商为生产厂家的：必须是在中国境内注册的企业法人，提供营业执

照，具备本次采购货物的生产资格；提供至少 1 份具有 2023 年-至今年经国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的产品（或类似产品）证书或试验报告。

2、供应商为代理商的：必须是在中国境内注册的企业法人，必须具有生产厂家的授权代理书。且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3、供应商须具有自保温砌块或蒸压加气砌块产品供货业绩，提供 2023-2026 年期间的供货合同不少于 2 份，且单项合同内自保温砌块、蒸压加气砌块标的物合计金额 ≥ 100 万元(附合同扫描件或中标通知书，必须显示合同金额、合同签订时间)。若供应商为代理商，则另须至少提供 1 份其所代理生产厂家的业绩合同，业绩要求与上述供应商业绩标准一致。（须附合同扫描件或中标通知书，必须显示合同金额及合同签订时间）

4、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。提供近 3 年各年度的会计财务报表或审计报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表）等。

6、供应商实际生产能力要求：满足项目施工使用需求。

7、本次采购不接受联合体。

生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价采购，获得同一生产厂家授权的多家代理商可同时参加本次采购。

四、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用公开竞价，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装车、卸车、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：按采购方电话、微信或书面形式通知，分期分批将材料运送至需求方工程指定现场。由于项目工期紧、任务重，供货商应确保有现货且能满足现场施工进度需求。

3、交货地点：新疆维吾尔自治区若羌县施工现场采购人指定地点。

4、质量标准或技术要求：

(1) 货物在装箱发货前须经过严格测试, 以保证货物是全新的, 质量、规格和技术要求符合该产品行业及企业标准, 属于国家法检的货物必须要通过国家商检部门的检验;

(2) 货物应通过货物制造厂商的出厂检验, 并提供质量合格保证书;

(3) 供应商应配合采购方、监理等参建单位进场取样及试验检测等事宜。

(4) 材料的质量标准与技术要求如下:

4.1 自保温砌块: 匀质自保温砌块尺寸 600mm*300mm*(200/300/350/400/450) mm: 强度等级 A5.0, 抗压强度 ≥ 5.0 MPa, 导热系数 ≤ 0.45 W/(m·K), 干密度 ≤ 900 , 含水率 $\leq 10\%$, 吸水率 $\leq 18\%$, 干燥收缩值 ≤ 0.50 mm, 符合 XJJ 109-2019 《自保温砌块应用技术标准》要求。

4.2 蒸压加气砌块: 蒸压加气混凝土砌块 尺寸 600mm*300mm*(100/150/200/250/300/350/400) mm: 强度等级 A3.5, 抗压强度 ≥ 3.5 MPa, 导热系数 ≤ 0.120 W/(m·K), 干密度等级 B06 (≤ 650 kg/m³), 要求符合 GB/T 11968-2020 《蒸压加气混凝土砌块》要求。

5、材料的进场验收:

(1) 资料核验: 每批材料进场必须附带产品合格证和检测报告, 报告应在有效期内且与产品信息一致。

(2) 外观检查: 根据验收标准, 现场可对材料的缺棱掉角、裂纹长度、表面平整度等外观质量进行直观检查和尺寸量测, 对不合格品可按比例进行拒收。

6、质保期: 工程完工验收合格后满 6 个月。质保期内出现的产品质量问题由供方负责。

7、成交确定原则: 质量和服务相等且报价最优。

五、采购文件的获取

凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加者, 请于 2026 年 10 月 12 日 22 时 00 分前 (北京时间) 通过 “中国电建采购招标数智化平台” (<https://bid.powerchina.cn>) 获取竞价文件。响应人可在登录系统后, 点击左侧 “CA 办理” 菜单, 扫码下载 “中招互联” 在线办理移动证书。(按需下载办理移动证书)

(1) 已注册的供应商: 明确响应标段, 下载竞价文件;

(2) 未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”(<https://bid.powerchina.cn>) 右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确响应标段，下载竞价文件；

(3) 登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

本次招标不提供纸质版竞价文件，本次采购项目不收取标书费。

六、报价文件的递交

6.1 竞价文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年 10 月 14 日 17 时 00 分（北京时间），响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。

响应工具下载：中国电建阳光采购网 (<https://bid.powerchina.cn>) 门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

6.2 本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

响应人须提前办理数字证书用于在线递交响应文件。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.3 各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.4 响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.5 响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取竞价文件的响应人。

6.6 中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网

站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

6.7 如需请按照上述步骤进行操作。

七、发布公告的媒介

本次竞价采购公告同时在中国电建阳光采购网(<http://bid.powerchina.cn>)和集采平台(<https://ec.powerchina.cn>)上发布。

八、联系方式

采 购 人：新疆若羌抽水蓄能电站建管基地项目施工项目经理部

地 址：新疆维吾尔自治区若羌县

联 系 人：祖马勇

电 话：13984757720

电子邮箱：10442351764@qq.com

现场联系人：祖马勇

电 话：13984757720

九、提出异议的渠道和方式

电 话：028-62003540

电子邮箱：2840535910@qq.com

十、纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为，可以书面形式向中国水利水电第十一工程局有限公司第三分局纪委办公室（028-62003650）提出投诉。



2026 年 10 月 08 日