

项目编号:PC-0124-26J6-FG2901

山东电建建设集团有限公司
华能德州脱硫废水零排放处理项目
五金采购项目

公开竞价采购文件



采 购 人：山东电建建设集团有限公司

二〇二六年十月

中国·济南历城

第一章 竞价公告

项目编号：PC-0124-26J6-FG2901

一、竞价条件

山东电建建设集团有限公司以公开竞价采购方式采购华能德州脱硫废水零排放处理项目五金一批，计划使用项目工程款用于本次竞价采购后所签订合同的支付。

二、项目概况、竞价范围

- 1、项目概况：华能德州脱硫废水零排放处理项目。
- 2、竞价范围：五金材料制造、加工、质量检测、包装、运输到现场、技术资料、质量保修、售后服务等全部费用（运输到工地指定位置）。
- 3、采购数量：

序号	物资名称	规格型号	材质	执行标准	单位	数量	备注
1	五金	详见明细		国标	批	1	

（竞价材料实际供货数量、时间与竞价数量、时间发生偏差时，竞价响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。）

- 4、计划交货时间：2026 年 10 月 20 日前到货。
- 5、交货地点：山东省德州市德城区东风西路华能德州电厂。
- 6、质量要求：卖方保证本合同五金是以先进的设计、最优质的材料，一流的加工工艺制造的,五金是全新的,品质、规格、技术条件与本次竞标五金技术要求相符。
- 7、质量证明文件：
提供与所供产品相对应的合格证书及出厂检测报告。
- 8、包装与标识：
按国家相关标准包装。

三、竞价响应人资格要求

竞价响应人必须满足的条件（未达到资质要求的，将被视为无效竞价响应）：

1、投标人为制造企业，接受代理商投标，必须是在中国境内/外注册的企业法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、环境、职业健康证书，产品取得相应的工业产品生产许可证等国家认证证书，具有履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料，有能力履行合同物资维护保养、修理及其它服务义务的文件，提供同类且能够覆盖本标段物资的型式和例行试验报告。

2、投标人财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3、投标人应需具有一般纳税人资格，能开具增值税专用发票（13%）。

4、不接受贴牌代工行为的投标。如有不生产的产品，需提供相应厂家的授权。

5、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止招标的情形。

6、投标人必须是中国电建集团核电工程有限公司或电建股份有限公司合格供应商，如果为非合格供应商，需在报价截止前成为合格供应商。

7、竞标响应人的资质证明资料由我司报审业主方，必须经过业主和业主聘请的监理部门审批通过。

四、竞价文件的获取

1、凡满足本公告规定的竞价响应人资格要求并有意参加报价者，请在中国电建设备物资集中采购平台（<https://bid.powerchina.cn>）注册、在线报名。

2、有意参加报价者需在线上传下列资料及购买竞价文件缴费凭证后方可下载标书：投标文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本项目授权委托书扫描件。

3、竞价文件每套工本费为人民币（大写）：0 元。

五、竞价响应文件的递交

1、本次采用公开竞价采购方式，竞价响应文件递交截止时间 2026 年 10 月 12 日 14:00（北京时间）。超时竞价：竞价倒计时 10 分钟内，有人报价进入超时竞价，有一人超时竞价，竞价时间就延长 20 分钟，最低降幅 1000 元。

2、竞价响应文件通过中国电建集中采购平台递交，逾期未递交竞价响应文件，采购人不予受理。

3、竞价响应截止时间如有变动，采购人将及时在中国电建设备物资集中采购平台（<https://bid.powerchina.cn>）通知所有潜在竞价响应人。

4、递交竞价响应文件前须在中电建集中采购电子平台通过合格供应商审查，成为山东电建建设集团有限公司或中国电力建设股份有限公司合格供应商后方可进行竞价响应文件递交和开标。因竞价响应人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成竞价响应文件无法递交和开标的，由竞价响应人承担其全部后果。

六、发布公告的媒介

本次竞价公告在中国电力建设股份有限公司集中采购平台网站
(<https://bid.powerchina.cn>) 上发布。

七、联系方式

招 标 人： 山东电建建设集团有限公司
联 系 人： 尹慧勇
电 话： 0531-81275880
电子邮箱： yinhuiyong@powerchina-ne.com

八、提出异议的渠道和方式

电 话： 0531-81275880
电子邮箱： yinhuiyong@powerchina-ne.com

九、监督机构

山东电建建设集团有限公司监察部
监督电话：0531-89812202，0531-89812113

2026 年 10 月 08 日

第二章 竞价响应人须知

竞价响应人须知前附表

序号	名称	编列内容
1	采购人	详见竞价公告
2	竞价采购名称	详见竞价公告
3	项目地点	详见竞价公告
4	竞价范围	详见竞价公告
5	交货时间	详见竞价公告
6	交货地点	详见竞价公告
7	质量要求	详见竞价公告
8	竞价响应人资格要求	详见竞价公告
9	是否接受联合体竞价	详见竞价公告
10	竞价报价要求	1、综合单价包括但不限于以下费用：材料费、运到本项目工地、指定卸货地点的运杂费（运费、过路费等）、装车费、保险费、利润、所有风险金和税金等交货前所有费用。 2、提供的发票为《增值税专用发票》，采用一票制，税率 13%。
11	竞标/投标担保	1、形式：线上收取投标保证金； 2、金额：人民币0元整； 3、系统在供应商报名审核通过后自动生成一个虚拟收款账户，供应商按此账号递交保证金。 4、保证金在竞标截止时间前到达。 5、保证金须通过竞标响应人的对公账户提交，不允许通过法人代表或其授权的代理人的私人账户提交。 6、采购人与中标人签订合同5个工作日内，向未中标的竞价响应人和中标人退还竞标保证金。竞标保证金将退还至竞标响应人的汇款账户。未缴纳保证金的响应人/投标人做否决投标处理。
12	不予退还投标保证金情形	1、投标人在投标有效期内撤销投标文件； 2、中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按招标文件规定提交履约保证金； 3、发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
13	选定供货单位原则	采用最低价评标法进行评审，评标结果采用首备选制。 遵循的原则：采用有限数量评审制。 1、当投标人数量等于或少于 5 家时，对所有投标人递交的投标文件进行评审。 2、当投标人数量多于 5 家时，首先按投标报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家投标人递交的投标文件进行评审；若有“否决投标”的，按照投标报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的投标人数量满足 5 家。

序号	名称	编列内容
		3、对进入评审环节的 5 家投标人递交的投标文件，按照经修正后的评标价进行评审。 4、未进入评审环节的投标人，不再进行评审。
14	投标有效期	60 天
15	投标文件的补充、修改和撤回	投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件。
16	业绩情况表	详见竞价公告
17	竞价响应文件	竞价响应人报价表、资质、业绩证明文件
18	竞价截止时间	开标时间：同竞价响应文件递交截止时间
19	付款方式	货按项目需求时间送到买方项目工地指定交货地点，经买方验收合格，卖方提供 13%增值税专用发票及到货签收单等验收资料经买方审核无误后，一个月内买方向卖方支付该到货部分总价的 100%。 备注：不允许提偏差，否则按照否决投标处理。
20	合同变更/终止	合同履行过程中，如中标人不能保质保量履行合同，影响竞价人现场施工，竞价人有权随时终止合同并另行委托有能力的供应商供货，给竞价人造成损失的，竞价人有权要求赔偿。
21	罚则	在项目执行过程中，如竞标人/投标人拒绝供货，竞标人/投标人将被取消合格供货商资格；赔偿采购人因此造成的损失，包括但不限于另行采购增加的成本。
22	供货量的确认	据实结算。
23	价格调整	单价为固定单价，不予调整。
24	评标价修正	1、遗漏重复修正：审核招标报价组成内容是否有遗漏或重复计算。若有遗漏，遗漏部分按照其他招标报价组成中此部份价格的最高金额进行加价。若有重复计算，重复计算部分金额予以核减。 2、算数错误修正：报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。若招标报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，应以修正算术错误后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正招标报价汇总表中相应部分的金额和招标总报价。 3、评标价=招标报价+算术错误修正+遗漏重复修正
25	技术要求	采购产品满足清单执行标准要求。
26	否决投标	有以下情形之一的，作“否决招标”处理，不再进行详细评审： 1、投标人提供的资格审查资料不满足招标文件要求的； 2、经澄清，对招标报价的算术错误不接受修正的； 3、对合同中规定的双方权利和义务作实质性修改的； 4、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的； 5、纠正投标文件偏差或保留将会对招标竞争产生不公正影响的； 6、有违反法律法规、弄虚作假的。
27	解释权	1、本公开招标文件的最终解释权归为招标方，当对一个问题有多种解释时，以招标方的书面解释为准。 2、公开招标文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标

序号	名称	编列内容
		方对此所作解释以相关的法律、法规的规定为依据。
28	产品知识产权信息审查	审查、验证供应商提供的知识产权信息资料及产品不侵权承诺书。

第三章 报价表

报价表

1、竞价/报价汇总表 单位： 元

序号	物资名称	规格型号	材质	执行标准	单位	数量	单价	总价	品牌	备注
1	镀锌管卡	DN400 Φ18.3	Q235	国标	个	6				H0401
2	镀锌管卡	DN350 Φ14.7	Q235	国标	个	28				H0401
3	镀锌管卡	DN200 Φ14.7	Q235	国标	个	15				H0401
4	镀锌管卡	DN150 Φ14.7	Q235	国标	个	16				H0401
5	镀锌管卡	DN125 Φ10	Q235	国标	个	16				H0401
6	镀锌管卡	DN100 Φ10	Q235	国标	个	110				H0401
7	镀锌管卡	DN80 Φ10	Q235	国标	个	10				H0401
8	镀锌管卡	DN65 Φ9	Q235	国标	个	94				H0401
9	镀锌管卡	DN50 Φ9	Q235	国标	个	130				H0401
10	镀锌管卡	DN40 Φ9	Q235	国标	个	13				H0401
11	镀锌管卡	DN32 Φ9	Q235	国标	个	12				H0401
12	镀锌管卡	DN25 Φ9	Q235	国标	个	4				H0401
13	抱箍	30x3 镀锌扁铁 DN50	Q235	国标	个	6				H0401
14	螺母	M16 4.8级	Q235	国标	个	12				H0401
15	螺母	M12 4.8级	Q235	国标	个	118				H0401
16	螺母	M10 4.8级	Q235	国标	个	272				H0401
17	螺母	M8 4.8级	Q235	国标	个	542				H0401
18	平垫片	M16	Q235	国标	个	12				H0401
19	平垫片	M12	Q235	国标	个	118				H0401
20	平垫片	M10	Q235	国标	个	272				H0401
21	平垫片	M8	Q235	国标	个	542				H0401
22	膨胀螺栓	M24x300	Q235	国标	个	16				H0401
23	膨胀螺栓	M16x150	Q235	国标	个	180				H0401
24	镀锌管卡	DN700 Φ18.3	Q235	国标	个	6				H0403
25	螺母	M16 4.8级	Q235	国标	个	12				H0403
26	平垫片	M16	Q235	国标	个	12				H0403
27	膨胀螺栓	M24*300 4.8级	Q235	国标	套	8				H0403
28	螺栓	M30*150 8.8级	Q235	国标	套	24				H0403
29	密闭型单联 双控开关	单联双控 250V/10A 暗装		国标	个	15			公牛	
30	单联单控开 关	单联双控 250V/10A 暗装		国标	个	6			公牛	
31	暗装插座	单相三孔 250V/10A		国标	个	16			公牛	
32	明装五孔	单相五孔 250V/10A		国标	个	4			公牛	

33	内丝三通	DN20		国标	个	300				
34	明装空调插座	单相五孔 250V/16A		国标	个	7			公牛	
35	照明导线	ZR-BV-2.5mm ²		国标	米	6000				红 2000 米、 蓝 2000 米、黄 绿 2000 米
36	应急照明线	NH-RVS-2X2.5	红 蓝 双绞	国标	米	700				
37	照明导线	ZR-BV-4mm ²		国标	米	300				红 100 米、蓝 100 米、黄绿 100 米
38	接地线	BVR-1×16mm ² 黄 绿 双色		国标	米	100				
39	接地线	BVR-1×10mm ² 黄 绿 双色		国标	米	200				
40	接地线	BVR-1×6mm ² 黄绿 双色		国标	米	100				
41	开口鼻	100A	铜	国标	个	150				
42	开口鼻	60A	铜	国标	个	300				
43	镀锌铜鼻	10mm ²		国标	个	80				
44	镀锌铜鼻	16mm ²		国标	个	30				
45	镀锌铜鼻	25mm ²		国标	个	60				
46	镀锌铜鼻	70mm ²		国标	个	12				
47	镀锌铜鼻	95mm ²		国标	个	24				
48	镀锌铜鼻	120mm ²		国标	个	72				
49	镀锌铜鼻	150mm ²		国标	个	24				
50	总接地端子 板铜排	40X4		国标	米	2				
51	接地端子绝 缘子			国标	个	8				
52	金属软管	DN100	灰色	国标	米	20				
53	金属软管	DN80	灰色	国标	米	20				
54	金属软管	DN50	灰色	国标	米	50				
55	金属软管	DN40	灰色	国标	米	100				
56	金属软管	DN32	灰色	国标	米	200				
57	金属软管	DN25	灰色	国标	米	300				
58	金属软管	DN20	灰色	国标	米	400				
59	电伴热带	自限温电伴热带 15W/m		国标	米	4000				
60	伴热带接线 盒	ZDJH-40Z/2		国标	个	45				
61	伴热带终端 盒	ZDJH-40F/1		国标	个	45				

62	耐火隔板	$\delta = 5\text{mm}$		国标	m2	50				
63	有机防火堵料	千克		国标	千克	400				
64	无机防火堵料	千克		国标	千克	100				
65	防火涂料	千克		国标	千克	280				
66	就地事故按钮盒	JZ1350805-01/ZS, 配一常开一常闭触点		国标	个	40				
67	法兰垫片	DN400 PN10	氯丁胶	国标	片	28				
68	法兰垫片	DN350 PN10	氯丁胶	国标	片	26				
69	法兰垫片	DN250 PN10	氯丁胶	国标	片	3				
70	法兰垫片	DN200 PN10	氯丁胶	国标	片	11				
71	法兰垫片	DN150 PN10	氯丁胶	国标	片	14				
72	法兰垫片	DN125 PN10	氯丁胶	国标	片	35				
73	法兰垫片	DN100 PN10	氯丁胶	国标	片	114				
74	法兰垫片	DN80 PN10	氯丁胶	国标	片	58				
75	法兰垫片	DN65 PN10	氯丁胶	国标	片	205				
76	法兰垫片	DN50 PN10	氯丁胶	国标	片	187				
77	法兰垫片	DN40 PN10	氯丁胶	国标	片	30				
78	法兰垫片	DN32 PN10	氯丁胶	国标	片	96				
79	法兰垫片	DN25 PN10	氯丁胶	国标	片	71				
80	法兰垫片	DN20 PN10	氯丁胶	国标	片	4				
81	金属缠绕垫片	DN350 PN10	柔性石墨	国标	片	2				
82	金属缠绕垫片	DN200 PN10	柔性石墨	国标	片	2				
83	金属缠绕垫片	DN200 PN40	柔性石墨	国标	片	4				

84	金属缠绕垫片	DN150 PN40	柔性石墨	国标	片	4				
85	六角头螺栓	M16*180 8.8级	20#	国标	套	8				配螺母、垫片
86	六角头螺栓	M16*160 8.8级	20#	国标	套	12				配螺母、垫片
87	六角头螺栓	M16*150 8.8级	20#	国标	套	32				配螺母、垫片
88	六角头螺栓	M16*135 8.8级	20#	国标	套	8				配螺母、垫片
89	六角头螺栓	M16*125 8.8级	20#	国标	套	16				配螺母、垫片
90	六角头螺栓	M16*120 8.8级	20#	国标	套	104				配螺母、垫片
91	六角头螺栓	M16*115 8.8级	20#	国标	套	8				配螺母、垫片
92	六角头螺栓	M16*110 8.8级	20#	国标	套	100				配螺母、垫片
93	六角头螺栓	M16*105 8.8级	20#	国标	套	132				配螺母、垫片
94	六角头螺栓	M16*100 8.8级	20#	国标	套	8				配螺母、垫片
95	六角头螺栓	M16*70 8.8级	20#	国标	套	8				配螺母、垫片
96	六角头螺栓	M16*65 8.8级	20#	国标	套	280				配螺母、垫片
97	六角头螺栓	M16*60 8.8级	20#	国标	套	304				配螺母、垫片
98	六角头螺栓	M20*135 8.8级	20#	国标	套	24				配螺母、垫片
99	六角头螺栓	M20*80 8.8级	20#	国标	套	8				配螺母、垫片
100	六角头螺栓	M20*75 8.8级	20#	国标	套	48				配螺母、垫片
101	六角头螺栓	M12*60 8.8级	20#	国标	套	12				配螺母、垫片
102	六角头螺栓	M16*155	304	国标	套	8				配螺母、垫片
103	六角头螺栓	M16*105	304	国标	套	16				配螺母、垫片
104	六角头螺栓	M16*100	304	国标	套	4				配螺母、垫片
105	六角头螺栓	M16*60	304	国标	套	120				配螺母、垫片
106	六角头螺栓	M12*60	304	国标	套	124				配螺母、垫片
107	六角头螺栓	M16*110	304	国标	套	72				配螺母、垫片
108	六角头螺栓	M16*60	304	国标	套	184				配螺母、垫片
109	六角头螺栓	M16*125	304	国标	套	16				配螺母、垫片
110	六角头螺栓	M16*120	304	国标	套	56				配螺母、垫片
111	六角头螺栓	M16*110	304	国标	套	68				配螺母、垫片
112	六角头螺栓	M16*105	304	国标	套	8				配螺母、垫片
113	六角头螺栓	M16*100	304	国标	套	16				配螺母、垫片
114	六角头螺栓	M16*65	304	国标	套	176				配螺母、垫片
115	六角头螺栓	M16*60	304	国标	套	340				配螺母、垫片
116	六角头螺栓	M12*60	304	国标	套	12				配螺母、垫片
117	全螺纹螺柱	M27*145	35CrMo	国标	套	48				配双螺母、双垫片
118	全螺纹螺柱	M24*145	35CrMo	国标	套	32				配双螺母、双垫片
119	六角头螺栓	M24*90 8.8级	20#	国标	套	96				配螺母、垫片
120	六角头螺栓	M20*170 8.8级	20#	国标	套	144				配螺母、垫片
121	六角头螺栓	M20*140 8.8级	20#	国标	套	16				配螺母、垫片
122	六角头螺栓	M20*90 8.8级	20#	国标	套	192				配螺母、垫片
123	六角头螺栓	M20*85 8.8级	20#	国标	套	96				配螺母、垫片

124	六角头螺栓	M20*80 8.8 级	20#	国标	套	32				配螺母、垫片
125	六角头螺栓	M20*60 8.8 级	20#	国标	套	56				配螺母、垫片
126	六角头螺栓	M16*185 8.8 级	20#	国标	套	8				配螺母、垫片
127	六角头螺栓	M16*150 8.8 级	20#	国标	套	4				配螺母、垫片
128	六角头螺栓	M16*135 8.8 级	20#	国标	套	4				配螺母、垫片
129	六角头螺栓	M16*120 8.8 级	20#	国标	套	64				配螺母、垫片
130	六角头螺栓	M16*110 8.8 级	20#	国标	套	40				配螺母、垫片
131	六角头螺栓	M16*105 8.8 级	20#	国标	套	36				配螺母、垫片
132	六角头螺栓	M16*65 8.8 级	20#	国标	套	184				配螺母、垫片
133	六角头螺栓	M16*60 8.8 级	20#	国标	套	44				配螺母、垫片
134	六角头螺栓	M12*60 8.8 级	20#	国标	套	64				配螺母、垫片
135	LED 照明灯	220V 1X100W LED 1 类		国标	盏	125				本工程所有照明灯具及消防疏散灯具采用海洋王、德川、欧司朗品牌。
136	LED 吸顶灯	220V 1X28W LED 1 类		国标	盏	14				本工程所有照明灯具及消防疏散灯具采用海洋王、德川、欧司朗品牌。
137	双管 LED	220V 2X20W LED 1 类		国标	盏	42				本工程所有照明灯具及消防疏散灯具采用海洋王、德川、欧司朗品牌。
138	双头应急灯	4W DC36V A 型灯具		国标	盏	48				本工程所有照明灯具及消防疏散灯具采用海洋王、德川、欧司朗品牌。
139	应急疏散指示标志灯	4W DC36V A 型灯具		国标	盏	16				本工程所有照明灯具及消防疏散灯具采用海洋王、德川、欧司朗品牌。
140	方形玻璃钢防腐轴流风机	No7.1, a =25°, n=1450rpm, L=20722m ² /h, H=261.4Pa, 电 源:AC380V/3.0kW		国标	台	4				镀锌钢板、耐火二级、防水 5 级、防爆 d, 进风侧配钢丝网、出风侧自垂式百叶、45°弯头及防虫钢

									丝网
141	方形玻璃钢防腐轴流风机	No5.0, a=25°, n=1450rpm, L=7273m ² /h, H=129.6Pa, 电源:AC380V/0.5kW		国标	台	4			镀锌钢板、耐火二级、防水5级、防爆d, 进风侧配钢丝网、出风侧自垂式百叶、45°弯头及防虫钢丝网
142	方形玻璃钢轴流风机	No4.0, a=25°, n=1450rpm, L=3505m ² /h, H=76.2Pa, 电源AC380V/0.18kW,		国标	台	2			镀锌钢板、耐火二级、防水5级、防爆d, 进风侧配钢丝网、出风侧自垂式百叶、45°弯头及防虫钢丝网
143	方形玻璃钢轴流风机	No4.5, a=25°, n=1450rpm, L=4991m ² /h, H=96.5Pa, 电源:AC380V/0.25kW,		国标	台	2			镀锌钢板、耐火二级、防水5级、防爆d, 进风侧配钢丝网、出风侧自垂式百叶、45°弯头及防虫钢丝网
144	方形玻璃钢防腐轴流风机	No5.6, a=25°, n=1450rpm, L=10168m ² /h, H=162.6Pa, 电源:AC380V/0.75kW,		国标	台	4			镀锌钢板、耐火二级、防水5级、防爆d, 进风侧配钢丝网、出风侧自垂式百叶、45°弯头及防虫钢丝网
145	方形玻璃钢防腐轴流风机	No6.3, a=25°, n=1450rpm, L=14477m ² /h, H=205.8Pa, , AC380V/1.5kW,		国标	台	4			镀锌钢板、耐火二级、防水5级、防爆d, 进风侧配钢丝网、出风侧自垂式百叶、45°弯头及防虫钢丝网
146	岩棉加芯板	YX18-76-836 板厚100mm 100KGm ³ 3400X836 0.7mm	Q235	国标	张	12			外板 0.7mm 颜色 RAL7035 浅灰, 内板 0.5mm

										颜色 RAL9016 交通白
147	岩棉加芯板	YX18-76-836 板厚 100mm 100KGm ³ 3700X836 0.7mm	Q235	国标	张	30				外板 0.7mm 颜色 RAL7035 浅灰,内板 0.5mm 颜色 RAL9016 交通白
148	彩钢波纹岩棉加芯板	YX18-76-836 板厚 100mm 100KGm ³ 4200X836 0.7mm	Q235	国标	张	12				外板 0.7mm 颜色 RAL7035 浅灰,内板 0.5mm 颜色 RAL9016 交通白
149	滴水沿	50x100x50x50	Q235	国标	米	60				RAL7035 浅灰
150	墙阳角	50x50	Q235	国标	米	40				RAL7035 浅灰
151	门、窗口包边	50x100x50	Q235	国标	米	69				RAL7035 浅灰
152	立柱墙角包边	20x120x120x20	Q235	国标	米	40				RAL7035 浅灰
153	镀锌彩钢板	YX24-210-840, 5700mmX840mmX0.8 mm	Q235	国标	块	32				双面镀锌大于 等于 150g/m ² RAL 灰白色
154	镀锌彩钢板	YX24-210-840, 5700mmX840mmX0.8 mm	Q235	国标	块	32				双面镀锌大于 等于 150g/m ² RAL 灰白色
155	镀锌彩钢板	YX24-210-840, 3800mmX840mmX0.8 mm	Q235	国标	块	32				双面镀锌大于 等于 150g/m ² RAL 灰白色
156	屋脊平板	600mmx7000	Q235	国标	块	2				双面镀锌大于 等于 150g/m ² RAL 灰白色
157	墙阳角	20x120x120x20	Q235	国标	米	48				
价税合计金额大写（人民币）：										
税率 13%，以上单价及总价已含。										

备注：报价表需备注说明是否满足项目交货期及最快生产周期。

竞价响应人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

商务偏差表

商务 偏差	条目	页码	竞标文件规定	偏差	备注

投标人声明：除本表已列明的偏差外，我们接受投标文件规定的其余全部商务条件。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

技术偏差表

技术 偏差	条目	页码	竞标文件规定	偏差	备注

投标人声明：除本表已列明的偏差外，我们接受竞标文件规定的其余全部技术要求。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

