

电建装备公司武汉铁塔有限公司
2026年10月份ZP一批采购项目

竞价采购文件



采 购 人：中电建武汉铁塔有限公司

二〇二六年十月

中国 •（武汉）

目 录

第一章 竞价采购公告	1
一、 拟采购货物一览表	1
二、 竞价规则	1
三、 采购要求	2
四、 报价明细表	3
五、 联系方式	3
六、 提出异议的渠道和方式	4
七、 纪检监察机构	4
第二章 评审办法（最低价法）	5
第三章 附件	8
第四章 响应文件格式及内容	9
第五章 技术规范	10

第一章 竞价公告

武汉铁塔有限公司因生产需要采购一批ZP，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的采购，请按以下要求于2026年10月12日上午11时前将响应文件提交至“ 中国电建采购招标数智化平台 ”（网址为<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

一、拟采购货物一览表

序号	物资名称	规格型号	单位	数量
1	D型漏电保护器（施耐德）	1P+N，20A	个	5
2	翻斗车实心胎（带轴承）	3.00-18载重钢筋	个	12
3	叉车胎（正新）	300-15（实心胎）	条	2
4	叉车胎（正新）	300-15（含内胎）	条	1
5	叉车胎（正新）	700-12（含内胎）	条	1
6	取芯钻头通用柄（创恒牌）	φ 30*50L	支	50
7	取芯钻头通用柄（创恒牌）	φ 28*50L	支	20
8	取芯钻头通用柄（创恒牌）	φ 38*50L	支	30
9	取芯钻头通用柄（创恒牌）	φ 41*50L	支	20
10	取芯钻头通用柄（创恒牌）	φ 45*50L	支	20
11	取芯钻头通用柄（创恒牌）	φ 56*50L	支	10
12	取芯钻头通用柄（创恒牌）	φ 48*50L	支	10
13	松下正品 导电嘴	500A L45*1.2mm 100个/盒	盒	2
14	气铲	上海骏马 CZ25	把	6
15	开口扳手	12mm-14mm	把	1
16	锐奇 角向磨光机	150型 9550B 1500W	台	4
17	二厂两芯橡皮电缆	2x1.5 100米/卷	卷	2
18	大有20V锂电无刷角磨机	2903—Li—20—100N（裸机不带电池）	台	6
19	粗齿圆锉（飞跃）	350MM	支	25
20	耐高温陶瓷平垫	内径φ8.2 外径φ25 厚3	件	20
21	耐高温陶瓷平垫	内径φ8.2 外径φ25 厚15	件	20
22	齿轮油	GL-5 85W-90 18升/16公斤	桶	1
23	抗磨液压油	昆仑 L-HM 46 170kg/桶	桶	10
24	叉车胎（正新）	825-15	条	2
25	双虎银白铝粉漆	(13KG) 银白	桶	11
26	喷嘴	正品越洋 200A φ2.3 5个/盒	盒	6
27	叉车后轮胎	6.50-10(5.00) 实芯轮胎	套	2
28	电动定扭矩扳手		套	1
29	加长套筒 1/2	24 30 36 41 46 50 55 60各1个	套	3

30	加长套筒 3/4	41 46 50 55 60各1个	套	3
31	重工业大号钢钎	Φ 32 长1米	根	1
32	重工业大号钢钎	Φ 40 长1米	根	1
33	双联液压叶片	丹尼逊T6CCW017 0062R01 C110	台	1
34	稳压电源	PRO EC03 240W 24V 10A	台	1
35	角磨机碳刷	7-100型/6*11*15mm	个	20
36	机油	尊龙T300 CF-4 20W-50	壶	12
37	创恒牌 取芯钻头(通用柄)	Φ 25*50L	支	200
38	内六角不锈钢316螺丝	M10X40含弹垫	套	50
39	外六角不锈钢316螺丝	M10X100含平垫弹垫螺母	套	50
40	外六角不锈钢316螺丝	M12X30含平垫弹垫螺母	套	50
41	扁锉	粗齿	把	6
42	锐奇 角向磨光机	180型 9180S 2100W	台	2
43	地线	1*2.5 100米/卷	卷	1
44	空气开关带漏电保护器	德力西 DZ47SCE 2P 63A	个	3
45	电焊机器人 焊枪	TBI焊枪82W	把	1
46	电焊机器人 导电嘴	正品(日皓) BU-10324 50个/袋	袋	14
47	电焊机器人 保护套下端	正品(日皓) BU-02075B 10个/袋	袋	15
48	电焊机器人 导管	日皓 BG-120201 1.8m-Euro 4.2/2.5	根	17
49	机器人伺服电机	SA8/1800四轴	件	1
50	机器人耦合器	STEP	套	1
51	电焊机器人 保护镜	SFG-01	片	10
52	电焊机器人 保护镜	SFG-03	片	10
53	电焊机器人 保护套上端	正品(日皓) BU-02072A 10个/袋	袋	3
54	电焊机器人 连接杆	正品(日皓) BF-00321 50个/袋	袋	1
55	电焊机器人 焊枪绝缘套	正品(日皓) BU-20630L 10个/袋	袋	6

备注：见附件：报价明细

二、竞价规则

- 1、1、本项目采用逆向竞拍报价方式：竞价规定时间内，供应商可通过数智化平台进行一轮或多轮竞价。竞价最小幅度为1000元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的响应文件，才算有效竞价。
- 2、超时竞价：竞价倒计时结束前5分钟内，有供应商新增报价则进入超时竞价，竞价截止时间延长5分钟,直至无供应商新增报价。
- 3、竞价截止时间：2026年10月12日上午11时（北京时间）

三、采购要求

1、竞价供应商需对所有分项进行报价， 并写明单价及总价，综合单价里包含但
不限供货范围内试验（包括型式试验、出厂试验、交接试验）、供货、包装、发运 、
现场交货、现场指导安装、现场调试指导、参加试验运行和协助交接验收等。运费按
到达项目指定地点交货报价。确定成交供应商后不再增补任何费用。

2、交货时间：按订单分批次送到公司指定的地址，批次多，货物少，交货紧，
也要单独打包，发货。具体以实际通知为准。

3、交货地点：湖北省武汉市新洲区阳逻街道余岗村阳福大道 37号中电建武汉
铁塔有限公司西区。

4、响应文件须提交PDF电子版或图片签字盖章版的报价表，其它要求根据具体
采购项目由采购人决定，响应文件份数正本一份。

5、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

6、付款方式及条件：现款。货到对账无误后，开具13%税率增值税发票，含运
费，一票制，验收无误后入账，货到票到两个月付款。

7、响应文件提交：请供货商仔细阅读竞价公告了解项目需求，核算成本填写
报价表（见附件一），并加盖公章扫描后于2026年10月12日上午11时上传至阳光采
购平台， 最终成交供应商需单独提供编辑好的EXCEL格式报价表（文件名备注 “
供应商名称+项目编号）发送至采购经理。报价有效期为 90 日。除报价表外，需
将本竞价公告中要求的响应人的 资质要求等材料的加盖公章扫描件一并上传。

8、供应商的资质要求：（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效
响应。）供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标
法实施条例》禁止响应的情形。供应商须提供近3年内至少1个类似供货业绩，可附合
同、发票等扫描复印件以佐证。（不提供视为废标处理）

四、报价明细表

序号	名称	数量	总价（元）
1	ZP	一批	

备注：1. 以上报价为含税价，税率为13%增值税专票。.

五、联系方式

采 购 人：中电建武汉铁塔有限公司

采购经理：刘女士

电 话：13871359640

电子邮箱：zn11314596@163.com

招采负责人：刘女士

电 话：138860401111

电 子 邮 箱：512592542@qq.com

地 址：湖北省武汉市新洲区阳逻开发区阳福大道37号中电建武汉铁塔有限
公司

邮 编：340000

六、提出异议的渠道和方式

公司名称： 中电建武汉铁塔有限公司

电 话： 15927235351

电子邮箱： wtzb2020@126.com

七、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中电建武汉铁塔有限公司纪委办公室（027-62307790）提出投诉。

2026 年10月9日

第二章 评审办法（最低价法）

为规范股份公司采购工作，根据股份公司有关采购管理规定，制定本办法。

一、评审方法

本次评审采用最低价法。

二、评审原则

评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。

三、评审组织及服务

1、为做好评审工作，成立评审小组和工作小组。

2、评审小组

2.1 评审小组由采购人依法组建，评审小组成员由采购人代表及熟悉相关业务的有关技术、经济等方面的专家组成。

2.2 评审小组成员为 3 人及以上单数。

2.3 评审小组组建后报股份公司采购管理机构备案。

2.4 评审工作由评审小组负责。

3、工作小组

3.1 由采购人组成工作小组，在评审期间为评审小组服务。

3.2 接受评审小组指派进行基础数据摘录汇总、对比等工作。

四、评审程序及内容

1、响应文件初步评审

1.1 响应文件符合性审查——对响应文件进行审查，有以下情形之一的，为重大偏差，其响应文件将被视为无效，不再进行详细评审：

（1）供应商提供的资格审查资料不满足采购文件要求的；

（2）没有按照采购文件要求提供响应保证金或者所提供的响应保证金有瑕疵不被采购人所接受的；

（3）响应文件未按采购文件要求盖章和签署的；

（4）经澄清，对报价的算术错误不接受修正的；

（5）报价低于成本或高于采购文件设定的最高限价的；

（6）对采购范围和工作内容有实质性偏差的；

（7）对合同中规定的双方权利和义务作实质性修改的；

- (8) 响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件要求的；
- (9) 主要性能指标（仅限于打“*”的）达不到采购文件要求的；
- (10) 纠正响应文件偏差或保留将会对竞争产生不公正影响的；
- (11) 有违反法律法规、弄虚作假的。

1.2 算术错误修正

1.2.1 报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，按以下原则修正：

(1) 报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。

(2) 若报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，应以修正算术错误后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正报价汇总表中相应部分的金额和总报价。

1.2.2 评审小组按以上原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

1.3 供应商不能修正或撤销响应文件重大偏差。采购人允许响应文件有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏差。

2、响应文件澄清

2.1 响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误及报价水平等，评审小组认为需要供应商做出必要的澄清、说明、成本价佐证、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。

2.2 评审小组的澄清问题不得要求或提出对响应文件实质性内容进行修改，澄清问题由评审小组组长确认后发出。

2.3 供应商的答复由其授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原响应文件实质性内容进行修改，供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

2.4 评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

2.5 评审小组的澄清问题和供应商的答复均以书面方式进行。

3、响应文件详细评审

3.1 评审小组成员对通过初步评审的响应文件进行详细评审。

3.2 经评审的报价

3.2.1 经评审的报价计算公式

经评审的报价=报价+算术错误修正+遗漏修正

3.2.2 遗漏修正

审核报价组成内容是否有遗漏计算。若有遗漏，遗漏部分按照其他报价组成中此部份价格的最高金额进行加价。

3.3 评审及排序

根据经评审的报价从低到高进行排序推荐。经评审的报价相等时，按报价低的优先；报价也相等的，按并列推荐。

五、评审报告

1、评审小组根据评审情况和结果，向采购人提交评审报告。评审报告由评审小组起草，评审小组全体成员应在评审报告上签字确认，评审专家如有保留意见可以在评审标报告中阐明。

2、评审小组在评审报告中，将经评审的报价从低到高进行排序，根据排序推荐一至三名成交候选人。

3、评审报告可包括以下内容：

(1) 开启记录表

(2) 初步评审过程和结果

包括算术错误检查、符合性审查、澄清问题及答复，若有否决的应对其情况和依据进行说明；

(3) 详细评审过程和结果

包括经评审的报价计算，汇总排序；

(4) 推荐成交候选人；

(5) 成交候选人的优劣对比和存在问题；若成交候选人的报价中有重复计算时，重复计算情况作叙述

第三章 附件

以最终签订的合同协议书为准。

第四章 响应文件格式及内容

一、报价表

详见附件：报价表

第五章 技术规范

无

