

竞价采购公告

因【项目编号：PC-0104-26J6-FG1663】中国电建水电四局机电安装分局广东肇庆抽水蓄能电站安装项目需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行灯箱的批量采购，请于 2026 年 10 月 13 日下午 17：00 前完成报名，按以下要求于 2026 年 10 月 14 日上午 10：00 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单位	备注
1	水管保温材料	柔性泡沫橡塑材料,厚度 30mm, B1 级	1150	m2	
2	水管保温铝板	厚度 0.5mm, A级	1150	m2	

注：本次采购数量为暂估，实际供货数量以采购人书面通知为准，响应人应充分知晓并接受清单数量在履约期间可能发生调整,无论最终供货数量如何变化,均不得向采购人提出任何补偿或索赔要求。**请各响应人认真阅读采购文件，在投标报价时间截止后，非采购人原因撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；无正当理由不执行投标承诺、不响应采购文件要求或拒绝履行合同约定，包括未在规定期限内按合同约定提交预付款保函、履约保函、质量保函等信用担保的，该响应人将被列为受限供应商 1 年。**

二、采购要求

- 1、本次采购范围为货物现场含税交货价：包含但不限于货物的加工制造、运输（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用，不含卸车费）、仓储、损耗、保险、管理费、利润、税金、检测、缺陷责任期的服务，交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交响应人不再增补任何费用。报价单位应确保供货及时，满足采购人技术标准要求。
- 2、交货期：2026 年 10 月 30 日前。
- 3、交货地点：广东省肇庆市中国水利水电第四工程局有限公司广东肇庆浪江抽水蓄能电站机电安装项目部（广宁县五和镇华南再生资源产业园区）。
- 4、质量标准或要求：

(1) 质量符合国家（国际）现行标准。

(2) 水管保温材料技术要求：1) 保温材料应性能稳定，耐酸碱，强度高，使用寿命长，防腐蚀性能优良，保温性能有效期达 10 年以上。2) 保温材料安装后应与设备表面结合紧密，导热系数低，平均温度 35° C 时 $\leq 0.064\text{WM.K}$ 。3) 保温铝板应通过国家级防火 A1 级标准检测并提供型式检验报告，柔性泡沫橡塑材料应通过国家级防火 B1 级标准检测并提供型式检验报告。4) 保温材料物理机械性能应符合现行国家标准要求。5) 本标承包人提供的保温材料厚度应保证在任何环境工况下表面不结露，。6) 保温层厚度应满足 GB50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》要求。7) 水管保温材料安装时应采用粘结剂错缝粘贴，并外包厚度不少于 0.5mm 的铝箔复合材料。

5、支付方式：银行转账、银行承兑、供应链融资（半年期）、电子支付凭证，由响应人承担全部贴息费用。其中非现金支付比例不大于 60%。

5.1 到货款

当批次全部到货完毕，经采购人、业主、监理三方联合验收完成，并收到以下相关单据后，采购人在 45 个工作日支付结算金额 97%到货款。

(一) 当批次全额增值税专用发票

(二) 当批次支付金额的收款收据

(三) 当批次材料合格证明资料及生产厂家资质资料

5.2 质保金：合同总金额的 3%作为质保金，验收合格之日起一年为质保期，收到响应人开具的合同总金额 3%的质保金收据以及合同总金额 3%的银行质量保函后，采购人在 30 个工作日内支付合同总额 3%的质保金。

6、供应商的资质要求：

6.1 能开具增值税专用发票。

6.2 供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.3 供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

6.4 本次采购不接受联合体；接受代理商。

6.6 供应商需提供所供产品的质量管理体系、环境体系及职业安全健康管理

体系认证证书。

6.7 关联度二级及以下关联供应商不得参与同一标段投标。

7、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，响应文件份数为电子响应文件一份。

8、成交确定原则：

（1）最低价中标：本次以响应人最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的响应人确定为中标候选人。

（2）报价有效性：响应人报价须在 2026 年 10 月 14 日上午 10：00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价公告规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。

（3）相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应人优先中标。请各单位慎重填报。

9、报价规则：

（1）降价幅度：2000 元。

（2）报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏响应人身份），确保公平竞争。

（3）延时规则：若在竞价截止时间 2026 年 10 月 14 日上午 10：00 前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

10、因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

11、调价机制：中标后所签署的采购合同价格为固定单价，执行期间不予调整，中标响应人不得再以任何理由调整价格。

12、响应保证金

（1）形式：保证金形式，不接受保函

（2）金额：人民币贰仟元整（小写：RMB 2000.00）

（3）保证金收取方式：采用在线收取保证金，由数智化平台收取到统一账户，响应人报名审核后，系统自动分配保证金收款虚拟账号，采购方无须提供账号。

(4) 响应保证金在响应文件递交截止时间前到达。

(5) 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

1) 响应人在有效期内撤销响应文件；

2) 成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按采购文件规定提交履约保证金；

3) 对于响应人所提供的响应文件中相关资料若核实有弄虚作假的，按废标处理，并扣除保证金。

4) 对于响应人所提供的响应文件中存在围标串标情形的，按废标处理，并扣除响应保证金。

13、其它要求（若有）：无。

三、报价表

单位：元

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	水管保温材料	柔性泡沫橡塑材料,厚度 30mm, B1 级	1150	m2			
2	水管保温铝板	厚度 0.5mm, A级	1150	m2			
总计 (元)							

请具体说明如下信息，如实填写。如未填写，则默认响应人满足付款方式及交货工期。

1、报价有效期: 天;

2、付款方式: ; (如不响应采购文件付款方式或有优惠条件, 请明确, 并提出贵司具体付款要求);

3、交货工期: ; (如实填写)

注: 如未注明付款方式和交货工期, 默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期。

供 应 商: (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

年 月 日

四、联系方式

采 购 人：中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局

地 址：四川省成都市青羊区光华北六路 388 号

邮 编：610031

联 系 人：蒋工

电 话：18407580730

电子邮箱：1923981600@qq.com

项目名称：中国水利水电第四工程局有限公司广东肇庆浪江抽水蓄能电站
机电安装项目

地 址：广东省肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园区

联 系 人：王彦博

电 话：13830092036

五、提出异议的渠道和方式

电 话：13603012055

电子邮箱：527030639@qq.com

六、纪检监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水电四局机电安装分局纪委办公室（028-67055962）提出投诉。

