

谈判采购公告

项目编号：PC-0209-26J6-FG0053

致响应人：

1、采购项目

中国电建集团海南电力设计研究院有限公司（以下简称“采购人”）拟以谈判采购方式（公开谈判采购）采购 YX 办公三区配电房改造工程所需的电线电缆及电器元件设备物资，计划使用其他资金及银行贷款用于本次谈判采购后所签订合同的支付。

2、项目概况与采购范围

2.1 项目名称：YX 办公三区配电房改造工程

2.2 项目概况：拟新建 10KV 预装箱式变电站，将原配电房地面整体抬高 1m 后将原电气设备重新接线安装，户外及室内配电装置对港务综合楼形成冗余供电形式。主要建设内容：1、新建 SCB14-1000kVA 箱变 1 台及基础 1 座；新建低压发电车快速接入箱 2 台及基础 2 座。2、新建高压电缆 FYZA-YJV22-8.7/15KV-3x70mm² 电缆长 500 米；新建低压电缆 ZA-YJV22-0.6/kV-4X240+1x120mm² 电缆长 1500 米；新建低压电缆 ZA-YJV22-0.6/1kV-4X120+1x70mm² 电缆长 300 米。3、新建 10KV 全冷缩户内终端头(3 芯 x70mm²)2 套，新建 1KV 热缩型户内终端头(4X240+1x120mm²)8 套，新建 1KV 热缩型户内终端头(4X120+1x70mm²)8 套；4、破复水泥路面 105 平方米，破复草坪 150 平方米；利旧电缆沟敷设电缆 500 米。5、设备的安装、调试、试验等内容

2.3 采购范围：YX 办公三区配电房改造工程电线电缆及电器元件设备采购，包括生产、运输、保险、培训。（详见技术部分）。

序号	名称	单位	项目要求型式、规格	项目要求数量	备注
1	YJV-1kV-5*16 电 缆中间接头	套	含电缆接头保护盒	1	
2	YJV-1kV-5*6 电	套	含电缆接头保护盒	1	

	缆中间接头				
3	YJV22-1kV-5*10 电缆中间接头	套	含电缆接头保护盒	1	
4	YJV22-1kV-5*16 电缆中间接头	套	含电缆接头保护盒	1	
5	YJV-1kV-4*25+1 *16 电缆中间接 头	套	含电缆接头保护盒	1	
6	膨胀螺栓	套	M8×80 M12 以外	165	
7	YJV22-1kV-3*35 +2*16 电缆中间 接头	套	含电缆接头保护盒	1	
8	YJV-1kV-4*50+1 *25 电缆中间接 头	套	含电缆接头保护盒	1	
9	YJV22-1kV-3*50 +2*25 电缆中间 接头	套	含电缆接头保护盒	1	
10	NH-YJV-1kV-4*7 0+1*35 电缆中间 接头	套	含电缆接头保护盒	1	
11	YJV-1kV-4*70+1 *35 电缆中间接 头	套	含电缆接头保护盒	1	
12	NH-YJV-1kV-5*1 0 电缆中间接头	套	含电缆接头保护盒	2	
13	NG-A (BTLY)-1kV -3*120+2*70 电 缆中间接头	套	含电缆接头保护盒	1	
14	YJV-1kV-4*120+ 1*70 电缆中间接 头	套	含电缆接头保护盒	1	
15	YJV22-1kV-3*12 0+2*70 电缆中间 接头	套	含电缆接头保护盒	1	
16	YJV-1kV-4*95+1 *50 电缆中间接 头	套	含电缆接头保护盒	1	
17	YJV22-1kV-3*15	套	含电缆接头保护盒	1	

	0+2*70 电缆中间接头				
18	500V 铜芯低压电线	m	BVV-70mm ²	3	
19	YJV-1kV-5*6	m		13.13	
20	1kV 热缩型户内终端头	套	5 芯, 4X120+1x70mm ²	4	
21	YJV22-1kV-3*18+2*95 电缆中间接头	套	含电缆接头保护盒	3	
22	YJV22-1kV-5*10	m		13.13	
23	10kV 冷缩电缆头	套	适用于 ZRC-YJY -8.7/15kV-3×70mm ²	2	
24	10kV 全冷缩户内终端头	套	3 芯×70mm ²	2	
25	YJV-1kV-5*16	m		13.13	
26	YJV22-1kV-5*16	m		13.13	
27	MPP Φ160mm	m		20.806	
28	NH-YJV-1kV-5*10	m		26.26	
29	YJV-1kV-4*25+1*16	m		13.13	
30	YJV22-1kV-3*35+2*16	m		13.13	
31	1kV 热缩型户内终端头	套	5 芯, 4X240+1x120mm ²	16.32	
32	ZRC-YJY -8.7/15kV-3×70mm ²	m		10.1	
33	YJV22-1kV-3*50+2*25	m		13.13	
34	YJV-1kV-4*50+1*25	m		13.13	
35	绝缘铜绞线	m	100mm ²	30	
36	YJV-1kV-4*70+1*35	m		13.13	

37	NH-YJV-1kV-4*70+1*35	m		13.13	
38	400x200 低压电缆竖井桥架，钢制热浸锌材质。	m	含桥架安装部件及电缆固定辅材。	24.24	
39	YJV-1kV-4*95+1*50	m		13.13	
40	YJV-1kV-4*120+1*70	m		13.13	
41	NG-A(BTLY)-1kV-3*120+2*70	m		13.13	
42	YJV22-1kV-3*150+2*70	m		13.13	
43	YJV22-1kV-3*120+2*70	m		26.26	
44	YJV22-1kV-3*185+2*95	m		39.39	
45	0.6/1kV 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	m	ZA-YJV22-0.6/1kV-4X120+1x70, 五芯	151.5	
46	0.6/1kV 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	m	ZA-YJV22-0.6/1kV-4X120+1x70, 五芯	151.5	
47	FYZA-YJV22-8.7/15KV-3×70mm ²	m		505	
48	0.6/1kV 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	m	ZA-YJV22-0.6/1kV-4X240+1x120, 五芯	656.5	
49	0.6/1kV 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	m	ZA-YJV22-0.6/1kV-4X240+1x120, 五芯	656.5	

备注：请按单价“元/m”、“元/套”进行报价，汇入总价。以技术规范书及图

纸等文件为准。以上采购数量最终以实际供应数量进行结算。

2.4 交货时间：计划 2026 年 11 月 05 日前到货全部到货（以项目部通知排产函为准）；

2.5 交货地点：海南省 SS 市项目地或项目指定地点；

2.6 质量要求：满足国家、行业质量标准、技术协议书、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，实现合格标准，实现达标投产。

3、响应人资格要求

本次谈判采购要求响应人具备以下条件（以下证明文件务必提供）：

3.1 响应人必须是在中国境内注册的 企业法人，持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照。

3.2 应具有履行合同的能力，包括实施本项目的设计能力、制造能力、质量保证能力和资信及完善的服务体系。

3.3 近三年来（开标日前三年，以合同签订时间为准）具有与本次谈判采购产品相同或相近技术能力设备销售业绩不少于 5 个，并提供证明资料（应附相应项目的合同协议书和发票。业绩必须提供开具的发票，不提供作无效业绩处理，不计入业绩评审）。

3.4 响应人财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。（提供财务报表或审计报告等证明材料）

3.5 在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn>)中无行政处罚信息、无列入经营异常名录信息、无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单；企业法定代表人未列入拖欠农民工工资黑名单或未列入失信被执行人名单；近三年在中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn>)企业及企业法定代表人未有行贿犯罪行为。

3.6 本次谈判采购不接受联合体响应。

3.7 响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

4、谈判采购文件的获取

4.1 凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加谈判采购项目的,请

于**2026 年 10 月 09 日至 2026 年 10 月 13 日 15:00 时之前**（北京时间，下同）通过“中国电建采购采购数智化平台”(<https://bid.powerchina.cn>)获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。(1)已注册的供应商:明确响应标段，下载采购文件；(2)未注册的供应商:登录“中国电建阳光采购网”(<https://bid.powerchina.cn>)右侧快捷入口-切换“新版登录”“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

(3)登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册-供应商管理手册(供应商端)》《中国电建采购采购数智化平台操作手册-供应商响应操作手册》。

4.2 未按本谈判采购公告 4.1 条要求的途径获取谈判采购文件的，其响应将被否决。

4.3 本项目谈判采购文件免费。

5、谈判响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为**2026 年 10 月 16 日 15 时 00 分**(北京时间)，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。纸质版响应文件的递交或快递的地址为：海南省海口市琼山区中丹路 268 号 1 号楼 6 层；收件人：张经理，电话：0898-65259171。

响应工具下载:中国电建阳光采购网(<https://bid.powerchina.cn>)门户服务下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

5.2 本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

7.3 各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度

的影响并预留充足的时间,逾期将无法提交(电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成)。

7.4 响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

7.5 响应截止时间及递交地点如有变动,采购人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取采购文件的响应人。

7.6 中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口:网站首页-服务中心 ““登录系统,联系您的专属业务顾问。

7.8 谈判时间: 2026 年 10 月 16 日 15 时 00 分

谈判地点: 海南省海口市琼山区中丹路 268 号

采用腾讯视频会议形式进行谈判时,在谈判时间截止日前提前通知。(根据实际情况)采用腾讯视频会议形式进行谈判采购时,谈判会议采取逐一单独谈判,谈判顺序按进入会议等候室顺序,各响应人在响应截止时间前进入会议等候室耐心等候,未及时进入会议等候室则视为自动放弃谈判。

6、联系方式

采购人: 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司

地 址: 海口市琼山区国兴街道攀丹社区中丹路 268 号综合楼 2 号楼

邮 编: 571100

联系人: 陈经理

电 话: 0898- 65259168

7、提出异议的渠道和方式

公司名称: 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司

电 话: 0898- 65259168

电子邮箱: chencheng-hny@powerchina.cn

8、纪检监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向监督机构: 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司纪委办公室提出投诉。

监督电话：0898-65259182

2026 年 10 月 09 日

