

竞价采购公告

项目编号：PC-0111-26J6-FG1167

一、采购条件

因中国水利水电第十一工程局有限公司第五分局哈密嘉汇新能源一期 20 万千瓦风电项目经理部计划采购一批五金化工建材用于项目工程施工，我司拟采用公开竞价方式采购五金化工建材，由采购人负责采购、合同签订，采购物资计划使用自筹资金用于本次采购后所签订合同的支付，请按以下要求于文件递交截止时间前将报价文件提交至平台。

本次采购项目使用公开竞价方式；竞价截止时间为 2026 年 10 月 13 日 11:00；超时竞价设置为竞价倒计时 10 分钟内，有人报价进入超时竞价，有一人超时竞价，竞价时间就延长 3 分钟；竞价最小幅度为 1000 元。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：哈密嘉汇新能源科技有限责任公司一期 20 万千瓦风电项目场址位于新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县境内，风电场距离哈密市区公路里程约 146.6km，距离巴里坤哈萨克自治县公路里程约 66.4km，风电场位于 G7 京新高速的北侧，临近省道 S236，且规划风电场周边均有已建成风电场，另有多条简易道路，交通条件便利。本项目拟建风电场规划装机容量 200MW，拟安装 20 台 10MW 的风力发电机组，拟建 1 座 110kV 升压站，扩建博景上湖 220kV 汇集站。

2、采购范围：中国水利水电第十一工程局有限公司第五分局哈密嘉汇新能源一期 20 万千瓦风电项目经理部建设所需采购五金化工建材一批。

3、拟采购货物一览表

序号	材料名称	规格	单位	数量	备注
1	五金化工建材	详见材料清单	批	1	
		合计：		1	

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

- 1、供应商必须是在中国境内/外注册的企业法人，持有相关证照。
- 2、供应商能开具增值税专用发票。
- 3、供应商具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。供应商财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，随响应文件提供 2023-2025 年的财务报表。
- 4、履约信用要求：投标人具有良好的银行资信和商业信誉。投标人自行在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）和信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）查询并提供近 3 年相关查询结果页面。经查询有失信记录或被列入受惩黑名单的将被取消投标资格。
- 5、供应商应具有类似产品的供货业绩，提供 2023 年至今与本次采购产品相同或相近的产品销售业绩不少于 3 个（附合同扫描件或中标通知书）。
- 6、本次投标不接受联合体投标。不接受“中国电建采购招标数智化平台”中的受限供应商投标。
- 7、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

四、采购要求

- 1、本次竞价为整体采购，采用公开竞价-逆向竞拍方式。竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数；报价方提供的物资和服务用人民币报价。报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。
- 2、交货期：合同签订后 10 日内根据询价方提交的需求计划分批分次交货到指定地点。
- 3、交货地点：新疆哈密市巴里坤哈萨克族自治县三塘湖镇中水十一局项目部施工现场。
- 4、质量标准或技术要求：符合中华人民共和国国家质量检验标准，中华人民共和国行业产品质量检验标准及其它相关标准，符合设计要求。送达现场质保

期内出现故障或服务（如必要应到场）响应时间为3个工作日内。

5、质保期：每批货物到场12个月。

6、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。如报价方提供税率不同，以不含税价格进行评审。

7、本次采购数量仅为暂估数量，最终结算数量以买卖双方共同验收的实际合格量为准。不得以此数量增加或减少为依据向买方提出调价和索赔。

8、五金化工建材的报价包括产品的出厂价格、保险费、装运费、过江过路过桥费、合理利润、代理费（代理商）、税金税费；包括货物被允许用于工程前所需进行的试验、检验（包括在工地投入使用前，被业主要求送第三方机构检测）的费用；包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用；包括其他运抵至买方指定交货地点货物落地之前发生的一切费用。

五、采购文件的获取

1. 凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于2026年10月12日17:00前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（<https://bid.powerchina.cn>）获取采购文件。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（<https://bid.Powerchina.cn>）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行供应商注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2. 需在线上传下列资料后下载采购文件：采购文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目的授权委托书（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3. 本次采购文件免费提供。

4. 响应保证金

(1) 形式：采用保证金形式。

(2) 金额：人民币5000.00（伍千元整）

(3) 采用在线收取保证金的，由中国电建采购招标数智化平台收取到统一账户，响应人报名审核后，系统自动分配保证金收款虚拟账号，采购人不再另行提供账号。

(4) 响应保证金的缴纳截止时间为开标截止时间，过期则视为自动放弃参加本次投标。

六、报价文件的递交

1. 响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 2026 年 10 月 13 日 11:00（北京时间），供应商应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子投标文件。

2. 报价截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的供应商。

3. 中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

七、发布公告的媒介

本次竞价采购公告在中国电建阳光采购网/中国电建采购招标数智化平台 (<http://bid.powerchina.cn>) 上发布。

八、联系方式

采 购 人：中国水利水电第十一工程局有限公司第五分局

联 系 人：王工 电话：0371—55158665

电子邮箱： 64946103@qq.com

现场联系人：蒲重阳 电话：19893235940

九、提出异议的渠道和方式

电 话： 0371—55158665

电子邮箱：64946103@qq.com

十、监督机构

监督机构：中国水利水电第十一工程局有限公司第五分局纪委办公室

监督电话：0371-55158660

2026 年 10 月 9 日

材料清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	PE 阀门	DN110	个	5	
2	PE 给水管	DN110	米	276	
3	PE 管 90° 变径弯头	DN110 变 DN50	个	4	
4	PE 管 90° 弯头	DN110	个	26	
5	PE 管变径四通	DN110 变双 DN50	个	11	
6	PE 管堵头	DN110	个	12	
7	PE 管阀门	DN110	个	9	
8	PE 管阀门	DN50	个	3	
9	PE 管法兰配套	DN110 法兰头+法兰片 +垫片+螺丝	套	14	
10	PE 管三通	DN110	个	13	
11	PPR 阀门	DN63	个	4	
12	PPR 管	DN50	米	213	
13	PPR 管	DN63	米	20	
14	PPR 管 90° 变径弯头	DN50 变 DN25	个	11	
15	PPR 管 90° 弯头	DN50	个	47	
16	PPR 管 90° 弯头	DN63	个	20	
17	PPR 管堵头	DN50	个	25	
18	PPR 管变径三通	DN50 变 DN25	个	16	
19	PPR 管变径直接	DN50 变 DN25	个	20	
20	PPR 管阀门	DN50	个	12	
21	PPR 管配套法兰	DN63 法兰头+法兰片+ 垫片+螺丝	套	6	

22	PPR 管三通	DN50	个	26	
23	PPR 管三通	DN63	个	6	
24	PPR 管直接	DN50	个	124	
25	PVC 管	DN200	米	204	
26	PVC 管	DN110	米	228	
27	PVC 管	DN50	米	306	
28	PVC 管 90° 弯头	DN50	个	168	
29	PVC 管 90° 弯头	DN110	个	20	
30	PVC 管 90° 弯头	DN200	个	12	
31	PVC 管 S 弯头	DN110	个	12	
32	PVC 管 S 弯头	DN50	个	50	
33	PVC 管变径三通	DN110 变 DN50, 加厚	个	20	
34	PVC 管变径直接	DN200 变 DN110	个	5	
35	PVC 管堵头	DN110	个	30	
36	PVC 管堵头	DN200	个	137	
37	PVC 管堵头	DN50	个	30	
38	PVC 管盖帽	DN110	个	72	
39	PVC 管盖帽	DN50	个	171	
40	PVC 管三通	DN200 变 DN110	个	70	
41	PVC 管四通	DN110 变双 50	个	70	
42	PVC 管弯头	DN200 90° 弯头	个	120	
43	PVC 管直接	DN200	个	55	
44	PVC 管直接	DN110	个	75	
45	PVC 管直接	DN50	个	154	
46	穿线波纹管	50*25	卷	82	
47	穿线波纹管	25*25	卷	100	

48	波纹管 90° 弯头	DN400	个	4	
49	波纹管接头	DN300	个	60	
50	加筋波纹管	DN400	米	130	
51	加筋波纹管	DN300	米	276	
52	加筋波纹管堵头	DN400	个	4	
53	加筋波纹管堵头	DN300	个	8	
54	加筋波纹管盖帽	DN300 变 DN200	个	5	
55	加筋波纹管盖帽	DN300 变 DN110	个	70	
56	加筋波纹管配套 90° 弯头	DN300	个	10	
57	加筋波纹管配套三 通	DN300	个	72	
58	加筋波纹管直接	DN300	个	5	
59	加筋波纹管直接头	DN400	个	6	
60	红砖	245*115*5	块	78000	
61	加气块	600*200*300	立方	85	
62	检查井	Φ700 检查井配 1 个 DN400 三通	套	12	
63	铝线对接套管	DTL-150 过渡管	个	70	
64	铝线对接套管	DTL-185 过渡管	个	60	
65	铝线对接套管	DTL-70 过渡鼻	个	80	
66	铝线对接套管	DTL-95 过渡管	个	35	
67	铝芯电缆	YJLV3*70+2	米	1258	
68	铝芯电缆	YJLV185*3+2	米	295	
69	铝芯电缆	YJLV150*3+2	米	861	
70	铜接线鼻	DT-10	个	70	
71	铜铝过渡鼻	DTL-150	个	90	
72	铜铝过渡鼻	DTL-185	个	48	

73	铜铝过渡鼻	DTL-70	个	70	
74	铜铝过渡鼻	DTL-95	个	52	
75	变频控制箱	900*50*1800	台	2	
76	二级配电柜	800*1800*250	套	2	总开 630A 带漏保 8 回路
77	二级配电柜	800*1800*250	台	3	总开 400A 带漏保 6 回路
78	三级配电柜	800*1000*200	台	1	总开 250A 带漏保 8 回路
79	三级配电柜	800*1000*200	台	6	总开 250A 带漏保 12 回路
80	三级配电柜	800*1000*200	台	2	总开 400A 带漏保 6 回路
81	三级配电柜	800*1000*200	台	1	总开 250A 带漏保 8 回路
82	三级配电柜	800*1000*200	台	1	总开 250A 带漏保 7 回路
83	管道水泵	扬程 100 米	台	2	
84	压力罐	500*950mm	套	2	
85	排气阀	DN110	套	2	
86	水泵检测仪表	DN110	套	2	
87	水泵排污堵头	DN110	套	2	
88	自吸泵	150 电磁阀（带控制 器电池控制）	台	1	
89	门柱	50*50*250	个		
90	铁栏杆	1.8*200	平方	72	
91	合计			856	

