

询比采购公告

项目编号：PC-0111-26J6-FG1166

一、采购条件

中国水利水电第十一工程局有限公司灵宝市表面处理循环经济产业园一期(A区)污水处理厂建设项目及室外收集管网EPC项目以公开询比方式采购电线电缆，计划使用项目资金及银行贷款用于本次询比采购后所签订合同的支付。

二、项目概况

(1) 采购范围：

灵宝市表面处理循环经济产业园一期(A区)污水处理厂建设项目及室外收集管网EPC项目：新建一座工业污水处理厂，总用地面积 92081.23 平方米（138.12 亩），建成后日处理 3200 吨专业电镀废水集中处理站；新建室外污水收集管网约 11000 米，专用电镀废水收集。

(2) 采购数量：

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	控制电缆	1. 名称：电力电缆； 2. 规格：KVV-3*1.5； 3. 材质：铜芯； 4. 敷设方式、部位：管内敷设 5. 电压等级（kV）：1kV 以下	m	100	
2	控制电缆	1. 名称：电力电缆； 2. 规格：KVV-10*1.5； 3. 材质：铜芯； 4. 敷设方式、部位：管内敷设 5. 电压等级（kV）：1kV 以下	m	1800	
3	控制电缆	1. 名称：电力电缆； 2. 规格：KVV-12*1.5； 3. 材质：铜芯； 4. 敷设方式、部位：管内敷设 5. 电压等级（kV）：1kV 以下	m	5300	
4	电力电缆	1. 名称：电力电缆；2. 规格： DJYPV-1*2*1.5； 3. 材质：铜芯；	m	100	

		4. 敷设方式、部位：管内敷设 5. 电压等级（kV）：1kV 以下			
5	电力电缆	1. 名称：电力电缆；2. 规格： DJYPV-2*2*1.5； 3. 材质：铜芯； 4. 敷设方式、部位：管内敷设 5. 电压等级（kV）：1kV 以下	m	100	
6	电力电缆	1. 名称：电力电缆； 2. 规格：NHRYJ-2*2.5； 3. 材质：铜芯； 4. 敷设方式、部位：管内敷设 5. 电压等级（kV）：1kV 以下	m	300	
7	电力电缆	1. 名称：电力电缆；2. 规格： YJV-3*2.5； 3. 材质：铜芯； 4. 敷设方式、部位：管内敷设 5. 电压等级（kV）：1kV 以下	m	900	
8	电力电缆	1. 名称：电力电缆；2. 规格： YJV-3*25+1*16； 3. 材质：铜芯； 4. 敷设方式、部位：管内敷设 5. 电压等级（kV）：1kV 以下	m	400	
9	电力电缆	1. 名称：电力电缆；2. 规格： YJV-3*95+1*50； 3. 材质：铜芯； 4. 敷设方式、部位：管内敷设 5. 电压等级（kV）：1kV 以下	m	400	
10	电力电缆	1. 名称：电力电缆；2. 规格： YJV-4*2.5； 3. 材质：铜芯； 4. 敷设方式、部位：管内敷设 5. 电压等级（kV）：1kV 以下	m	7900	
11	电力电缆	1. 名称：电力电缆； 2. 规格：YJV-4*4； 3. 材质：铜芯； 4. 敷设方式、部位：管内敷设 5. 电压等级（kV）：1kV 以下	m	3200	
12	电力电缆	1. 名称：电力电缆； 2. 规格：YJV-4*6； 3. 材质：铜芯； 4. 敷设方式、部位：管内敷设 5. 电压等级（kV）：1kV 以下	m	1800	
13	电力电缆	1. 名称：电力电缆；	m	360	

		2. 规格: YJV-4*10; 3. 材质: 铜芯; 4. 敷设方式、部位: 管内敷设 5. 电压等级 (kV): 1kV 以下			
14	电力电缆	1. 名称: 电力电缆; 2. 规格: YJV22-4*10+1*6; 3. 材质: 铜芯; 4. 敷设方式、部位: 管内敷设 5. 电压等级 (kV): 1kV 以下	m	50	
15	电力电缆	1. 名称: 电力电缆; 2. 规格: YJV-4*16; 3. 材质: 铜芯; 4. 敷设方式、部位: 管内敷设 5. 电压等级 (kV): 1kV 以下	m	400	
16	电力电缆	1. 名称: 电力电缆; 2. 规格: YJV-5*2.5; 3. 材质: 铜芯; 4. 敷设方式、部位: 管内敷设 5. 电压等级 (kV): 1kV 以下	m	450	
17	电力电缆	1. 名称: 电力电缆; 2. 规格: YJV-5*6; 3. 材质: 铜芯; 4. 敷设方式、部位: 管内敷设 5. 电压等级 (kV): 1kV 以下	m	920	
18	电力电缆	1. 名称: 电力电缆; 2. 规格: YJV-5*10; 3. 材质: 铜芯; 4. 敷设方式、部位: 管内敷设 5. 电压等级 (kV): 1kV 以下	m	50	
19	配线	1. 名称: 配线; 2. 规格: NHBV-2.5; 3. 材质: 铜芯; 4. 敷设方式、部位: 管内敷设。	m	100	
20	配线	1. 名称: 配线; 2. 规格: BV-2.5; 3. 材质: 铜芯; 4. 敷设方式、部位: 管内敷设。	m	2800	
21	配线	1. 名称: 配线; 2. 规格: BV-4; 3. 材质: 铜芯; 4. 敷设方式、部位: 管内敷设。	m	1800	
22	配线	1. 名称: 配线; 2. 规格: BV-6;	m	800	

		3. 材质：铜芯； 4. 敷设方式、部位：管内敷设。			
23	配线	1. 名称：配线； 2. 规格：BV-10； 3. 材质：铜芯； 4. 敷设方式、部位：管内敷设。	m	800	
24	配线	1. 名称：电线； 2. 规格：WDZN-BYJ-2.5； 3. 敷设方式、部位：管内敷设。	m	3000	
25	配线	1. 名称：电线； 2. 规格：WDZN-BYJ-2.5； 3. 敷设方式、部位：管内敷设。	m	3000	
26	配线	1. 名称：双绞线缆； 2. 规格：CAT6e； 3. 敷设方式、部位：管内敷设。	m	2300	
27	配线	1. 名称：报警线 2. 规格：NH-RVS-2x1.5	m	300	

(3) 交货时间： 预计 2026 年 10 月 30 日前

(4) 交货地点：灵宝市表面处理循环经济产业园一期(A区)污水处理厂建设项目及室外收集管网 EPC 工程项目工地。

(5) 付款条件：铜价：投标时投标人以 2026 年 10 月 9 日长江有色金属网(<https://www.ccmn.cn/>)公布的 1#铜均价 111760 元为基础确定合同单价（即基准价）进行报价，合同执行期间的采购单价以买方每批次下单之日该网站公布的 1#铜价为基础计算综合交货单价。

固定浮动比例：（铜芯电缆）合同执行期间的综合交货单价按买方每批计划下单之日长江有色金属网(<https://www.ccmn.cn/>)公布的 1#铜均价为基础进行计算。双方约定：按照长江 1#铜均价当涨跌超 1000 元/吨（含 1000 元/吨）时，电缆综合交货单价相应上下浮动固定比例 1.3%进行计算，上浮则为正值，下浮则为负值，不足 1000 元/吨不做调整。计算公式为：综合交货单价=合同单价*{1+【（下单当日铜价-2026 年 10 月 9 日铜价）/1000*1.3%】}。

（货款的支付方式为：☐现金/☐支票/☐电子支付凭证/☒汇款/☒银行转账/☒汇票/☒电建融信/☒供应链债务凭证。

先货后款，按月结算。结算周期为上月 1 日至上月 30 日。每批电线电缆运抵工地

现场经双方签字确认验收后，由乙方和甲方物资部门对账，在本月 10 日前按照对账金额提供税率为 13%的增值税专用发票，甲方核对发票填写内容无误后于次月 30 日前支付货款的 97%，对于每次结算的物资材料货款，应预留总价的 3%作为质量保证金，到期后一次付清。

履约担保：提供合同总额的 10%的履约保证金或银行履约保函。履约完成后，履约金或保函返还，剩余 3%货款，**工程竣工之日起 24 个月进行支付。**

合同付款通过银行转账、承兑汇票或供应链金融业务（建行 E 信通、电建融信、农行链捷贷、工行 e 信、招行付款代理、招商商业承兑汇票、交行快捷保理、信用证、供应链 ABS、银行承兑汇票、商业承兑汇票等公司推行的融资付款业务）等形式进行支付（供应链金融业务可选择期限：六个月期、一年期）。由此产生的所有费用由乙方承担。

（6）质量标准：符合国家标准。投标样品需于开标截止时间日前送到现场。所需样品具体要求如下：**报价单中电缆 KVV-12*1.5（带完整产品标识）、DJYPV-1*2*1.5（带完整产品标识）、YJV-3*2.5（带完整产品标识）、YJV-3*2.5+1*16（带完整产品标识）**，样品寄送至灵宝市表面处理循环经济产业园一期（A 区）建设项目部 石宇龙 15936883459。所有投标方样品均需项目报业主及监理确认封样，不合格样品的卖方所报报价视作无效报价。寄送样品均需标明投标厂家名称。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，必须具有生产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。制造企业及其代理商可同时参加。

3. 供应商具有良好银行资信和商业信誉，财务状况良好，有近三年（2024 年至 2026 年）财务报表，若为新成立的企业则提供成立之日至今的财务报表，没有处于被责令停业状态。供应商应具有类似工程的供货业绩（或注明工程类别），在近 3 年内的供货合同不少于 3 个，且签订单项合同金额均在 10 万元以上（附合同扫描件或中标通知书）。

4. 供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的查询信息打印页或截图）；供应商没有被列入

政府采购严重违法失信行为记录名单（提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询信息打印页或截图），参加投标活动近三年内（2024-2026 年），在经营活动中没有重大违法记录（自行承诺，格式自拟）。

5. 本次询比不接受联合体投标。生产厂家及其代理商不得同时参加本次询比，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参与投标。

6. 供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

四、招标文件的获取

4.1 凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加投标者，请于 2026 年 10 月 15 日 18 时 00 分前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（<https://bid.powerchina.cn>）获取招标文件。供应商可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载招标文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（<https://bid.powerchina.cn>）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行供应商注册，完成注册后，明确投标标段，下载招标文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次招标不提供纸质版招标文件，本次招标项目不收取标书费。

五、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年 10 月 16 日 11 时 00 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子投标文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（<https://bid.powerchina.cn>）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

5.2 本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子投标文件的

加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。

供应商须提前办理数字证书用于在线投标。供应商登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子投标文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由供应商自行承担后果。

5.3 各供应商须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子投标文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

5.4 投标文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5.5 投标截止时间及递交地点如有变动，招标人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取招标文件的供应商。

5.6 中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/>）和中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国水电十一局有限公司第九分局

地 址：河南省三门峡市湖滨区陕州北路第九分局物资设备科

邮 编：472000

联 系 人：徐雯

电 话：18530500081

电子邮箱：25495315@qq.com

现场联系人：石宇龙

电 话：15936883459

八、提出异议的渠道和方式

电 话： 0398-2811256

电子邮箱： 25495315@qq.com

九、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十一工程局有限公司纪委办公室（0371-86019263）提出投诉。

2026 年 10 月 9 日

