

竞价采购公告

因[PC-0104-26J6-FG1670]中国水电四局第一分局引江济淮二期工程（水利部分）蚌埠淮南滁州亳州取水口门2标施工需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请于2026年10月15日下午17:00前完成报名，按以下要求于2026年10月16日上午10:00前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	名称	规格参数	数量	单位	备注
1	网络智能机	IC—1T3G	2	台	
2	节点机	G250	6	台	
3	设备柜	600*600*1730，铝合金	2	台	
4	脉冲电源	G250	2	台	
5	钢绞线	热镀锌 35mm²	400	米	
6	热镀锌电极管	20/16—304	300	米	
7	绝缘子总成	JH10-90	100	个	
8	不锈钢螺丝	8*35（螺杆：螺母；弹垫；平垫*2）	200	套	
9	主机电源进线	Rvv2*2.5m m²	1800	米	
10	脉冲输出电缆	YJV22—2*10mm	1800	米	
11	脉冲输出母线	PV1—F6	1800	米	
12	电极链接分支线	PV1—F4	1800	米	
13	绳卡	M10/304	100	个	
合计					

注：（1）成交人在收到成交通知书后须联系采购方在供应链云服务平台线

上签署合同，若不能响应则按废标处理。

(2) 本次采购数量为暂定数量，成交后最终结算数量以采购人及响应人双方确认的供货验收合格数量为准，采购人对合同数量有权进行调整，合同数量的增减均不视为采购人违约，且响应人不得以此作为调整单价、费用补偿或索赔的理由。未经采购人事先书面同意，响应人供应物资不得超过合同约定的数量，否则超过数量视为响应人对采购人的无偿赠予。

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采购范围为货物现场含税交货价：包含但不限于货物的加工制造、运输（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用）、装车费、仓储、损耗、保险、管理费、技术指导费用、利润、售后服务、税金、检测、缺陷责任期的服务等交付采购人使用前所有可能发生的全部费用，确定成交响应人不再增补任何费用。

2、交货期：根据采购人发出的书面或信息要货通知，7 日内交货。

3、交货地点：1. 安徽省滁州市凤阳县官塘镇引江济淮二期施工现场；2. 安徽省蚌埠市淮上区梅桥镇淮丰村北侧引江济淮二期施工现场。

4、质量标准或要求：

(1) 本批次拦鱼电栅全套设备及配套材料，须符合《低压成套开关设备和控制设备第 1 部分：总则》GB 7251.1-2013、《额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆》GB/T 12527-2008、《镀锌钢绞线》GB/T 1200-2020、《水工金属结构防腐蚀技术规范》SL 105-2017、《高压绝缘子瓷件 技术条件》GB/T 1001.1-2016 等国家及行业现行标准，适配引江济淮二期工程官塘蚌埠项目户外临水、长期水下作业的工况环境，满足系统运行安全、稳定、耐腐蚀的使用要求。

(2) 拦鱼电栅采用钢丝绳悬吊电极阵方式，整个电极阵上部钢绳两端分别固定在涵洞出水口处的混凝土立柱及启闭机房闸墩上。电极管采用 DN32 热镀锌管，电栅间距为 2m。技术要求如下表：

内 容	指 标	注 释
系统工作电源	180V. AC~260V. AC	无需交流稳压源

系统承受耐压	3KV	
系统绝缘特性	10MΩ	工作人员可触摸
主控机环境温度	-45~+85℃	无需制冷或加热设备
节点机环境温度	-55~+150℃	野外环境中无需遮挡
转换效率	≥95%	
最大脉冲功率	N×259200W	
最大可控面积	N×320m ² （淡水）	
负载能力	>0.5Ω	
最大流速	≤3 米/秒	
自保护	电极短路响应时间≤0.5S	
短路失效方式	局部	短路消除
自恢复时间	<0.1 秒	
脉冲频率控制方式	自适应	
节点机防水等级	IPX6	

（3）在质量保证期内，响应人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何缺陷负责。产品应符合相关技术规范及行业内制造标准。

（4）响应人须随货提供完整的技术质量资料，须附带产品生产合格证、出厂性能试验记录、使用说明书、安装调试说明书及其它与设备生产相关的证书或资料。

（5）必须符合采购人质量要求保证所供产品必须严格遵守国家标准及行业标准。采购人现场指定检测机构对产品进行抽样复检，出现不合格品无条件退（换）货并承担由此给采购人造成的全部损失。其报价必须满足质量标准要求。各项指标应满足行业或国家标准。对不合格产品，由响应人在采购人指定时间内负责清运，采购人不承担任何费用。

5、质保期：6 个月，以材料进场验收合格后作为质保期起始节点。

6、响应人的资质要求：中国电建采购招标数智化平台合格供应商。

7、响应文件须提交报价表。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、付款：

9.1 合同价款的支付采用以下 3 种方式：

(1) 银行转账。

(2) 电汇加银行承兑，贴息费用由响应人全部承担。

(3) 供应链、保理等业务方式支付，贴息费用由响应人全部承担。

9.2 付款方式：采购人按工程进度计划给响应人提供阶段性采购计划，每批产品到达采购人指定地点后，经检测合格后响应人提供该批材料的增值税专用发票（税率 13%），预留当期挂账货款 3%作为质保金，质保金自该批次货物质保期满后 1 月返还。挂账后 1 月内支付所供批次材料价款的 65%，剩余 32%货款推后至下个结算周期。

10、报价规则：

(1) 降价幅度：每次报价降幅不得低于 1000 元，每次报价必须低于当前最低有效报价。

(2) 报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。

(3) 延时规则：若在竞价截止时间（2026 年 10 月 16 日 10:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

11、成交确定原则：

(1) 最低价中标：本次竞价以响应人最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件要求的供应商确定为中标候选人。

(2) 报价有效性：响应人报价须在 2026 年 10 月 16 日 10:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价采购公告规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。

(3) 相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早

提交该价格的响应人优先中标。请各单位慎重填报。

12、调价机制：中标后所签署的采购合同单价锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

三、报价表

序号	物资名称	型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	网络智能机	IC—1T3G	2	台			
2	节点机	G250	6	台			
3	设备柜	600*600*1730，铝合金	2	台			
4	脉冲电源	G250	2	台			
5	钢绞线	热镀锌 35mm ²	400	米			
6	热镀锌电极管	20/16—304	300	米			
7	绝缘子总成	JH10-90	100	个			
8	不锈钢螺丝	8*35（螺杆：螺母；弹垫；平垫*2）	200	套			
9	主机电源进线	Rvv2*2.5m m ²	1800	米			
10	脉冲输出电缆	YJV22—2*10mm	1800	米			
11	脉冲输出母线	PV1—F6	1800	米			
12	电极链接分支线	PV1—F4	1800	米			
13	绳卡	M10/304	100	个			
	合计						

注 1：请具体说明如下信息，如实填写。如未填写，则默认响应人满足付款方式及交货工期。

1、报价有效期:90 天；

2、付款方式：_____；(如不响应采购文件付款方式或有优惠条件，

请明确，并提出贵司具体付款要求)；

3、交货工期：_____；(如实填写)

注 2：1. 如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

四、联系方式

采 购 人： 中国水电四局第一分局

地 址： 青海省昆仑东路 77 号

邮 编： 810000

分局联系人：王靖

电 话： 18097075170

电子邮箱： 1294397856@qq.com

项目联系人：保广录

电 话： 18697103666

电子邮箱： 1422258823@qq.com

五、纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第四工程局有限公司第一分局纪委办公室(0971-8018736)提出投诉。

中国水利水电第四工程局有限公司第一分局

(电 章)

2026 年 10 月 10 日

