

滨化集团液碱质量提升改造项目设备类供应商

寻源公告

(熔盐加热炉系统、镍材设备、提升输送机械、筛分传送机械、全自动化立体仓库、液环真空泵、粒碱冷却器)

根据项目建设需求，滨化集团股份有限公司拟对液碱质量提升改造项目部分设备类供应商进行公开寻源，为后续项目推进储备供应商。诚挚邀请资质全、实力强、信誉佳的单位前来报名，请有报名意向的单位在本公告规定时间内提交报名材料。相关信息公告如下：

一、寻源项目基本情况：

项目名称：液碱质量提升改造项目

项目单位：滨化集团股份有限公司

项目地址：山东省滨州市滨城区黄河五路869 号

货物名称：具体设备品类与要求见附件一

二、报名单位资格要求

1. 报名单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利。

2. 增值税一般纳税人资格，可开具 13%增值税专用发票。

3. 报名单位营业执照上经营范围内应包含相关产品生产或销售内容。

4. 具备营业执照、税务登记证、组织机构代码，或按照

“三证合一”登记制度登记，执照有效；生产厂家需具备有效的 ISO9001 质量管理体系认证。

5. 报名截止日前报名单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单（提供相应网站查询界面截图）。

6. 报名单位无影响自身的重大违法记录、法律诉讼和债务负担，单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目的报名。

7. 报名单位须保证所提供的设备和技术不侵犯他人专利或知识产权，如有侵权行为，与买方无关，由卖方负全责。

8. 不接受联合体报名。

9. 具体各品类专项资格要求详见附件 1。

三、报名时间：

截止至 2026 年 10 月 18 日 17: 00

四、报名资料的提交：

1. 请将以下审核资料（电子 PDF 版扫描件加盖公章）在报名截止日期前将纸质版审核资料通过指定链接或扫描下方二维码提交。

提交链接：

<https://qcmwm2rvna.feishu.cn/share/base/form/shrcnAx41KbR5ca9WHPFQfuLHMe>

二维码：



打开手机扫一扫

(1) 资质证明材料（营业执照、许可证等资质文件电子扫描件或复印件均加盖公章）；

(2) 公司情况介绍（含公司简介等）；

(3) 法定代表人及被授权人身份证明（加盖公章）；

(4) 法定代表人授权书（加盖公章）；

(5) 业绩证明（需提供合同、对应发票、技术附件）。

注：请报名单位所提交报名资料以“**品类名称+单位名称+联系人姓名+联系方式**”命名；一并提交公司联系人信息、报名信息表（见附件）。

2. 意向单位未在规定时间内报名的，将会拒绝接收。

五、资格审核：

我公司将依据报名单位提供的报名资料进行审核，必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

六、联系方式：

联系电话：南经理 17862072806

王经理 19854350862

专业技术联系人：董经理 13173291135

七、发布公告的媒介：

本次供应商寻源公告同时在中国采购与招标网（<https://www.chinabidding.com.cn>）、山东省采购与招标网（www.sdbidding.org.cn）、山东省招标投标协会山东省招标采购服务平台（<https://sdtba.org.cn/home>）湖北省招标投标协会湖北省招标投标信息网（<https://www.hbtba.com>）、滨州市工业企业产供销综合服务平台（<http://www.smebz.com>）、滨化 SRM 系统门户（<https://srm.befar.com>）、滨化营销资讯（微信公众号）、滨化 OA 办公系统等渠道发布。

八、附件：

附件1：参照品类

附件2：《法定代表人授权书》

附件3：公司联系人信息

附件4：报名信息表

招标管理部

2026 年 10 月 10 日

附件 1：参照品类

序号	寻源品类	设备名称	数量	基本参数	资质要求
1	熔盐加热炉系统	熔盐加热炉系统	1 套	1 、本项目为固碱装置供热及烟气环保治理配套工程，建设完整熔盐加热系统 + SCR 烟气脱硝系统一体化成套系统，以熔盐炉为核心热源供给生产工艺所需热能，同时配套低氮燃烧、烟气余热回收、SCR 尿素脱硝设施，在满足工艺供热负荷前提下，控制烟气氮氧化物排放指标，兼顾热能利用效率与环保达标要求。 2 、主要设备：熔盐加热炉、低氮燃烧器、蒸汽发生器、空气预热器、助燃风机、烟气回流风机、供水泵、SCR 反应器、尿素溶液计量泵、输送泵、稀释风机、加热器、热解炉等。 3 、额定热负荷： ≥ 1000 万大卡（熔盐加热炉） 4 、热载体：熔盐 5 、燃料：天然气、氢气	1、报名单位成立日期须满 3 年，注册资本 2000 万元及以上。 2、报名单位须具备类似项目业绩：2010 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准），具有应用于固碱装置的熔盐加热炉系统项目供货数量不少于 2 套。须提供加盖公章的业绩合同（含项目名称、用户名称、供货范围、签订时间及签字盖章页）及对应发票。

2	镍材设备 (需整体报名)	二效降膜蒸发器	1 台	1 、作业模式: 氢氧化钠溶液从 36% 蒸发至 42% 2 、上、下管板: S31603+N02201 爆炸复合 3 、管壳: S31603 4、上封头、蒸汽分离器: N02201	1、报名单位成立日期须满 3 年, 注册资本 3000 万元及以上。 2、报名单位须具备类似项目业绩: 2010 年 1 月 1 日至今 (以合同签订时间为准), 具有应用于固碱行业 (含烧碱蒸发) 的降膜蒸发器 (纯镍换热管) 制造数量不少于 3 台。须提供加盖公章的业绩合同 (含项目名称、用户名称、供货范围、签订时间及签字盖章页) 及对应发票。
3		三效降膜蒸发器	1 台	1 、作业模式: 氢氧化钠溶液从 42% 蒸发至 48% 2 、上、下管板: Q345R+N02201 爆炸复合 3 、管壳: Q345R 4、上封头、蒸汽分离器: N02201	
4		预浓缩器	1 台	1 、作业模式: 氢氧化钠溶液从 48% 浓缩至 62% 2、上、下管板: N08904+N02201 爆炸复合 3 、管壳: N08904 4、上封头: N02201 5 、蒸汽分离器: Q345+N02201 爆炸复合 6、分离器管板: Q345+N02201 爆炸复合	
5		最终浓缩收集器 (含框架)	2 台	1 、作业模式: 氢氧化钠溶液从 62% 浓缩至 98.5% 2 、收集器材质: N02201 3、设备框架材质: Q345R+Q235B	

6		烧碱换热器	1 台	1 、结构形式：固定管板式列管式换热器 2 、壳程：42%氢氧化钠溶液 3 、管程：48%氢氧化钠溶液 4 、管壳、管板、封头：N02201	
7		烧碱换热器	1 台	1 、结构形式：套管式换热器 2 、外套管：生蒸汽冷凝液， 3 、内管：42%氢氧化钠溶液 4 、外套管：20#	
8		碱液分配器	1 台	1 、结构形式：三通道碱液分配器（两进三出） 2、介质：99%熔融碱，工作温度 400℃ ， 工作压力：常压 3 、主体材质：N4 4 、驱动形式：顶部回转结构，手动旋转+ 电动旋转，双模式可切换	
9		熔融碱罐	2 台	1 、规格尺寸： $\Phi 1800 \times 1266$ mm 2 、介质：99%熔融碱，工作温度 400℃ ， 工作压力：常压 3 、主体材质：Q345+N02201 爆炸复合	

10		高位槽	1 台	1 、规格尺寸： $\Phi 500 \times 600$ mm 2 、介质：99%熔融碱，工作温度 400℃ ， 工作压力：常压 3 、主体材质：N02201	
11	提升输送机械	斗式提升机	1 台	1、提升量：17m ³ /h 2、料斗提升速度：19m/min 3、材质：304	1、报名单位成立日期须满 3 年，注册资本 500 万元及以上。 2、报名单位须具备类似项目业绩：具有应用于固碱装置的斗式提升机，且处理量 ≥ 10 吨/小时， ≥ 1 台。提供加盖公章的业绩合同（含项目名称、用户名称、供货范围、签订时间及签字盖章页）及对应发票。
12	筛分传送机械 (需整体报名)	筛分机	1 台	1、网孔大小：3mm 2、材质 304	1、报名单位成立日期须满 3 年，注册资本 500 万元及以上。 2、报名单位须具备类似项目业绩：具有应用于固碱装置的筛分传送机械，且处理量 ≥ 10 吨/小时，不少于 1 台。须提供加盖公章的业绩合同（含项目名称、用户名称、供货范围、签订时间及签字盖章页）及对应发票。
13		粒碱传送器	1 台	1、输送能力：18 吨/h 2、材质：304	

14	全自动化立体仓库 (含 AGV 叉车系统)	全自动化立体仓库 (含 AGV 叉车系统)	1 套	1、厂房安装空间：长约 20 米×宽约 20 米×高约 26 米 2、入库设计能力：20 托/小时，支持不间断连续运转 3、出库设计能力：40 托/小时，常规作业时段 6:00-22:00，可对接后端全自动拆垛装车机 4、垛型尺寸：长 1300 × 宽 1300 × 高 1200mm（暂定） 5、库位设计数量：约 1400 个 6、核心设备：立体货架、智能堆垛机、自动化输送系统，并配套软件控制系统，实现货物入库、存储、盘点、出库、调度等全流程自动化作业。	1、报名单位成立日期须满 3 年，注册资本 2000 万元及以上。 2、报名单位须具备类似项目业绩：2020 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准），具有同类型全自动化立体仓库项目业绩不少于 2 套，且拥有 PP 塑编袋小袋不缠膜堆垛落地成功案例不少于 1 套。须提供加盖公章的业绩合同（含项目名称、用户名称、供货范围、签订时间及签字盖章页）及对应发票。
15	液环真空泵 (需整体报名)	液环真空泵	4 台	材质：304	1、报名单位成立日期须满 3 年，注册资本 2000 万元及以上。 2、报名单位须具备类似项目业绩：具有应用于固碱行业（含烧碱蒸发）的液环式真空泵制造数量不少于 6 台。须提供加盖公章的业绩合同（含项目名称、用户名称、供货范围、签订时间及签字盖章页）及对应发票。
16		闪蒸真空泵	2 台	材质：CS	

17	粒碱冷却器	粒碱冷却器	1 台	1 、结构形式：回转式管壳冷却器 2 、处理介质：99%氢氧化钠固体颗粒，进料温度 240℃ 3 、冷却后成品出料温度：≤43℃ 4 、处理量：15 吨/小时 5 、冷侧介质：循环水 6 、主体材质：碳钢+S30408	1、报名单位成立日期须满 3 年，注册资本 2000 万元及以上。 2、报名单位须具备类似项目业绩：具有应用于固碱装置的回转式粒碱冷却器不少于 1 台。须提供加盖公章的业绩合同（含项目名称、用户名称、供货范围、签订时间及签字盖章页）及对应发票。
----	-------	-------	-----	--	---

注：以上内容规格、参数及设备名称等仅供参考。

附件2： 《法定代表人授权书》

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、竞卖、招投标、商务谈判、合同签订等业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责业务范围为：

本授权书于 年 月 日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件：

正面	反面

被授权人身份证复印件：

正面	反面

附件 3:

公司联系人信息

公司名称	
联系人	
电话	
邮箱	
保证金退还信息 (开户行及行号)	
保证金退还信息 (银行账号)	
公司名称 (盖章)	

附件 4:

报名信息表

单位名称	公司注册资本	成立时间	被授权人	被授权人 联系电话	联系邮箱	报名品类