

询比采购公告

1. 采购条件

本项目已由 濮阳豫能发电有限责任公司 决策立项，资金自筹且已落实，项目已具备采购条件。现对 濮阳豫能发电有限责任公司 2026 年 10 月设备部热控专业物资询比单 采购进行询比采购，欢迎符合本次采购要求的供应商参加本项目采购活动。

2. 项目基本情况

2.1 项目名称：濮阳豫能发电有限责任公司 2026 年 10 月设备部热控专业物资询比单
采购

2.2 项目编号：M410100006510014409N

2.3 实施地点：河南濮阳

2.4 采购范围：

序号	物资名称	型号	单位	数量	备注
1	电接点压力表	感应开关式电接点压力表\YXCHK-100 0~40MPa M20×1.5/径向、材质 304 精度 —1.6 级 线圈电压 24VDC	块	1	
2	通信电缆	RVVP10×0.5\材质 99.9%纯度无氧铜，芯 线外径 1.9mm，屏蔽编制 128/0.1，总外径 9.6mm	米	30	
3	隔膜分体压力变送器	单法兰凸膜压力变送器 \MG5600GP-4H1N2BSS1B2D1+MG1100FFW-E C2S-IRDDL04-PV 0~2MPa 316+钽 L=4000 PN50 DN50 壳体材质：铸铝输出信号： 4~20mA+HART 二线制，带 LCD 显示电源电 压：24VDC，电气接口：1/2"NPT(F)过程 连接：HG/20592-2009DN50 PN40 RF 兰材 质：304 膜片材质：钛，填充液：200 硅 油毛细管：4 米*1 根毛细管包覆 PVC 防爆等级：Ex db IIC T6 Gb 防护等级： IP66，精度：0.2%带不锈钢安装支架	台	1	
4	不锈钢焊条	A302 2.5MM	公斤	5	
5	VV 阀切换阀	气控阀组件\VSP-4502 4WAY/2POS SINGLE AIR PILOT 1/2 NPT	个	1	
6	低压浪涌保护器	RIMD1-40\UC DC12V, IN 20KA, IMAX 40KA UP <0.6KV, 符合国标 T2GB/t 18802.11	个	2	

7	DP 免焊接接头	D-SUB25, dp25 母接头注塑免焊接单头线, 长 1m, 尾纤 0.2m, 线芯 26AWG 镀锡铜芯线缆, 线缆 UL 协会标准认证	个	3	
8	插入式传感器	BGC-H-24° -54° -304-Ø 15-10m	对	1	
9	FISHER 定位器反馈一体装置	MTG-10S	台	1	
10	平头消音器	PSV-3 分 (半铜)	个	20	
11	行程开关	GLEA24C, EN609747-5-1-直动式/4 IP66 DV24V	件	1	
12	压力变送器	3051GP4A2B21AB4M5K8HR5 (带 M20*1.5 引压转接头 测量范围: 0-20MPa 连接过程: 1/2"NPT 输出方式: 4~20mA+RS485+HART 二线制 膜片材质: 316L 电压: 24VDC)	台	2	
13	#1 机氢气纯度仪传感器主板	VIPer50ACZ00L V3	台	1	
14	信号齿轮单元	2SY7220-5MG03	台	1	
15	电动空气控制阀	HK-3X 电压范围 (380-415V) 负压封闭值 0.07MPa; 螺纹口径 32mm)	个	2	
16	给煤机上闸板门到位开关	LM30-3015PA PNP 常开 电感式 三线制 DC24V	个	5	
17	接近开关	GR22-10DP2, PNP. 10-30VDC. 200mA. NO	个	2	
18	温度表	双金属温度计 WSS-581 0-100℃ 插深: 100mm 螺纹: M27*2 全根 304 材质	个	1	
19	电导率电极	CNA-89.301.019(含技术服务)	套	1	
20	pH 电极	CNA-89.165.011(含技术服务)	套	3	
21	测量电极	CNA-89.146.014(含技术服务)	套	6	
22	参比电极	CNA-89.146.015(含技术服务)	套	4	
23	PH 电极	CNA-89.146.016(含技术服务)	套	5	
24	SWAN 溶氧电极	CNA-89.157.017(含技术服务)	套	1	
25	渗氧膜 (溶氧表氧膜)	CNA-89.157.012(含技术服务)	套	1	
26	Na 标液	CNA-88.146.017(含技术服务)	套	1	
27	铠装伴热带	铠装伴热带 TKMI-II-30-20-316(14*6mm) 单根 102 米	米	102	
28	铠装伴热带	铠装伴热带 TKMI-II-30-20-316(14*6mm) 单根 102 米	米	70	
29	铠装伴热带	铠装伴热带 TKMI-II-30-20-316(14*6mm) 单根 102 米	米	82	

		米			
30	油气检测探测器	NA1000A-FL 型 油气检测探测器 (壳体材质: 铸铝, 带 LCD 显示, 电源电压: 24VDC, 输出信号: 4~20mA+RS485 二线制, 含声光报警装置, 两级报警输出, 含 220V 转两路 24V 输出电源模块, 含 15 米防爆穿线管)	台	2	
31	防爆挠性管	BNG-A-50 Φ20-L=0.5m-NPT3/4"外-G3/4"内- I (橡胶护套) Exd II BT3-IP66 含 DN20 穿线卡套接头	根	1	
32	防爆挠性管	BNG-A-70 Φ20-L=0.7m-NPT3/4"外-G3/4"内- I (橡胶护套) Exd II BT3-IP66 含 DN20 穿线卡套接头	根	4	
33	防爆挠性管	BNG-A-90 Φ20-L=0.9m-NPT3/4"外-G3/4"内- I (橡胶护套) Exd II BT3-IP66 含 DN20 穿线卡套接头	根	1	
34	防爆挠性管	BNG-A-60 Φ20-L=0.6m-NPT3/4"外-G3/4"内- I (橡胶护套) Exd II BT3-IP66 含 DN20 穿线卡套接头	根	3	
35	防爆挠性管	BNG-A-100 Φ20-L=1m-NPT3/4"外-G3/4"内- I (橡胶护套) Exd II BT3-IP66 含 DN20 穿线卡套接头	根	1	
36	防爆挠性管	BNG-A-100 Φ20-L=1m-G3/4"内-G3/4"内- I (橡胶护套) Exd II BT3-IP66 含 DN20 穿线卡套接头	根	23	
37	防爆挠性管	BNG-A-120 Φ20-L=1.2m-G3/4"内-G3/4"内- I (橡胶护套) Exd II BT3-IP66 含 DN20 穿线卡套接头	根	1	
38	防爆挠性管	BNG-A-80 Φ20-L=0.8m-G3/4"内-G3/4"内- I (橡胶护套) Exd II BT3-IP66 含 DN20 穿线卡套接头	根	11	
39	防爆挠性管	BNG-A-90 Φ20-L=0.9m-G3/4"内-G3/4"内- I (橡胶护套) Exd II BT3-IP66 含 DN20 穿线卡套接头	根	6	
40	防爆挠性管	BNG-A-70 Φ20-L=0.7m-G3/4"内-G3/4"内- I (橡胶护套) Exd II BT3-IP66 含 DN20 穿线卡套接头	根	2	
41	防爆挠性管	BNG-A-130 Φ20-L=1.3m-G3/4"内-G3/4"内- I (橡胶护套) Exd II BT3-IP66 含 DN20 穿线卡套接头	根	2	
42	钢结构防火涂料	GT-NRP-Fp2.00 GB 14907	升	10	

2.5 ☒交货期/☐服务期限/☐工期要求：接到采购单位通知后，2 天内到货。

2.6 质量要求：需符合我公司现场专业人员要求

2.7 最高采购限价：/

2.8 响应保证金：5000 元

2.9 标段划分：一个标段

2.10 其他要求：/

3. 供应商资格要求

3.1 企业要求：

(1) 投标人需具备营业执照并在有效期内。（投标文件中附扫描件）

(2) 本次招标不接收联合体投标

3.2 资质要求：/

3.3 业绩要求：/

3.4 人员要求：/

3.5 信誉要求

3.5.1 供应商信誉良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；没有被暂停或取消投标资格或在响应文件递交截止时间前三年内没有骗取中标或严重违约或重大质量问题或在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺函，格式自拟）

注：相关信息以县级及以上行政主管部门作出的处罚决定为准。

3.5.2 供应商未被列入失信被执行人。通过“信用中国”网站查询相关主体（企业）的网站打印页面，并提供网页查询截图。查询路径：“信用中国网站首页”－“专项查询”－“失信被执行人”－“跳转至中国执行信息公开网”查询企业（查询截图需显示查询日期，查询日期须在采购公告发布之日后）。

3.5.3 供应商未列入河南投资集团系统黑名单。通过“中原招标采购交易平台”网站“信用信息”“不良行为公示”“供应商黑名单（集团级）”（<https://www.zybtcp.com/gyshmd/index.jhtml>）查询。（此项由采购人或采购代理机构进行核实）

注：（1）前述“未被列入”包括没有该情形、处罚已失效或取消。

（2）查询日期需在公告发布日之后，文件递交截止之日前，查询结果网页截图须显示查询日期。供应商在知道或应当知道本单位相关信息不符合相关要求的情形下，仍利用有关平台信息更新滞后的，视为故意弄虚作假，其投标无效。

(3) 供应商未按要求提供相关信誉查询截图的，以采购人或采购代理机构评审现场查询结果为准；若在评审现场招标人查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商递交的响应文件按无效响应处理。

(4) 单位负责人指企业的法定代表人或代表企业执行合伙企业事务的合伙人或个人独资企业的投资人。

3.6 其他要求

3.6.1 本次采购不接受联合体投标。

3.6.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。存在该条款情况的，均按无效标处理。（提供承诺函，格式自拟）

3.6.3 详见响应文件格式附件。

4. 询比须知

4.1 本项目通过中原招采平台 (<https://www.zybtcp.com/>) 进行全电子化采购。

4.2 有意参与询比并符合条件的供应商，需先登录中原招采平台 (<https://www.zybtcp.com/>) 办理 CA 互认证书，方能参与本次询比活动。CA 互认证书办理详见操作指引 (<https://www.zybtcp.com/gysczq/index.jhtml>)

4.3 请于本公告发布之日起至 2026 年 10 月 14 日 18 时 00 分前，使用 CA 互认证书/实体 U-KEY 证书登录中原招采平台确认参与项目。平台使用相关问题请致电：400-6703-999。

4.4 登录和电子招标文件下载操作指引详见中原招采平台首页<服务中心>-<操作指南>-<供应商报名及招标（采购）文件下载教程> (<https://www.zybtcp.com/u/cms/www/202509/2.供应商报名及招标（采购）文件下载教程.pdf>)

4.5 平台服务费收费标准 (<https://www.zybtcp.com/fwpdsfbz/397184.jhtml>)、发票开具操作详见中原招采平台<服务中心>-<操作指南>-<供应商平台服务费缴纳及开票> (<https://www.zybtcp.com/u/cms/www/202509/4.供应商平台服务费缴纳及开票.pdf>)

4.6 中原招标采购平台供应商操作专区

有关 CA 互认证书办理、询比报价、各类交易常见问题咨询及在线客服帮助、配套工具下载指引，均可前往中原招采平台供应商操作专区查看，专区链接：<https://www.zybtcp.com/gysczq/index.jhtml>。

注：本项目在评审过程中，如果在平台预警分析报告中出现不同供应商的电子响应文件存在下列雷同情形之一的，经评标委员会集体认定为串通投标的，应当按照采购文件规定的评标方法和标准，依法否决其投标，并在评标报告中如实记录：

- (1) 供应商参与同一标段（包）登记的电子邮箱一致；
- (2) 供应商参与同一标段（包）的缴费人一致；
- (3) 供应商参与同一标段（包）登记的联系电话一致；
- (4) 参与同一个标段（包）的供应商缴纳投标保证金从同一账户转出；
- (5) 参与同一个标段（包）的供应商缴纳投标保证金转入同一保证金收款子账户；
- (6) 国家、省规定的其他利用电子化手段串通投标情形。

4.7 本项目为远程不见面项目，投标人无需到开标现场，投标人须在开标时间及时登录平台解密，逾期责任自负。

5. 询比报价

5.1 本项目报价截止时间为 2026 年 10 月 15 日 10 时 00 分（北京时间），请各供应商于报价截止时间前登陆中原招采网上传报价，逾期作废；因供应商原因导致报价失败的，后果自负。

5.2 本次询比只有一次报价机会，请供应商谨慎填写报价并认真核对。

5.3 报价高于最高采购限价的报价无效。供应商在与采购人签订合同后，报价不随国家政策或法规标准、自然条件及市场等任何因素的变化而进行调整。

5.4 本项目拟签订合同的主要条款见附件。供应商一经报价，即视为响应本次采购公告及附件的所有内容。

5.5 本次询比报价有效期为 60 日历日，供应商在报价有效期内撤销响应、放弃响应的，或未按要求递交履约保证金的，或在签订合同时提出附加条件的，响应保证金不予退还。

5.6 本项目 ☒ 要求 / ☐ 不要求上传资格审查资料，资格审查资料包括：☒ 营业执照等证明材料、☒ 资质要求、☒ 业绩要求、☐ 人员要求、☒ 信誉要求及响应承诺（参考格式见附件 2）、☒ 其他要求，按顺序编入一个文档，在系统报价时一并上传。

6. 成交标准及其他要求

6.1 通过资格审查的供应商参与候选人推荐，成交候选人数量为：1 名。

6.2 由 ☐ 评审小组 / ☒ 采购人按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人，如出现不同供应商报价一致的情况，由 ☐ 评审小组 / ☒ 采购人综合对比报价一致的供应商实力后确定候选

顺序。

6.3 如排名第一的成交候选人被查实存在造假、违法行为，或放弃成交，或未在规定时间内签订合同，响应保证金不予退还，采购人可以依次选择其他成交候选人为成交人，或者重新采购。

6.4 其他要求：详见响应文件格式附件

7. 发布公告的媒介

本次采购公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《中原招标采购交易平台》上发布。

8. 异议的提出

登录中原招采平台，通过异议、投诉端口，按照操作提示发起。不接受匿名异议，异议投诉渠道详见中原招采平台<服务中心>-<异议投诉> (<https://www.zybtcp.com/yyts.jhtml>)。邮箱：zybtcpzglb@163.com。

9. 联系方式

采购人：濮阳豫能发电有限责任公司

地 址：河南濮阳

联系人：刘先生

电 话：0393 2072277

监督单位：濮阳豫能发电有限责任公司纪检部

地 址：河南濮阳

联系人：杨女士

联系电话：0393 2072283



采购人：濮阳豫能发电有限责任公司

项目负责人：

刘中强

2026年10月10日