

云南华电怒江兰坪秦归山 100MW 光伏+发电项目升压站详勘阶段钻孔 劳务采购竞价采购公示

云南华电怒江兰坪秦归山 100MW 光伏+发电项目升压站详勘阶段钻孔劳务已具备采购条件，现公开邀请响应商参加竞价采购活动。

1 采购项目简介

1.1 采购项目名称：云南华电怒江兰坪秦归山 100MW 光伏+发电项目升压站详勘阶段钻孔劳务

1.2 采购人：中国水利水电第十四工程局有限公司

1.3 采购代理机构： /

1.4 采购项目资金落实情况：资金来源已落实

1.5 采购项目概况：本项目位于云南省怒江州兰坪县石登乡、中排乡、河西乡交界附近之间的东北侧坡地，距石登乡、中排乡、河西乡直线距离约 12km，距兰坪县城直线距离约 40km。项目场址东西向长 8km，南北向长 10km，高程在 3150m~3800m 之间。项目利用南向坡、偏南向坡、东（西）向坡进行组件布置，地形平均坡度为 5° ~ 35° ，局部地形最大坡度可达 35° 。站址周围无高山遮挡，光线充足，总用地面积约 2021.8 亩。本工程规划交流侧装机容量 100.16MW（AC），直流侧装机容量 121.93818MWp（DC），拟采用国产 585Wp 和 635Wp 两种单晶硅双面双玻太阳能电池组件、320kW 组串式逆变器共计 313 台，3200kVA、2500kVA 和 1600kVA 箱变，方阵支架为固定支架，建设 30 个 3.2MW 方阵、1 个 2.5MW 方阵、1 个 1.6MW 方阵，以 4 回 35kV 集电线路汇入 220kV 水树坪升压站 35kV 侧。

归山升压站场坪竖向布置采用 1%坡度开挖，站区围墙内总占地面积 1.8351hm²，围墙采用浆砌砖围墙，大门为电动推拉门。整个 220kV 升压站站区生产、生活分离。站址地形起伏较大，站址区域中间低两边高，地形高差可达 10 余米，地形坡度 10° ~ 20° ，升压站区域内采用分台布置，北边较高一个平台为生活区平台布置有建构物包含综合楼、消防水泵房及辅助用房、危固废间、门卫室，南北边较低一个平台生产区平台布置的建构物包含 35KV 配电室（预制

舱)、主变压器、220KV 配电装置设备、SVG、构架及避雷针、事故油池等。场地排水考虑自然散排。各个建(构)筑物布置间距需满足防火规程要求,建筑物之间设有道路,满足消防和运行要求。

1.6 成交响应商数量及成交份额:

☒ 一家

☐ _____家, 成交份额: 第一名: _____; 第二名: _____; 第三名: _____; ……

2 采购范围及相关要求

2.1 采购范围: 钻探综合价包含但不仅限于以下工作内容: 钻探、取样、封孔费、钻机设备搬运费(场内、入场)、钻探用水(抽水、运水)费等辅助作业。按实际工程量结算。钻孔数量和位置可能根据设计方案变化进行调整; 施工场地作业禁止砍伐树木, 如有砍伐树木情况, 所造成的违法行为后果由施工单位及个人承担。

2.2 计划工期: 20 天 (计划开工日期 2026 年 11 月 05 日, 具体以开工令为准。)

2.3 建设地点: 云南省怒江州兰坪县

2.4 质量要求: 符合国家、行业和法律和规范标准, 满足采购人和项目业主验收标准

2.5 安全目标: ①不发生有人员死亡的生产安全事故。

②不发生生产性重伤事故, 轻伤控制在 8% 以内, 遏制一般人身伤害事故。

③员工岗前安全、职业健康培训、操作技能培训率 100%;

④在规定时限内安全生产隐患整改率 100%;

⑤安全技术措施安全交底率 100%;

⑥特种设备检验率 100%, 重要设施、重点部位的安全防护设施完好率 100%。

⑦不发生政府、建设单位等外部组织因安全生产负主责引发的投诉、约谈以及行政处罚事件。工作场所职业病危害告知率、职业病危害因素监测率、主要危害因素监测合格率等 100%;

⑧从事接触职业病危害作业劳动者的职业健康体检率 100%, 员工职业健康档案建档率 100%。

⑨防止、减少环境污染和生态破坏，促进可持续发展；

⑩节能环保机构、专职人员合规设置、配置率 100%；对所属单位节能环保检查覆盖率 100%，规定时限内环境隐患整改率 100%。

3 响应商资格要求

3.1 响应商应依法设立且满足如下要求：

（1） 资质要求： 具有劳务类（工程钻探）资质

（2） 财务要求： /

（3） 业绩要求： 2023 年 1 月 1 日至今（以合同协议书签订日期为准）承担过至少 1 项类似项目业绩。（须提供业绩证明材料为合同协议书）

（4） 信誉要求： 履约信誉良好；经营状态正常；未被列入失信名单；无行贿犯罪记录；无严重违法违规行为。

（5） 承担本项目的主要人员要求： 项目负责人及每台钻机各配备一名司钻员。（提供投标人在云南省建设监管公共服务平台上备案的现场司钻员人员的证明资料，社保证明材料）

（6） 其他要求： /

3.2 响应商不得存在下列情形之一：

（1） 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3） 其他： 不在中电建分包商资源库的情形。

3.3 本次采购不接受联合体。

4 采购文件的获取

确认参与竞价采购活动的，请于获取文件结束时间 2026 年 10 月 19 日 17:00 前在在中国电建采购采购数智化平台

（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

5 响应文件的递交

5.1 响应标文件递交的截止时间 2026 年 10 月 26 日 10:00，响应商应在截

止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

(1) 本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应商在线进行操作。响应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由响应商自行承担后果。

(2) 开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，响应商及时关注开启结果。

5.2 响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的响应商。

6 响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，即 2026 年 10 月 26 日 10:00，地点为响应文件递交地点。邀请所有响应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，响应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

7 发布公告的媒介

本竞价采购公告于 2026 年 10 月 12 日 17:00 在中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 上发布公示，请于获取文件结束时间 2026 年 10 月 19 日 17:00 前在中国电建采购数智化平台 (<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”) 回函确认是否参加本次竞价采购活动。在本邀请书规定的时间内未表示是否参加竞价采购活动或明确表示不参加的，不得再参加竞价采购活动。

8 其他

_____ / _____

(注：可根据项目情况简述采购项目评审方法等其他需要说明的内容。)

9 联系方式

采购人：中国水利水电第十四工程局有限公司

地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区金马街道办事处凉亭中路 673 号

邮编：650216

联系人：何高俊

电话：13759560635

电子邮箱：1019584504@qq.com

10 提出异议的渠道和方式

单位：中国水利水电第十四工程局有限公司

电话：13759560635

电子邮箱：1019584504@qq.com

11 纪检监督机构

响应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向水电十四局勘察设计研究院纪委办公室（0871-63369089）提出投诉。

2026 年 10 月 12 日

