

项目编号：PC-0122-26J6-FG0845

中国电建集团四川工程有限公司
钟山垃圾焚烧发电项目仪表安装材料
采购项目

竞价采购文件



采 购 人：中国电建集团四川工程有限公司

二〇二六年十月

四川·（成都）

目 录

第一章 竞价采购公告	3
一、 拟采购货物一览表	3
二、 竞价规则	5
三、 采购要求	5
四、 报价明细表	6
五、 联系方式	6
六、 提出异议的渠道和方式	6
七、 纪检监察机构	7
第二章 评审办法（最低价法）	8

第一章 竞价采购公告

因钟山垃圾焚烧发电项目仪表安装材料采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 10 月 16 日 11:00 前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>，以下简称“数智化平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 10 月 16 日 11 时 00 分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于 2026 年 10 月 16 日 11 时 00 分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号	技术要求（材质，技术参数等）	质量要求（品牌，标准号等）	单位	采购数量	备注
1	凸台直型连接头	M27x2 H=60	S304	GB/T 14383-2021	个	50	
2	凸台直型连接头	M27x2 H=80	S304	GB/T 14383-2021	个	50	
3	凸台直型连接头	M27x2 H=120	S304	GB/T 14383-2021	个	50	
4	凸台直型连接头	M27x2 H=140	S304	GB/T 14383-2021	个	50	
5	冷凝圈	∅14x2, l=650	S304	GB/T 12459-2025	个	120	
6	对焊冷凝器	PN16MPa, DN100	S304	GB/T 12459-2025	个	10	接管取源管 ∅14x2
7	对焊冷凝器	PN10MPa, DN100	S304	GB/T 12459-2025	个	40	接管取源管 ∅14x2
8	无缝钢管	Φ14*2	S304	GB/T14976-2025	千克	2367.5	4000 米
9	无缝钢管	Φ25x2.5	S304	GB/T14976-2025	千克	624.24	450 米
10	无缝钢管	Φ38*3	S304	GB/T14976-2025	千克	388.42	150 米
11	过滤减压阀	PN1.6MPa, DN20	S304	GB/T 20081.1-2021	个	30	螺纹连接
12	焊接截止阀	PN1.6MPa DN20	S304	GB/T 20081.1-2021	个	21	
13	仪表管卡	Φ14, 含配套螺丝螺母, 06Cr19Ni10	S304	GB/T 12459-2025	个	800	
14	高温高压焊接式截止阀	J61Y, PN16MPa, DN10, Φ14 t≤540oC	S304	DL/T 531-2016	个	50	品牌要求： 盐城飞洛克、上海依乔流体、祺岳、苏州赛华仪控、江苏冠昆流体
15	高温高压焊接式截止阀	J61Y, PN10MPa, DN10, Φ14 t≤540oC	S304	DL/T 531-2016	个	200	
16	外螺纹截止阀	J21W, PN10MPa, DN10, Φ14, t≤250oC	S304	DL/T 531-2016	个	500	

17	凸台直型连接头	M33x2 H=120	S304	GB/T 14383-2021	个	50	
18	对焊式三通接头	PN10MPa, ?14x2	S304	GB/T 12459-2025	个	300	
19	取源短管	PN16MPa, Φ22x6 l=45mm	S304	GB/T14976-2025	个	100	两端加工 35° 坡口
20	取源短管	PN10MPa, Φ22x6 l=45mm	S304	GB/T14976-2025	个	300	两端加工 35° 坡口
21	弯头	DN20-DN20	S304	GB/T14976-2025	个	6	
22	三通	DN32-DN20-DN32	S304	GB/T14976-2025	个	6	
23	三通	DN20-DN20-DN20	S304	GB/T14976-2025	个	15	
24	对焊压力表接头	PN16MPa, M20x1.5	S304	GB/T 12459-2025	个	200	
25	对焊直通终端接头	PN25 BW Φ 14/1/4"NPT S304	S304	GB/T 12459-2025	个	80	
26	防堵吹扫装置	PFD-1A	S304	GB/T 12459-2025	个	65	接管取源管 Ø14x2

注：以上招采数量为初步设计估算数量，最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准。若因施工图、设计变更等原因，致使与招采材料实际供货数量与招采数量发生较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据，仪表阀门有品牌要求，请参与商家按备注表里品牌报价供货。

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。**竞价倒计时结 30 分钟内，如有供应商进行报价则进入超时竞价，竞价截止时间延长 30 分钟。竞价最小幅度为 1000 元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），**供应商在参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的响应文件，才算有效竞价。

2、竞价截止时间：2026 年 10 月 16 日 11:00 时前（北京时间）。

三、采购要求

1、竞价供应商需对所有分项进行报价，并写明单价及总价，综合单价报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2026 年 10 月 30 日以项目部正式订单通知为准。

3、交货地点：钟山县钟山镇榕马村委大肚塘生活垃圾填埋场内项目指定地点。

4、质量标准或要求：满足国家、行业标准及采购文件要求。

5、质保期：项目竣工验收合格后 1 年。

6、供应商的资质要求：

(1) 响应人为制造企业，必须是在中国境内注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力。企业具有有效期内的 ISO9001 质量保证体系证书。

(2) 响应人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求；

(3) 响应人是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票；

(4) 投标人能完全满足招标文件要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

(5) 具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，未被列被列入中国电建股份公司、中国电建集团山东电力建设有限公司供应商黑名单。

(6) 响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

(7) 本次招标不接受联合体投标。

7、付款比例（不响应则为实质性偏差）：货物运至现场并经双方验收合格后，乙方开具当批次货款金额 100%增值税专用发票和货物金额 80%财务收据，甲方收到乙方提供的增值税专用发票和财务收据后于 2 个月内支付货物金额的 80%货款，完成 72 小时机组移交业主后付 15%，留 5%质保金自项目竣工验收合格满 1 年后无质量问题支付。

8、付款方式：甲方通过银行转账、银行承兑汇票、供应链、财司汇票支付货款，甲方不承担贴现及手续费用。

9、验收方式：共同验收。

10、响应保证金：无

11、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照报价明细表格式提交电子响应文件，响应文件份数正本一份。

12、采购成交后，成交人如不执行报价承诺的，采购人将视影响严重程度，对成交人处以警告（3 个月内限期整改，期间不得参与我公司的采购活动）；将被列入数智化平台受限供应商名单，受限期限不低于 6 个月。

13、响应文件须同步提交正式报价表及全套业绩证明文件，业绩资料须于投标阶段整理完善并与报价表一并上传采购平台。自开标次日起 2 日内须补齐全部资料，逾期未提交的，视为响应人自动放弃中标资格。

四、报价明细表

详见附件报价明细表。

五、联系方式

采购人：中国电建集团四川工程有限公司

地 址：四川成都市成华区槐树店路 38 号

邮 编：610051

联 系 人：尹雪飞

电 话：13551150786

电子邮件：yin.xfl@exmail.sepco.net.cn

六、提出异议的渠道和方式

公司名称：中国电建集团四川工程有限公司

电 话：028-63250795

电子邮箱： zeng.y1@sepco.net.cn

七、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团四川工程有限公司纪委办公室（028-63250877）提出投诉。

2026 年 10 月 12 日

第二章 评审办法（最低价法）

一、评审方法

本次评审采用最低价法。

二、评审原则

评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。

三、评审组织及服务

1、为做好评审工作，成立评审小组和工作小组。

2、评审小组

2.1 评审小组由采购人依法组建，评审小组成员由采购人代表及熟悉相关业务的有关技术、经济等方面的专家组成。

2.2 评审小组成员为3人及以上单数。

2.3 评审小组组建后报公司采购管理机构备案。

2.4 评审工作由评审小组负责。

3、工作小组

3.1 由采购人组成工作小组，在评审期间为评审小组服务。

3.2 接受评审小组指派进行基础数据摘录汇总、对比等工作。

四、评审程序及内容

1、响应文件初步评审

1.1 响应文件符合性审查---对响应文件进行审查,有以下情形之一的,为重大偏差,其响应文件将被视为无效,不再进行详细评审:

(1) 供应商提供的资格审查资料不满足采购文件要求的;

(2) 没有按照采购文件要求提供响应保证金或者所提供的响应保证金有瑕疵不被采购人所接受的;

(3) 响应文件未按采购文件要求盖章和签署的;

(4) 经澄清,对报价的算术错误不接受修正的;

(5) 报价低于成本或高于采购文件设定的最高限价的;

(6) 对采购范围和工作内容有实质性偏差的;

(7) 对合同中规定的双方权利和义务作实质性修改的;

- (8) 响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件要求的；
- (9) 主要性能指标（仅限于打“*”的）达不到采购文件要求的；
- (10) 纠正响应文件偏差或保留将会对竞争产生不公正影响的；
- (11) 有违反法律法规、弄虚作假的。

1.2 算术错误修正

1.2.1 报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，按以下原则修正：

(1) 报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。

(2) 若报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，应以修正算术错误后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正报价汇总表中相应部分的金额和总报价。

1.2.2 评审小组按以上原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

1.3 供应商不能修正或撤销响应文件重大偏差。采购人允许响应文件有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏差。

2、响应文件澄清

2.1 响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误及报价水平等，评审小组认为需要供应商做出必要的澄清、说明、成本价佐证、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。

2.2 评审小组的澄清问题不得要求或提出对响应文件实质性内容进行修改，澄清问题由评审小组组长确认后发出。

2.3 供应商的答复由其授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原响应文件实质性内容进行修改，供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

2.4 评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

2.5 评审小组的澄清问题和供应商的答复均以书面方式进行。

3、响应文件详细评审

3.1 评审小组成员对通过初步评审的响应文件进行详细评审。

3.2 经评审的报价

3.2.1 经评审的报价计算公式

经评审的报价=报价+算术错误修正+遗漏修正

3.2.2 遗漏修正

审核报价组成内容是否有遗漏计算。若有遗漏，遗漏部分按照其他报价组成中此部份价格的最高金额进行加价。

3.3 评审及排序

根据经评审的报价从低到高进行排序推荐。经评审的报价相等时，按报价低的优先；报价也相等的，按并列推荐。

五、评审报告

1、评审小组根据评审情况和结果，向采购人提交评审报告。评审报告由评审小组起草，评审小组全体成员应在评审报告上签字确认，评审专家如有保留意见可以在评审标报告中阐明。

2、评审小组在评审报告中，将经评审的报价从低到高进行排序，根据排序推荐一至二名成交候选人。

3、评审报告可包括以下内容：

(1) 开启记录表

(2) 初步评审过程和结果

包括算术错误检查、符合性审查、澄清问题及答复，若有否决的应对其情况和依据进行说明；

(3) 详细评审过程和结果

包括经评审的报价计算，汇总排序；

(4) 推荐成交候选人；

(5) 成交候选人的优劣对比和存在问题；若成交候选人的报价中重复计算时重复计算情况作叙述。

