

项目编号:PC-0102-26J5-FG0404

中国电力建设股份有限公司
电建建筑公司第二工程公司/能源建设公司邯
郸市交建新能源临漳县风电项目标识标牌采
购项目

竞价采购公告



采 购 人：中电建建筑集团有限公司

二〇二六年十月

中国·河北·邯郸

第一章 竞价采购公告

因中电建建筑集团有限公司第二工程公司/能源建设公司邯郸市交建新能源临漳县风电项目采购需要，我司拟采用竞价采购人式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 10 月 19 日 10:00 前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”（网址为 <https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”）。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026 年 10 月 15 日 20 时 00 分前（北京时间）在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的，应当于 2026 年 10 月 15 日 20 时 00 分前（北京时间）通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

一、拟采购货物一览表

序号	物资名称	规格型号	数量	单位	备注
1	安全日志	A4, 200P 高白双胶纸, 无线胶装, 250 克哑粉纸封面封底	60	本	
2	签收单	21cm*10cm, 100 页, 优质木浆纸无碳复写, 打编码, 封面黄牛皮, 一式两联, 胶装	20	本	
3	领料单	29.7cm*10.5cm, 90 页, 优质木浆纸无碳复写, 封面黄牛皮, 一式三联, 胶装	110	本	
4	收料单	29.7cm*10.5cm, 100 页, 优质木浆纸无碳复写, 封面黄牛皮, 一式四联, 胶装	30	本	
5	安全帽	国标 ABS 加厚透气, 国标 V 型, 符合 GB 2811-2019《头部防护安全帽》检测, 印制单色 logo	800	顶	
6	安全帽	国标 ABS 加厚透气, 国标 V 型, 符合 GB 2811-2019《头部防护安全帽》检测, 印制渐变 logo	100	顶	
7	单色马甲	加厚多口袋桃心网孔反光马甲, 多部位印制 LOGO	800	件	
8	双色马甲	加厚多口袋桃心网孔反光马甲, 多部位印制 LOGO	100	件	

9	钢架焊接	25*25 方管焊接, 2.0 厚度, 120*150cm	60	个	
10	干粉灭火器套装	4L*2 个	50	套	
11	贴纸	户外防雨	460	平方米	
12	亚克力标识牌	厚度足 3mm 亚克力, 尺寸: 60cm*40cm, 背面 UV 加白, 异形雕刻	10	块	
13	5mmPVC 板	户外材质高密雪弗板	360	平方米	
14	文化墙 (设计制作+安装)	1、金属烤漆托板, 展示奖杯奖牌。 2、10mm 高密度环保 PVC 异形雕刻 UV 画面, 面粘 3mm 亚克力。 3、定制双层亚克力插槽 9cm*13cm*10 个。整体尺寸 429cm*300cm	1	项	
15	亚克力 V 型台卡	20*10cm	3	套	
16	汇报手册	彩印, 无线胶装 40PA4, 4PA3	15	本	
17	三折页	三折页	50	份	
18	彩印横幅	双透彩旗 12m*0.8m	1	条	
19	3D 建模	220KV 升压站及风电场效果图	5	项	
20	热转印防水合成 纸	热转印哑银标签 30*30mm*350 张/卷	5	卷	
21	铝合金门牌	12x31cm 彩色丝印	10	个	
22	记录表	A4 无线胶装, 250 克铜版纸封面封底	50	本	
23	普通横幅	宽幅 1 米以内	200	米	
24	纸杯	260 克单淋膜-9 盎司(上口 75X 下口 53X 高 85)-四色印制 LOGO, 1000 个每 箱	20	箱	
25	党务文化墙	亚克力面板 + PVC 底托复合立体雕 刻, 面粘 A4 亚克力插槽, 110*110cm	1	面	
26	高清户外写真+KT 板	5mm 亚展板, 60*90cm	400	平方米	
27	材料标识牌架子	25mm*25mm 镀锌方管焊接, 1.5mm 厚 度 492mm*452mm*800mm	60	个	
28	钢架焊接+喷绘+ 安装	25*25 镀锌方管焊接, 2.0 厚度, 面 粘高精度喷绘, 画面平整无褶皱	300	平方米	
29	竹竿	2.5 米长/根	400	根	

30	不锈钢宣传栏	背板：1.0 镀锌钢板、立柱：0.8 不锈钢钢管。尺寸高 2800mmX 宽 1250mm, 具体参考可视化手册，安装根据现场实际情况	80	个	
31	水印道旗	双透彩旗 70*115cm	400	面	
32	手持无线对讲机	中诺 ZN520-7A	10	台	
33	升压站监控	系统参数： 网络摄影机，汇视，IPC312TST，2 台；太阳能，海康，120W-100AH，1 套；千兆网桥，水星，B505G，1 对；交换机，TP-LINK，1005K，1 台；六类网线，安迅，CA6T，50 米；防水箱，双云，40*50*18，1 个；监控立杆，定制，4005M，1 根；设备安装调试维护	1	套	
34	基坑监控	系统参数：网络摄影机，海康，DS-2DE3Q144MZ-T/GL2，10 个；流量卡，联通，每月 2000G 半年卡，10 张；太阳能，海康，120W-60AH，10 套；监控立杆，定制，4005M，10 根；存储卡，闪迪，监控专用 256G，10 个；设备安装调试维护	29	套	
35	发言席	定制 LOGO	1	个	

注：投标总价为货到现场并安装完成的价格，单价包括但不限于原材料、加工费、包装费、运输费、运杂费、装卸费、安装费、安装维护、保险费、试验费、检测费、利润、管理费、规费、税费、政策性文件规定费用及供应商需承担的义务、责任、风险（包含原材料、机械设备、人工、汽油柴油等的涨价费用）以及为供货到场安装验收合格而必须支出的一切费用，确定供应商不再增补任何费用；升压站监控、基坑监控、文化墙、镀锌焊接钢架需安装、测试、调试才能满足采购文件质量标准、技术标准要求的，投标列明的单价、总价均已包括了安装、测算、调试直至满足其质量标准、技术标准要求所需的一切工作内容及其费用支出。

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为 0.2 万元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的响应文件，

才算有效竞价。

2、竞价截止时间：2026 年 10 月 19 日 10:00 前（北京时间）

3、成交确定原则：

(1)最低价中标:本次竞拍以响应供应商最终有效报价的最低含税价为成交价，若税率不同则按不含税价最低者中标。报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的供应商确定为中标候选人。竞价供应商必须保证系统内报价与报价文件报价保持一致，严禁任何形式的虚假报价。凡报价后无正当理由拒不执行的，一经查实，一律视为恶意行为，并纳入我司供应商黑名单系统。

(2)报价有效性:响应供应商报价须在 2026 年 10 月 19 日 10:00(或最终延长
时间)前完成提交:报价须满足竞价文件规定要求;未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。

(3)相同最低价处理:若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应供应商优先中标。

(4)本次项目系统内填写的所有报价必须且仅为含税价。本系统不接受任何形式的“不含税”报价或“税费由采购人另行承担”的备注。若供应商报价时在备注栏或以其他方式主张报价不含税的，该报价将被直接视为无效报价处理。

三、采购要求

1、报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，产品的详细配置参数，报价包含制造、出厂检验、试验、包装、运输、装卸车费、安装、过江过路过桥费、车辆燃油费、售后服务、利润、税金、产品技术资料等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：以采购人下发的交货计划通知为准，直至整体项目施工完毕。

3、交货地点：河北省邯郸市临漳县砖寨营镇、柏鹤集乡、称勾集镇、柳园镇施工地点。

4、质量标准或要求：符合国家标准、行业标准或合同要求。

5、质保期：质保期为一年，自供应商全部供货、安装完成且采购人对所有货物验收完成之日起开始计算。

6、供应商的资质要求：

供应商必须满足以下全部资格要求：

6.1、供应商为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

6.2、供应商为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，且其代理的生产厂家须满足上述第1条生产厂家资格条件的要求，并提供相关证明文件。供应商如果是代理商，需提供生产厂家针对本项目的授权委托书。

6.3、生产企业及其代理商不得同时参加。

6.4、供应商是增值税一般纳税人或小规模纳税人，能开具增值税专用发票，并提供税务机关出具的1个月内的无欠税证明。

6.5 供应商应具有类似的业绩，在近3年内的供货合同不少于2个，且签订单项合同金额均在50万元以上（附合同扫描件或中标通知书以及合同对应发票及查询发票真伪的截屏）

6.6 供应商具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。企业的现金流量正常，资金周转不存在困难。

6.7 供应商无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，无不良记录。

6.8 供应商不得存在下列情形之一：

（1）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，均不得同时参加投标；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

6.9 本次采购不接受联合体。

7、付款比例：

采购人与供应商双方于每月20日（且期间货物经验收合格后，包含试验合格）由供应商提交上月21日至本月20日的货物单进行对账结算（若供应商未提交对账单，则默认本月不进行结算，结算顺延至下一个周期），结算办理完成后30天内支付本次结算金额（含增值税）的60%。全部供货完成且所有货物验收完成

（包含试验合格）后 1 月内采购人与供应商双方办理《工程项目采购结清结算单》，结清结算完后 60 天内支付至累计结算金额的 95%，剩余 5%为材料质量保证金。质保期为一年，自供应商全部供货、安装完成且采购人对所有货物验收完成之日起开始计算，质保期满后 3 个月内无息支付。若采购人因资金原因延期支付供应商货款，供应商应当理解并给予 3 个月的延迟付款宽限期，超过宽限期后仍未付款，采购人应向供应商支付延迟付款违约金，延迟付款违约金的计算方法如下:延迟付款违约金=延迟付款金额 X 中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 X(延迟付款天数÷365)。延迟付款违约金的总额不得超过延期支付货款总额的 5%。

9、验收方式：共同验收。

10、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照第四章响应文件格式提交电子响应文件，响应文件份数正本一份。

四、报价明细表

报价明细表

序号	材料名称	规格型号	数量	单位	不含税单价（元）	不含税金额（元）	税率	税额（元）	含税金额（元）	计量原则	备注
1	安全日志	A4,200P 高白双胶纸,无线胶装,250 克哑粉纸封面封底	60	本						以自然数计量	
2	签收单	21cm*10cm, 100 页, 优质木浆纸无碳复写, 打编码, 封面黄牛皮, 一式两联, 胶装	20	本						以自然数计量	
3	领料单	29.7cm*10.5cm, 90 页, 优质木浆纸无碳复写, 封面黄牛皮, 一式三联, 胶装	110	本						以自然数计量	

4	收料单	29.7cm*10.5cm, 100页, 优质木浆纸无碳复写, 封面黄牛皮, 一式四联, 胶装	30	本						以自然数计量	
5	安全帽	国标 ABS 加厚透气, 国标 V 型, 符合 GB 2811-2019《头部防护安全帽》检测, 印制单色 logo	800	顶						以自然数计量	
6	安全帽	国标 ABS 加厚透气, 国标 V 型, 符合 GB 2811-2019《头部防护安全帽》检测, 印制渐变 logo	100	顶						以自然数计量	
7	单色马甲	加厚多口袋桃心网孔反光马甲, 多部位印制 LOGO	800	件						以自然数计量	
8	双色马甲	加厚多口袋桃心网孔反光马甲, 多部位印制 LOGO	100	件						以自然数计量	
9	钢架焊接	25*25 方管焊接, 2.0 厚度, 120*150cm	60	个						以自然数计量	
10	干粉灭火器套装	4L*2 个	50	套						以自然数计量	
11	贴纸	户外防雨	460	平方米						按实际完成成品外边长*外边宽以面积计量	
12	亚克力标识牌	厚度足 3mm 亚克力, 尺寸: 60cm*40cm, 背面 UV 加白, 异形雕刻	10	块						以自然数计量	
13	5mmPVC 板	户外材质高密雪弗板	360	平方米						按实际完成成品外边长*外边宽以面	

										积计量	
14	文化墙 (设计制作+安装)	1、金属烤漆托板， 展示奖杯奖牌。 2、10mm 高密度环保PVC 异形雕刻UV 画面， 面粘 3mm 亚克力。 3、定制双层亚克力 插槽9cm*13cm*10个。 整体尺寸 429cm*300cm	1	项						以自然 数计量	
15	亚克力V 型台卡	20*10cm	3	套						以自然 数计量	
16	汇报手册	彩印，无线胶装 40PA4，4PA3	15	本						以自然 数计量	
17	三折页	三折页	50	份						以自然 数计量	
18	彩印 横幅	双透彩旗 12m*0.8m	1	条						以自然 数计量	
19	3D 建模	220KV 升压站及风电 场效果图	5	项						以自然 数计量	
20	热转 印防水合 成纸	热转印哑银标签 30*30mm*350 张/卷	5	卷						以自然 数计量	
21	铝合 金门牌	12x31cm 彩色丝印	10	个						以自然 数计量	
22	记录表	A4 无线胶装, 250 克 铜版纸封面封底	50	本						以自然 数计量	

23	普通横幅	宽幅 1 米以内	200	米						以实际完成测量长度计量	
24	纸杯	260 克单淋膜-9 盎司 (上口 75X 下口 53X 高 85)-四色印制 LOGO, 1000 个每箱	20	箱						以自然数计量	
25	党务文化墙	亚克力面板 + PVC 底托复合立体雕刻, 面粘 A4 亚克力插槽, 110*110cm	1	面						以自然数计量	
26	高清户外写真+KT板	5mm 亚展板, 60*90cm	400	平方米						按实际完成成品外边长*外边宽以面积计量	
27	材料标识牌架子	25mm*25mm 镀锌方管焊接, 1.5mm 厚度 492mm*452mm*800mm	60	个						以自然数计量	
28	钢架焊接+喷绘+安装	25*25 镀锌方管焊接, 2.0 厚度, 面粘高精度喷绘, 画面平整无褶皱	300	平方米						以喷绘实际成型外轮廓矩形尺寸外边长*外边宽面积计量, 支撑骨架、预埋件全部包含在综合单价内, 不再单独计量	
29	竹竿	2.5 米长/根	400	根						以自然数计量	

30	不锈钢宣传栏	背板: 1.0 镀锌钢板、立柱: 0.8 不锈钢钢管。尺寸高 2800mmX 宽 1250mm, 具体参考可视化手册, 安装根据现场实际情况	80	个						以自然数计量	
31	水印道旗	双透彩旗 70*115cm	400	面						以自然数计量	
32	手持无线对讲机	中诺 ZN520-7A	10	台						以自然数计量	
33	升压站监控	系统参数: 网络摄影机, 汇视, IPC312TST, 2 台; 太阳能, 海康, 120W-100AH, 1 套; 千兆网桥, 水星, B505G, 1 对; 交换机, TP—LINK, 1005K, 1 台; 六类网线, 安迅, CA6T, 50 米; 防水箱, 双云, 40*50*18, 1 个; 监控立杆, 定制, 4005M, 1 根; 设备安装调试维护	1	套						以自然数计量	
34	基坑监控	系统参数: 网络摄影机, 海康, DS-2DE3Q144MZ-T/G L2, 10 个; 流量卡, 联通, 每月 2000G 半年卡, 10 张; 太阳能, 海康, 120W-60AH, 10 套; 监控立杆, 定制, 4005M, 10 根; 存储卡, 闪迪, 监控专用 256G, 10 个; 设备安装调试维护	29	套						以自然数计量	
35	发言席	定制 LOGO	1	个						以自然数计量	

注：报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，产品的详细配置参数，报价为货到现场并安装完成的价格，合同单价包括但不限于原材料、加工费、包装费、运输费、运杂费、装卸费、安装费、安装维护、保险费、试验费、检测费、利润、管理费、规费、税费、政策性文件规定费用及供应商需承担的义务、责任、风险（包含原材料、机械设备、人工、汽油柴油等的涨价费用）以及为供货到场安装验收合格而必须支出的一切费用，确定供应商不再增补任何费用；升压站监控、基坑监控、文化墙、镀锌焊接钢架需安装、测试、调试才能满足本合同质量标准、技术标准要求的，本合同列明的单价、总价均已包括了安装、测算、调试直至满足其质量标准、技术标准要求所需的一切工作内容及其费用支出。

五、联系方式

采 购 人：中电建建筑集团有限公司

地 址：河北省邯郸市临漳县丛峰线希望双语幼儿园对面中电建邯郸临漳
风电项目经理部

邮 编：056600

联 系 人：李海超

电 话：15612197517

电子邮箱：sdej-zbzx@163.com

六、提出异议的渠道和方式

公司名称：中电建建筑集团有限公司

电 话：010-86411054

电子邮箱：sdej-zbzx@163.com

七、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中电建建筑集团有限公司纪委办公室（010-86411025）提出投诉。



2026 年 10 月 12 日